



CATÀLEG GENERAL

Tot per a la construcció, reforma i bricolatge

mr Materials **Ros**

CATÀLEG GENERAL



ÍNDEX




MATERIALS

Ciment, Cal, Ciment ràpid	6
Àrid ensacat, Àrid a granel	8
Totxos, Maó caravista	9
Morter d'obra de paleta, Formigó ensacat	10
Prefabricat de formigó, Ferro, Argila expandida	11
Morter cola, Monocapa, Rejuntat, Tècnic	14
Guix, Escaiola, Guix laminat	23
Teula ceràmica, Teula formigó	24
Maó refractari	29
Prefabricat decoratiu	30



LAMPISTERIA

Canonada i accessoris de PVC	34
Evacuació de sòls	37
Canal plàstic	40
Accessoris de PVC para bany	41
Canaló metàl·lic i Canaló PVC	42
Dipòsits i Foses sèptiques	46
Lampisteria, Aigua i Depuració	47



AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ

Làmina asfàltica, Drenatge, Geotextil .	50
Làmines EPDM	56
Aïllament tèrmic, Termorefectiu,	
Tèrmic acústic	58
Llana de Vidre, Llana Mineral Sorra ...	59
Llana de roca	60
Aïllament tèrmic acústic	62
Aïllament termorefectiu	61
Impermeabilització de cobertes	63
Aïllament tèrmic	64
Placa imitació teula, Panell sandwix,	
Fibrociment, Policarbonat, Polièster ...	65
Placa sota teula	69



FERRETERIA

Eina manual, Nivells i mesurament,	
Talladores de taulell	74
Components de sostre i	
evans secs	79
Eina electroportàtil	80
Útils de construcció	81
Generadors i vibradors	82
Formigoneres	83
Big Bags	84
Adhesius i selladores	85
Elements de fixació, Tac químic,	
Cargols, Brides	91
Discos Abrasius, Diamant, Broques	
i Cisells	95
Vestuari, Protecció i Calçat laboral..	98
Pintura, Cintes adhesives, Pinzells,	
Brotxes	102
Barbacoes, Accessoris, Pellets	105
Evacuació de fums	113
Finestres per a teulada,	
Claraboies, Portes corredisses	116
Portes tallafoç, Portes de garatge,	
Portes multiús	119
Tancats	120
Forjat sanitari	121
Fosa, Mobiliari urbà	122
Jardí i tractament de piscines	125
Material elèctric	128



EXPOSICIÓ

Ceràmica i gres	132
Gres extruït	141
Mosàic Vitri	144
Tarima flotant, Parquet	148
Microciment	149
Pedra decorativa artificial,	
Pedra decorativa natural	150
Neteja i manteniment de ceràmica.	152
Mampares	153
Plats de dutxa	157
Sanitari, Aixeteria	160
Mobles de bany	163
Aixeteria	164
Barres de dutxa	165
Accessoris de bany	166
Miralls	167
Bloc de vidre	168
Aigüeres	171
Electrodomèstics	173





MATERIALS

Ciment, Calç, Ciment ràpid

Àrid ensacat, Àrid a granel

Totxos, Maó caravista

Morter d'obra de paleta

Formigó ensacat

Prefabricat de formigó, Ferro, Argila expandida

Morter cola, Monocapa, Rejuntat, Tècnic

Guix, Escaiola, Guix laminat

Teula ceràmica, Teula formigó

Maó refractari

Prefabricat decoratiu



LA NOVA GAMMA DE CEMENTS



CIMENT CLÀSSIC CEM II/B-L 32,5 N

PROPIETATS

Formigó en massa i en massa armat en grans volums. Fonamentacions de formigó en massa. Sòl de ciment. Grava ciment. Formigó compactat. Estabilització de sòls. Morters i obra de paleta en general. Formigons elaborats amb àrids potencialment reactius.



CIMENT ESTRUCTURAL CEM I 52,5 R

CAMPS D'APLICACIÓ

Formigó armat. Formigons pretesats inclosos prefabricats estructurals. Formigó projectat. Formigó per desencofrat descintrat ràpid. Fonamentacions de formigó armat. Formigons autocompactants.



CIMENT SULFORESISTENT CEM I 52,5 R-SR 5

CAMPS D'APLICACIÓ

Formigó armat i en massa. Formigó pretesat. Prefabricats estructurals. Formigó d'alta resistència. Formigons per desencofrat i descintrat ràpid. Formigó projectat. Fonamentacions de formigó armat. Obres portuàries i marítimes. Aplicacions hidràuliques en massa, armades o pretesades com per exemple tubs de formigó o canalitzacions. Formigons de neteja i estabilització de rases. Formigó armat sotmès a ambients amb el risc de corrosió de les armadures d'origen diferent dels clorurs o bé per clorurs d'origen no marí.



CIMENT BLANC BL II/A-L 42,5R

CAMPS D'APLICACIÓ

Prefabricats estructurals. Formigó en massa i armat. Formigó projectat. Formigons ornamentals i/o colorejats. Formigó per desencofrat i descintrat ràpid. Prefabricat estructural armat. Paviments de formigó vibrat. Enrajolat de paviments. Formigons autocompactants. Especialment per a aplicacions de formigons blancs o acolorits.



MORTER TÈCNIC TECTOR NIVEL 10F

PROPIETATS

Tector Nivell 10F és una pasta autonivelant formulada a força de mescla de ciments i àrids seleccionats, resines polimèriques i additius que li confereixen una gran fluïdesa, una excel·lent adherència i un ràpid enduriment a més d'un perfecte acabat.



CIMENT

CEM II/A-V 42,5 R

CAMPS D'APLICACIÓ

Formigó pretesat inclosos els prefabricats estructurals. Formigó en massa i armat. Formigó projectat. Formigó per desencofrat i descinrat ràpid. Fonamentacions de formigó armat. Formigons autocompactants.



CEMENTO

SULFORESISTENTE

CEM I 42,5 R-SR5

CAMPS D'APLICACIÓ

Formigó armat i en massa. Formigó pretensat. Prefabricats estructurals. Formigó d'alta resistència. Formigons per a desencofrat i descinrat ràpid. Formigó projectat. Cimentacions de formigó armat.



CIMENT ESTRUCTURAL

CEM I 52,5 R

CAMPS D'APLICACIÓ

Formigó armat. Formigons pretesats inclosos prefabricats estructurals. Formigó projectat. Formigó per desencofrat i descinrat ràpid. Fonamentacions de formigó armat. Formigons autocompactants.



CEM IV/B (V) 32,5 N

USOS

Indicat per a formigons armats, en massa i/o compactats. Obres hidràuliques i formigons amb àrids potencialment reactius. Morters en general, especialment en ambients moderadament agressius.



MORTER DE REVOCO PROJECTABLE

DESCRIPCIÓ

Morter per a acabat/arrebossat dissenyat, d'ús corrent (GP) o acolorit (CR), conforme a l'actual norma UNE-EN 998-1 - Part I Morters per a acabat i arrebossat. Es disposa de morter gris, blanc o acolorit, que pot ser mixt de ciment i calç.



MORTER D'OBRA DE PALETA M-7,5 HIDRÓFUGO

DESCRIPCIÓ

Morter d'obra de paleta d'ús corrent (G) de tipus M-7,5 (UNE-EN 998-2). Es disposa de morters mixts de ciment i calç. La variant hidrofugada és idònia per al seu ús en exteriors.



CALÇ HIDRÀULICA BLANCA NATURAL



FORMIGÓ SEC H25

DESCRIPCIÓ

Formigó per a petites fonamentacions, enrajolats i farciments. Rehabilitacions en general.

ÀRID ENSACAT, ÀRID A GRANEL

L'àrid està format per petits fragments de roca d'entre 0,08 i 80 mm d'origen mineral. Existeixen diferents tipus segons la granulometria i podem distingir entre sorra, graveta o grava.

Els àrids més utilitzats són:

Àrids per a morter de tabiqueria i arrebossats.

Àrids per a formigons.

Àrids per a prefabricats.

Àrids per a carreteres.





TOTXOS, MAÓ CARAVISTA


La funció del maó en l'habitatge és permetre un bon aïllament tèrmic quan s'empra en façanes i garantir l'aïllament acústic, reduint el soroll procedent d'habitatges veïns en cas d'emprar-los en envans i murs interiors.

- *LH4 (maó buit del 4): 24x11,5x4 cm.*
- *LH7 (maó buit del 7): 24x11,5x7 cm.*
- *LH9 (maó buit del 9): 24x11,5x9 cm.*
- *LH11 (maó buit de l'11): 24x11,5x11 cm.*
- *Super maó 4: 50x20x4 cm.*
- *Super maó 7: 50x20x7 cm.*
- *Termoargila 14: 30x14x19 cm.*
- *Termoargila 19: 30x19x19 cm.*
- *Termoargila 24: 30x24x19 cm.*
- *Encadellat o bard (de 80): 3x2,5x80 cm.*
- *Encadellat o bard (de 90): 3x2,5x90 cm.*
- *Encadellat o bard (de 100): 3x2,5x100 cm.*
- *Encadellat o bard (de 110): 3x2,5x 110 cm.*

L'ús de les diferents mides de maó, depèn de la solució constructiva plantejada i les zones geogràfiques.

En el cas de tancaments exteriors, s'empra el maó caravista a causa de la seva elevada resistència a l'aigua, i la seva capacitat d'absorció i compressió. A causa de la seva composició així com de la seva durabilitat i resistència al pas del temps, compleix una funció decorativa a més de l'estructural.

La hidrofugació és un tractament la finalitat del qual és protegir la peça ceràmica contra els efectes de la humitat. Així, el maó caravista pot ser sotmès a aquest procés amb la finalitat de disminuir la succió d'aigua, és a dir, reduint significativament la velocitat amb la qual l'aigua penetra en els capil·lars de la peça.



MORTER D'OBRA DE PALETA, MORTER ENSACAT

El **mortor** és una mescla de materials utilitzada per a la unió d'elements de maçoneria, sent els components bàsics: ciment, sorra i aigua, encara que també es poden emprar altres com la calç o els agents incorporadors d'aire (aire-abans) per millorar la treballabilitat i durabilitat. El mortor es presenta com a sec per emprar i s'entén com: "Mortor dosat i barrejat que solament requereix en obra l'addició d'aigua".

Tot mortor hauria de tenir les següents propietats:

- *Adherència suficient a la paleta i capacitat d'escampar-se amb facilitat, així com a la cara del maó o bloc.*
- *Traballabilitat durant un temps suficient que permeti col·locar correctament les peces i ajustar-les en la seva línia i nivell.*

El **formigó** és el material de construcció més emprat de tots els temps a causa de la seva resistència als esforços de compressió. És el resultat de barrejar i pastar ciment o uns altres aglomerants, àrids (sorra i grava o graveta) i aigua.

Es caracteritza per: el bon comportament a la fatiga, el baix cost respecte a les seves característiques mecàniques, un òptim comportament davant el foc i d'un mínim manteniment. No obstant això, davant altres tipus d'esforços com la tracció, la flexió o el tall, el formigó no presenta bons resultats. Per aquest motiu, es disposa en el seu interior una armadura metàl·lica, una sèrie de barres d'acer que s'introdueixen en el formigó, i li confereixen al producte final una alta resistència a la tracció. És el conegut Formigó Armat.





PREFABRICAT DE FORMIGÓ, FERRO, ARGILA EXPANDIDA

El **bloc de formigó** és una peça rectangular prefabricada amb nombroses cel·les de parets primes, que el converteix en una peça fàcil de maniobrar en obra i molt aïllant. S'usa principalment en tancaments estructures.

Les bigues de formigó són les peces extenses que suporten les estructures i les càrregues a les obres, permetent flexibilitat. Les propietats mecàniques i de durabilitat del formigó amb la resistència a la tracció de l'acer, permeten cobrir les tensions de l'estructura.

Per tipologia, les més usuals són les biguetes armades i les pretensades i el seu ús depèn de la feina a realitzar.

ARGILA EXPANDIDA

Àrid lleuger, aïllant, resistent, natural i incombustible per a recrescuts, farcits, cobertes alleugerides, aïllaments, drenatges, formigó lleuger i jardineria.





MORTERS I FORMIGONS LLEUGERS I AÏLLANTS LATERMIX

**ELEVADES PRESTACIONS,
RAPIDESA I SENZILLESA DE
POSADA EN OBRA.**

La gamma Latermix, fruit de 25 anys de desenvolupaments tècnics, inclou una àmplia varietat de morters i formigons en sac de prestacions elevades i certificades, amb base a l'argila expandida especial hidròfoba Laterlite Plus, per tant lleugers, aïllants i incombustibles.

Ràpids i simples en la posada en obra, permeten aconseguir prestacions extraordinàries i optimitzades per a cada tipus d'aplicació.

PRINCIPALS APLICACIONS:

- Aïllament i pendents de coberta.
- Soleres i recrescuts lleugers i aïllants en interior i exterior.
- Reforç de forjats.

Enrajolat

Impermeabilització

RECRES CUT SUPERLLEUGER AÏLLANT



APLICACIÓ DIRECTA DE L'ACABAT:
enrajolat o impermeabilització sense capes de regularització !



GAMMA LATERMIX CEM

Formigons superlleugers multiús. Aïllament i pendents de cobertes, recrescuts i nivellats en interior i exterior.



LATERMIX FAST

Solera lleugera semiseca d'assecat ràpid reforçada amb fibresper a tot tipus d'enrajolat, en interior i exterior.



GAMMA LATERMIX BETON

Formigons lleugers estructurals. Rehabilitació i reforç de forjats.



Argila expandida Argex®.



Aplicació de l'argila expandida Argex® en cobertes enjardinades.



Argila farcit lleuger Argex®.



Aïllament i farciment lleuger en 3 passos amb Argex®.



LA LLEUGERESA I RESISTÈNCIA DE L'ARGILA EXPANDIDA

ARGEX® és un producte natural, lleuger, resistent, incombustible, no inflamable i inalterable amb el temps. Els grànuls d'argila expandida són un material natural i porós, no es descomponen ni es podreixen, són lleugers i amb capacitat d'emmagatzemar una certa quantitat d'humitat. L'argila expandida és un agregat lleu de format esfèric, amb una estructura interna formada per escuma ceràmica, amb microporos, i una superfície rígida i resistent.

Les seves principals característiques són:

- *leugeresa, resistentia, incombustibilitat, estabilitat dimensional i excel·lents propietats d'aïllament tèrmic i acústic.*
- *No infamable, neutre elèctricament i hipoalergènic.*
- *Resistent, lleu i inalterable en el temps.*
- *Econòmic i de fàcil aplicació.*

CAMPS D'APLICACIÓ

Farciments amb un bon comportament tant tèrmic com acústic, tals com, soleres, recrescuts i aïllament de forjats en edificis, farcit i formació de pendents en cobertes i farcit de cambres d'aire.

RECRESUTS LLEUGERS.

RECOMANACIONS D'APLICACIÓ

ARGEX® pot ser utilitzat solt, regat amb borada de ciment o com a àrid per a la confecció de formigons lleugers. En l'aplicació com a morters i formigons, cal fer la mescla amb 2/3 de l'aigua prevista, tirant la resta al final, per evitar l'excés d'aigua i la fluctuació de ARGEX®. L'ús de Argex no sobrecarrega l'estructura i ajuda a regular la humitat millorant l'eficiència tèrmica i acústica de l'edifici, permetent una reducció dels costos energètics.

MORTER COLA, MONOCAPA, REJUNTAT, TÈCNIC

El **mortor cola** és un tipus de morter de ciment especialment recomanat per a la col·locació de rajoles ceràmiques en parets i sòls. El tipus de morter emprat anirà en funció del tipus de taulell a col·locar.

El **mortor monocapa** és un morter perfeccionat, impermeable i acolorit, per al revestiment exterior de façanes. Donada la seva aplicació directa, aquest morter confereix un acabat estètic i decoratiu en diferents colors i textures. És impermeable a l'aigua de la pluja, permeable al vapor, té alta resistència mecànica i una perfecta adherència a la superfície sense esquerdar-se.

El **mortor de rejuntado** s'empra en el farciment de les juntes de col·locació. El seu objectiu és reduir els moviments i les tensions del recobriments exercint una funció d'absorció, eliminar el vapor des dels estrats inferiors i absorbir les desviacions de dimensió del taulell provocades per la humitat o canvis de temperatura.

Els **morters tècnics** són morters especialment creats per a solucions constructives concretes i específiques, com per exemple per a la reparació del formigó, per a la impermeabilització i protecció del formigó, etc.





H40 SENSE LÍMITS ENGANXA L'IMPOSSIBLE

Gel-adhesiu estructural flexible multiús a força de l'exclusiu geolligant Kerakoll per a l'encolat, fins i tot en condicions extremes, de qualsevol tipus de material sobre qualsevol suport i per a qualsevol ús, ressò-compatible. Idoni pel GreenBuilding.

AVANTATGES DEL PRODUCTE

Tixo i flui	Redueix el risc del gel
Doble temps obert	No minva d'espessor
Manté la forma	Elevada deformabilitat
Sense lliscament	Uneix estructuralment
Insensible a l'aigua	Distribueix les tensions
Baix i alt espessor	Augmenta la resistència
Cobertura total	Transfereix les forces

ECO NOTES

· La versió grisa està formulada amb minerals regionals amb reduïdes emissions de gasos d'efecte hivernacle per causa del transport.

· Reciclable com a àrid mineral per evitar els costos d'eliminació de residus i l'impacte mediambiental.

Monocomponent; en evitar l'ús de bidons de plàstic redueix les emissions de CO2 i l'eliminació de residus especials.

H40 SENSE LÍMITS: TRABALLABLE COM UN GEL, SEGUR COM EL H40

Innovació tecnològica que junta fluïdesa sota la plana i tixotropia capaç d'aguantar el pes de la rajola. Assegura, al mateix temps, la cobertura total en el dors de la peça ceràmica per a l'òptima seguretat en la col·locació. Gràcies a la seva perfecta reologia GEL, H40 Sense Límits és el primer gel-adhesiu que supera els límits tècnics i prestacions dels tradicionals adhesius C2 a força de ciment i additius químics.

H40 SENSE LÍMITS: ADHESIÓ ESTRUCTURAL SEGURA

L'objectiu per als investigadors Kerakoll era realitzar una adhesió de tipus estructural capaç de distribuir tensions, transferir forces, absorbir càrregues dinàmiques i convertir l'adhesiu en l'element més fort del sistema encolat. H40 Sense Límits, el primer gel-adhesiu que garanteix l'adhesió estructural que aconseguim nous nivells prestacionals per a un adhesiu de classe C2.

H40 SENSE LÍMITS: TOTA LA FLEXIBILITAT QUE ES NECESSITA

La innovació tecnològica FLEX ofereix característiques incomparables al nou gel-adhesiu H40 Sense Límits: equilibri perfecte entre superior adhesió i capacitat d'absorbir les deformacions del suport i dels revestiments, excel·lent treballabilitat i prestacions ressò-compatibles. H40 Sense Límits, l'adhesiu perfecte.

H40 SENSE LÍMITS: INIMITABLE, ENGANXA L'IMPOSSIBLE

Gràcies a les extraordinàries característiques d'H40 Sense Límits és possible realitzar una col·locació segura amb qualsevol tipologia de revestiment en qualsevol format i espessor, sobre qualsevol tipus de suport i en qualsevol destinació d'ús. Amb simples passos preliminars de preparació, H40 Sense Límits realitza una adhesió estructural perfecta i assegura una perllongada treballabilitat. H40 Sense Límits és la solució Kerakoll per millorar el treball de tècnics i col·locadors.





PRODUCTES DE FÀCIL APLICACIÓ, SOLUCIONS POLIVALENTS I PRODUCTIVITAT EN OBRA


A **Weber**, líder mundial en morters industrials amb prop de 10.000 empleats en més de 50 països, creiem que el més important a la indústria de la construcció és cuidar de les persones i del seu entorn.

Ens preocupem pel benestar de les persones, tant les que utilitzen els nostres productes com les quals viuen en edificis construïts amb els mateixos. Per això ens esforcem a conèixer en profunditat el treball dels nostres clients, oferint millors respostes a les seves necessitats acompanyades de la formació i assistència necessàries perquè cada obra sigui un èxit.

I ens importa la nostra responsabilitat a llarg termini amb l'entorn: dissenyem solucions durables, seleccionant els seus components tenint en compte la protecció de la salut i la seguretat de les persones.



weber.color junta fina



weber.color premium



weber.color junta ancha



weber.color hydroflex



weber.col flex duo

Color: Blanc, Gris



weber.col flex duoconfort



weber.col flex duogel

Color: Blanc, Gris



weber.col flex³ superconfort



weber.col flex² multi

Color: Blanc, Gris



weber.col flex² multiconfort



weber.col flex² multigel

Color: Blanc, Gris



weber.col flex³ supergel

SOLUCIONS D'ALTES PRESTACIONS LANKO PER A LA REPARACIÓ DEL FORMIGÓ

La renovada gamma de morters de reparació LANKO incorpora una àmplia varietat de millores tècniques orientades a garantir solucions de qualitat i durabilitat en tot tipus d'obres.



LANKO 730 REP FIN

Mortier tixotròpic monocomponent de retracció compensada per a la reparació final anivellació del formigó. Resistent a aigües sulfatades i de mar. Espessor de 2 a 50 mm per capa.

EN 1504-3: Classe R2.



LANKO 760 PASIV

Pasivador d'armadures i protecció davant de la corrosió en treballs de reparació de formigó. Pont d'adherència en suports llisos i absorbents.

Alt rendiment.

Conforme a l'EN 1504-7



LANKO 731 REP ESTRUCTURA SR

Mortier de retracció compensada per a la reparació estructural del formigó.

Resistent a l'aigua de mar, aigua sulfatada i sals de desglaç.

Espessors de 5 a 50 mm per capa, i de 80 a 100 mm en diverses capes.

EN 1504-3: Classe R4



LANKO 732 REP ESTRUCTURA

Mortier de retracció compensada per a la reparació estructural del formigó.

Resistent a l'aigua de mar, aigua sulfatada i sals de desglaç.

Espessors de 5 a 50 mm.

Projectable a màquina

EN 1504-3: Classe R3.



LANKO 735 REP RÀPID

Mortier monocomponent de ràpid enduriment per a la reparació de formigó. Resistent a les aigües sulfatades i de mar.

Espessors de 5 a 70 mm. Recubrible amb pintura a les 24 hores.

EN 1504-3: Classe R4.



LANKO 782 REP FLUID

Mortier fluid per a la reparació d'elements estructurals i recrescuts de soleres.

Excel·lent resistència a la carbonatació.

Espessors de 15 a 50 mm.

EN 1504-3: Classe R4.

EN 13813: CTF7C50A12.



PRODUCTES I SOLUCIONS PER A LA REHABILITACIÓ

PROPAMSA S.A.U. una de les companyies capdavanteres en morters cola, morters monocapa i morters especials que porta més de 80 anys al mercat innovant en productes i solucions per a la construcció.

L'evolució al mercat ha estat contínua i PROPAMSA ha dedicat constants i importants inversions en R+D+I, encaminats sempre en la cerca d'aquests nous productes per satisfer tant al professional com a l'usuari final, preocupats amb la utilització de productes més tècnics i més sostenibles.

El compromís de PROPAMSA per la qualitat de tots els nostres productes, ens porta a certificar-los en laboratoris homologats segons les Normes Europees.



VAT FLEXIBLE



PROPAM REPAR TECHNO



NIVELANTE 10



EPOLUXE 10 KG



BORADA PORCELÁNICA 5KG



1 ÚNIC PRODUCTE PER REPARAR I ARREBOSSAR EL FORMIGÓ. RÀPID, DURADOR I CERTIFICAT.



**MÉS DE 75 ANYS
D'ACTIVITAT
ORIENTATS DES
DE SEMPRE A
OFERIR SOLUCIONS
D'EXCEL·LENCIA**

**EL LIDERATGE DE MAPEI PROVÉ
D'UNS CONEIXEMENTS TÈCNICS I
UNA LLARGA EXPERIÈNCIA SENSE
COMPARACIÓ**

Durant més de 75 anys d'activitat, Mapei ha contribuït a la realització de grans i petits projectes de construcció i a la restauració i conservació de rellevants edificis del patrimoni artístic i cultural italià i del món.

La història de Mapei va unida, naturalment, a la del país que la va veure néixer i és, així mateix, la història d'una Empresa que funciona amb èxit a tot el món i que està preparada per afrontar els reptes d'aquest nou mil·lenni.

Tot això seguint una particular filosofia corporativa: Especialització en el sector de la construcció, internacionalització, recerca i desenvolupament de productes cada vegada més avançats, servei personalitzat al client, treball en equip, atenció a la salut dels aplicadors i usuaris i aposta pels Recursos Humans.



ULTRACOLOR PLUS

El morter de rejuntat capdavanter del mercat.



PLANITOP RASA&RIPARA

Un sol producte per arrebossar i reparar les superfícies de formigó.



ADESILEX P7

L'adhesiu cimentós amb lliscament vertical nul per gres porcel·lànic.



MAPELASTIC AQUADEFENSE

La impermeabilització líquida monocomponent d'assecat ràpid per a banys i terrasses.



ECOPRIM GRIP


La imprimació universal. Llista a l'ús, de fàcil i ràpida aplicació.



SISTEMA TRADITERM® EPS

Sistema d'aïllament tèrmic exterior basat en el poder aïllant del poliestirè expandit estabilitzat.

- Sistema SATE/ETICS tradicional.
- Ús en obra nova i en rehabilitació. energètica de façanes.
- Compleix CTE.
- Aporta un estalvi energètic i econòmic.
- Impermeable a l'aigua de pluja.
- Permeable al vapor d'aigua.
- Homologació Europea segons ETE 07/0054.



- A** Traditem® Perfil d'arrencada
- B** Traditem® Perfil angle PVC amb malla
- C** Traditem® Tac d'ancoratge.

- 1** Suport base.
- 2** Morter Traditem®.
- 3** Traditem® Panel EPS.
- 4** Morter Traditem®.
- 5** Malla Traditem®.
- 6** Morter Traditem®.
- 7** Fons Morcemcrl®.
- 8** Morcemcrl®.



Mortor TRADITERM GP W2

Mortor hidràulic que s'empra com a adhesiu i revestiment de plaques aïllants de poliestirè expandit (EPSn) en el sistema d'aïllament tèrmic exterior Traditem (SATE/ETICS).

- Gran adherència.
- Impermeabilitat a l'aigua.
- Permeable al vapor d'aigua.
- Fàcil aplicació.
- No propaga la flama



FONDO MORCEMCRIL

Base acrílica d'alta qualitat, indicada com a fons de coloració per MORCEMCRIL. Millora l'adherència, facilita l'aplicació, homogeneïtza l'absorció del suport i dona un cobriment acolorit inicial. Afavoreix el cobriment i el rendiment del morter acrílic d'acabat, mantenint alta permeabilitat al vapor d'aigua. Excel·lent aplicabilitat, treballabilitat i adherència al suport.

- Bon cobriment.
- Impermeable a l'aigua de pluja.
- Permeabilitat a l'aire i al vapor de l'aigua.
- Bona resistència a l'alcalinitat del suport.
- Bona homogeneïtzació del producte i fàcil aplicació.



MORCEMCRIL

Revestiment decoratiu per al sistema d'aïllament tèrmic exterior TRADITERM®. (SATE/ETICS).

- Producte Homologat segons ETAG 004 - DIGUES-TE N° 07/0054.
- Antifloridura-Antiverdet i impermeable.
- Permeable al vapor d'aigua, permetent que el suport respiri.
- Aplicació ràpida i simple.
- Acabat llis, remolinat, gota, gota xafada.
- Compatible amb la majoria dels suports.
- Resistent a l'envelliment, atmosferes de ciutats i rajos ultraviolats.
- Adherència excel·lent sobre els suports típics de construcció.
- Netejable.



SIKA MONOTOP 412 R

SAC 25 Kg

Morter de reparació estructural ràpid classe R4.

USOS Adequat per a treballs de reparació de formigó, reparació d'esvorancs i deterioracions del formigó en edificis, conservació o restauració.



SIKA MONOTOP 412 S

Morter de reparació per a aplicació manual o projectat. Classe R4.

Adequat per a treballs de reparació de formigó, reparació d'esvorancs i deterioracions del formigó en edificis, treballs de reforç estructural del formigó.



SIKACOLOR 671 W

POT 20 Kg

Pintura de protecció impermeable i decorativa anticarbonatació per a façanes amb acabat llis en color.

USOS Revestiment protector i decoratiu de façanes de formigó, morter...
Revestiment decoratiu en parets interiors d'edificis



SIKA MONOTOP 910 S

POT 4 Kg

Revestiment d'adherència passivació i protecció d'armadures.

USOS Protecció de les armadures davant de la corrosió en els treballs de reparació del formigó.
Capa d'adherència sobre formigó.



SIKA MONOTOP 612

SAC 25 Kg

Classe R3

USOS Regeneració del formigó en capa gruixuda.
Regularització de superfícies de formigó o morter.
Reparació d'elements de formigó



SIKAREP 111

SAC 25 Kg

Morter de reparació i anivellació de façanes en capa fina.

USOS Reparació i revestiment de suports abans de revestir o pintar: superfícies de formigó, façanes de ciment, pedra, maó o similars.



SIKAREP 212

SAC 25 Kg

Morter modificat d'enduriment ràpid

USOS Restauració de prefabricats.
Reparació de cantonades i extrems danyats en façanes.
Reparació de coqueres.
Execució de mitges canyes.



SIKAREP 311

SAC 25 Kg

Morter per a rehabilitació de façanes. Classe R3.

USOS Reparació de façanes.
Reparació de cantonades i extrems danyats.
Reparació de peces prefabricades.
Reparació de coqueres.



SIKAREP 817

SAC 25 Kg

Morter acolorit per a la regularització i revestiment de paraments.

USOS Regularització i esquerdejat de façanes.
Revestiment decoratiu acolorit de façanes, interiors, mitgeres i patis.



MORTERS TÈCNICS PER A REPARACIÓ DE FORMIGONS SEGONS LA UNE - EN 1504

GECOL

TRIAR GECOL ÉS L'APOSTA SEGURA

Gecol és una empresa amb 40 anys d'experiència i 13 fàbriques a Espanya, la qual cosa garanteix la qualitat de la seva extensa gamma de productes.





GUIX, ESCAIOLA, GUIX LAMINAT

GUIX

S'empra àmpliament en construcció com a pasta per guarnits i arrebossats, com a pasta d'agarri i de juntes. A causa que el guix no condueix bé la calor i l'electricitat, actua bé com a aïllant tèrmic.

Els més comuns segons la seva utilització són:

- **Guix controlat.** És un guix gruixut l'aplicació del qual és manual. És un bon material per guarnits i arrebossats d'interiors sobre suports tradicionals.
- **Guix de projectar.** El guix projectat és una mescla a força de guix i una sèrie d'additius que, combinats entre si, ofereixen una millora d'enduriment, adhesió i treballabilitat. La projecció d'aquest material es realitza mitjançant una màquina especial que barreja cadascun dels elements i els llança en forma de spray en una sola capa.
- **Guix ràpid.** Resulta idoni per a treballs de subjecció de marcs i regles, revestiments interiors, pasta d'agarri per a envans, etc.

GUIX LAMINAT

L'ocupació de la placa de guix laminat (PLV) o cartró guix es destina principalment per a la construcció d'envans interiors i en revestiments de sostres i parets.

Els avantatges del seu ús enfront d'un altre tipus de productes són:

- *Neteja en obra.*
- *Rapidesa d'execució.*
- *Gran aïllament tèrmic i acústic.*


TEULA CERÀMICA, TEULA FORMIGÓ

La **teula ceràmica** és un element de col·locació per al recobriment de teulades, la principal funcionalitat de les quals és permetre l'estanqueïtat de la coberta, gràcies a les propietats de la teula, al format de la peça, el solape i l'òptima col·locació de les peces. Es classifiquen en tres tipus en funció de la forma de la teula:

- *Teula ceràmica corba.*
- *Teula ceràmica mixta i plana.*
- *Teula ceràmica amb estructura cel·lular.*

La col·locació de la teula ceràmica depèn directament del pendent mínim de la coberta. Per a això, cal considerar una sèrie de factors com l'altitud, força dels vents dominants, índexs pluviomètrics o la freqüència de les tempestes, que divideixen la península en 3 zones climàtiques. Per a cadascuna d'aquestes zones i segons el pendent mínim aconsellable per a cada tipus de teula ceràmica, el solape entre peces (mm) varia.

La **teula de formigó** és una de les solucions per a cobertes més emprades, donat la seva elevada resistència i les possibilitats estètiques que ofereix. La vida mitjana de la teula de formigó és de 50-60 anys i té un baix impacte ambiental, ja que són reutilitzables i al fet que el reemplaçament és menys freqüent. El principal avantatge és la seva resistència, sobretot per a zones en les quals la climatologia és adversa.





FLAT 10 - LEÓN



TEULA CURVA CELLER® 50x21 - MONTSENY



TB - 10 LAMALOU®



TB-12® - NEGRA



COMPLEMENTES PER A TEULADES COL·LOCACIÓ EN SEC



ALTA TECNOLOGIA, DISSENY D'AVANTGUARDA

Des de 1899 extraïem les nostres argiles de les millors pedreres del Mediterrani. L'essència centenària de les nostres teules és la garantia i l'experiència d'una marca única al mercat.

Pioners en l'exportació de teules ceràmiques des del nostre país, Tejas Borja s'ha convertit en un referent dins del sector, exportant a més de 65 països i consolidant-se com una marca experta en projectes tant de rehabilitació, com d'obra nova.

La nostra estratègia d'expansió està basada a consolidar relacions a llarg termini. Creixem col·laborant amb els nostres clients i distribuïdors, és per això que oferim un servei integral per atendre les seves necessitats.

La inversió constant en I+D+i, juntament amb la innovació, són part de la nostra filosofia de treball. Tejas Borja és un exemple en l'ús de tecnologies d'avantguarda i la robotització del procés de fabricació de teules. A més, en els laboratoris de les nostres instal·lacions, es realitzen tot tipus de controls informatitzats durant el procés de producció, assegurant un estàndard de qualitat que diferencia les teules i accessoris de la nostra marca.

Al nostre ampli catàleg presentem una gran varietat de models, accessoris i acabats de teules ceràmiques, a més d'una àmplia gamma de complements per a teulades, desenvolupats per aconseguir teulades més saludables, energèticament eficients, lleugeres i de llarga vida útil.

La Escandella

ROOFING THE WORLD

DISSENY I QUALITAT EN TEULES

La Escandella fabrica i comercialitza la major gamma de formats i colors en teula ceràmica que al costat de la seva extensa gamma d'accessoris s'adapta a les necessitats, hàbitat i estil de cadascun dels més de 70 mercats on actua.



CORBA

35



PLANA

35



MIXTA

35



GAMA H- SELECTION



INNOVA

100



VIENNA

100



PLANUM

100



VISUM3

100



TEULA CERÀMICA I DE FORMIGÓ D'ÚLTIMA GENERACIÓ

Cobert és l'empresa espanyola líder en la fabricació i venda de teules, peces especials i components per a teulades. La seva àmplia gamma de productes inclou models fabricats en les seves set factories, tant en ceràmica com en formigó, amb garanties que arriben fins als 50 anys en les referències de més alta gamma. Amb una gran varietat de perfils i acabats, els seus més de 80 dissenys de teules són capaces d'adaptar-se a les necessitats i gustos dels clients més exigents.

TEULES DE FORMIGÓ



H-COMPACT MEDINA



**UNIVERSAL GRIS
PISSARRA**



**GREDOS MASSA
ROIG VELL**

La gran varietat de components per a la instal·lació de cobertes que ofereix Cobert, facilita el muntatge de les teules, assegura la impermeabilització, aïllament i ventilació completa de la coberta i incrementa la seguretat de l'instal·lador en el seu treball en la coberta.

En definitiva, Cobert ofereix als seus clients l'oferta de productes més completa del mercat. Triar Cobert és triar garantia.

Consultar tota la Gamma Cobert a

www.tejascobert.com



TEULES CERÀMIQUES



**KLINKER K2 VELL
CASTILLA**



DELTA MEDIEVO



**LÒGICA
MARSELHA ROIG**



**LÒGICA PLANA
SETINAT LLUNA**




**CORBA 50
CADAQUÉS**



ÀMPLIA GAMMA DE MODELS, ÇOLORS I FORMES ÚNIQUES

Productes naturals per excel·lència i molt resistents en el temps, que s'integren perfectament en el seu jardí. Cobremurs, pilars prefabricats i claustrs per a la realització de tancaments: aquests productes estètics, tècnics i de fàcil col·locació es converteixen en aliats inevitables per crear exteriors elegants, càlids i perennes.

Caixa persiana tipus cofre adaptat. Adaptada a les obertures a partir de 50 cm (28-30 cm) fins a 520 cm i a partir de 60 cm (37.5 cm) fins a 520cm. Bon rendiment tèrmic: $U_c < 1 \text{ W/m}^2\text{K}$.



**PLAQUETES DE
DECORACIÓ**



COBREMURS



**CAIXA DE PERSIANA
(COFFRE)**



MATERIALS REFRACTARIS DE QUALITAT DEMOSTRADA

FOC RÚSTIC CLÀSSIC

El refractari contribueix a crear ambients càlids i agradables, el seu to s'aconsegueix coent a temperatures d'1.280°C. Una de les peces més importants d'una llar és la seva xemeneia, en la qual el cost del refractari en la mateixa, no sol aconseguir el 5% del total.

La qualitat (RA) de Pyroterm és una de les millors del mercat, que juntament amb l'economia del maó "tallat" (2x1) i el morter refractari MH-940, permeten complir amb els requisits òptims de qualitat i prestacions.



MAÓ R.A




**MORTER REFRACTARI
MH-940 SACS 5 KG. I
25 KG.**



MAÓ R.A TALLAT





**MASSILLA PYROFIRE
Massilla per a juntes**



L'EXPERIÈNCIA AL SERVEI DE LA PEDRA RECONSTITUÏDA


Amb una dilatada experiència de més de 35 anys, Verniprens li ofereix una de les majors gammes de productes i acabats en prefabricats i pedra reconstituïda, tant per a exterior com per a interior. Trobi el que millor s'adapta al seu projecte i sorprengui's amb la seva bellesa.





PRODUCTES

- *Balustres.*
- *Blocs caravista.*
- *Gelosies decoratives.*
- *Dentells.*
- *Columnes.*
- *Complements d'obra.*
- *Cobremurs.*
- *Maons caravista.*
- *Murs de contenció.*
- *Elements de paisatgisme.*
- *Paviments.*
- *Productes per a obra.*
- *Remats de piscina.*
- *Revestiments.*
- *Graves decoratives.*







LAMPISTERIA

Canonada i accessoris de PVC

Evacuació de sòls

Canal plàstic

Accessoris de PVC per al bany

Canaló metàl·lic, Canaló de PVC

Dipòsits

Fosses sèptiques

Lampisteria, aigua i depuració

CANONADA I ACCESSORIS DE PVC

La **canonada de PVC** és idònia per conduir tant l'aigua de consum humà com l'aigua no potable, a causa de la versatilitat i propietats del Policlorur de Vinil (PVC), sent les seves principals aplicacions:

- *Proveïment i conducció d'aigua i aigua reutilitzada.*
- *Sanejament i clavegueram.*
- *Evacuació d'aigües pluvials i residuals d'edificis*
- *Reg i drenatge.*
- *Aplicacions industrials.*
- *Conducció de fluids químics, corrosius, àcids, etc.*

Existeix un ampli ventall d'accessoris de PVC que aporten solucions integrals per a cadascuna de les aplicacions relatives a la conducció de l'aigua: tes, colzes, reduccions, empelts i altres elements com les vàlvules, pous d'inspecció o arquetes de registre, entre els més destacats.





CANONADA DE PVC FLEXIBLE D'ALTES PRESTACIONS

Som una empresa espanyola amb més de 20 anys d'experiència al mercat, especialitzada en la fabricació i distribució de materials per a la conducció d'aigua en el sector de la construcció i especialment de la lampisteria. Gràcies a la professionalitat del nostre equip, la confiança dels nostres clients i l'aposta constant per seguir millorant i innovant tant en la nostra gamma de productes com en abaratiment de costos, **Crearplast®** és avui una marca capdavantera en el sector, tant a Espanya com en molts altres mercats internacionals.

No hem perdut mai la nostra filosofia empresarial basada en la qualitat en el tracte humà, proper i empàtic. A més comptem amb el Certificat ISO 9001, una garantia de qualitat del nostre treball.



Àmplia gamma d'embornals, calderetes, a més de reixetes d'evacuació en PVC, Polipropilè i acer inoxidable.



Àmplia gamma d'accessoris d'evacuació en PVC des de diàmetre 32 fins a 400. Nombrosos articles i mesures amb marcat UNE.



Àmplia gamma de sifons, vàlvules, maniguets de vâter, pots sifònics, amb la particularitat que tots els nostres sifons van amb junta reductora a 32mm.



Àmplia gamma de sifons, vàlvules, maniguets de vâter, pots sifònics, amb la particularitat que tots els nostres sifons van amb junta reductora a 32mm.



SISTEMES DE CANONADES I ACCESSORIS

Plàstics Ferro S.L.U., empresa que opera amb el nom comercial FERROPLAST, centra la seva activitat en el disseny, la fabricació i la distribució de productes i sistemes de canonades i accessoris. Basats en materials plàstics per a diferents sectors, com els de l'edificació, obra pública, regadiu, drenatges, canalització elèctrica i telecomunicacions, entre altres aplicacions. Plàstics Ferro S.L.U. és una empresa del Grup Plàstics Ferro (GPF).

FERROPLAST MUTE

Ferroplast Mute és la primera marca al mercat a posseir la triple certificació AENOR. La triple certificació inclou: la certificació de producte, la classificació de reacció al foc i la certificació ISO davant del soroll. Aquesta última, la certificació ISO, requereix que el comportament enfront del soroll no superi un nivell establert de 30 DB (nivell similar al tictac d'un rellotge). Sota aquestes condicions, el sistema insonoritzat Ferroplast Mute ha obtingut uns valors de 17 DB. Pràcticament la meitat del que estableix la norma.

CANALÓ EUME

El canaló "EUME" és un sistema de gran capacitat amb un perfil de 120x95 mm i baixant quadrada de secció 70x70 i/o circular de diàmetre 90. El sistema pot evacuar: 65m² de coberta amb una baixant quadrada de 70x70 i/o circular de diàmetre 90, amb un càlcul pluviomètric de 3 litres per minut per m². La mesures són: àrea útil de 85,5 cm², espessor nominal de 2,8 mm i una longitud de 4 mts. El material amb el qual està fabricat és PVC exempt de plastificants (N-PVC) i aditivat amb diòxid de titani per resistir els rajos U.V. El sistema de canalsons està disponible en dos colors, blanc o marró.





EVACUACIÓ DE SÒLS

Els sistemes d'evacuació són una part important d'un edifici quan funcionen correctament ningú repara en elles, no obstant això, quan donen problemes (fugides, sorolls excessius, males olors, etc.), les reparacions solen ser costoses i de difícil execució. La correcta selecció dels materials a emprar i la seva cuidada instal·lació, ens evitarà desagradables problemes futurs. La finalitat d'una xarxa d'evacuació és la de conduir cap a l'exterior de l'edifici aigües pluvials i residuals sense causar molèsties, humitats, sorolls ni males olors als ocupants dels habitatges. Un sistema d'evacuació està format pels següents elements: derivacions, baixants i col·lectors.

Per a això el CTE disposa que:

1. *Has de disposar-se tancaments hidràulics en la instal·lació que impedeixin el pas de l'aire contingut en ella als locals ocupats sense afectar al flux de residus.*
2. *Les canonades de la xarxa d'evacuació han de tenir el traçat més senzill possible, amb unes distàncies i pendents que facilitin l'evacuació dels residus i ser autonetejables. Ha d'evitar-se la retenció d'aigües en el seu interior.*
3. *Els diàmetres de les canonades han de ser els apropiats per transportar els cabals previsibles en condicions segures.*





SISTEMES DE DRENATGE INNOVADORS I SOSTENIBLES

Amb més de 30 anys d'experiència al mercat, ACO Iberia lidera el sector del disseny, fabricació i comercialització de productes per al drenatge, pre-tractament, atenuació i infiltració d'aigües pluvials, industrials i sanitàries en els sectors d'obra civil, urbanisme (SUDS), indústria i edificació.

Des de la seva seu central a Maçanet de la Selva (Girona), ACO Iberia opera a Espanya i Portugal, a més dels mercats d'exportació de tots dos, desenvolupant i distribuint una àmplia gamma de solucions als sectors d'Enginyeria Civil, Indústria, Hostaleria i Col·lectivitats i DIY.



**CANAL HEXALINE REIXA
PASSAREL·LA ACER
GALVANITZAT**



**CANAL HEXALINE REIXA
POLIPROPILE**



**CANAL SELF200
REIXA DE FOSA**



**CANAL SELF100 H9,5
REIXA PASSAREL·LA
ACER GALVANITZAT**



**CANAL SELF200
REIXA ENTRAMADA
ACER GALVANITZAT**



**CANAL SELF200
REIXA PASSAREL·LA
ACER GALVANITZAT**



EMBORNALS COMPACT



ÀMPLIA GAMMA D'EMBORNALS INOXIDABLES

L'experiència d' ULMA en col·laboració amb BLÜCHER®, multinacional danesa fabricant de sistemes de drenatge en acer inoxidable des de fa més de 50 anys, ha permès **desenvolupar una àmplia gamma de producte** que inclou embornals, canals modulars, canonades, tapes d'arqueta, etc. especialitzats per a cada aplicació en el sector industrial.

A ULMA Architectural Solutions oferim una àmplia gamma d'embornals domèstics ajustables a tot tipus de necessitats i a les exigències de cada projecte. Les seves característiques més rellevants són que compten amb connexió per a diferents diàmetres, opció de sortida vertical o horitzontal, opció d'ajustar-se en altura, embornals amb marc per a sòls de vinil i fins i tot embornals adequats per a sòls amb tela d'impermeabilització.



EMBORNALS COMPACT

Són de destacar els **embornals COMPACT** ja que ofereixen la possibilitat de fins a 4 opcions de sortida a partir del mateix embornal amb orientació vertical o horitzontal i diàmetre de 40 o 50 mm.



ARQUETES, TAPES, CANALETES, EMBORNALS



ARQUETA MONOLÍTICA
Medidas: 20x20, 30x30, 40x40, 55x55



TAPA SIFONADA
Mesures: 300 x 300, 400 x 400
TAPA AMB SIFÓ
Mesures: 450 x 450, 550 x 550
TAPA AMB MANETA
Mesures: 200 x 200



EMBORNAL SIF. REBAIXAT LATERAL
Mesures: 150 x 150



TAPA AMB MANETA
Mesures: 200 x 200



EMBORNAL SIF. REBAIXAT LATERAL ABS/INOX
Mesures: 150 x 150



EMBORNAL SIF. REBAIXAT LATERAL ABS/INOX
Mesures: 150 x 150



ARQUETA MONOLÍTICA
Mesures: 700 x 700



EMBORNAL 4 SORTIDA SIF. REIXETA INOX.
Mesures: 115 x 115, 150 x 150



EMBORNAL SIF. SORTIDA VERTICAL
Mesures: 100 x 100, 150 X 150
EMBORNAL SIF. SORTIDA GRIS D.75
Mesures: 150 x 150, 200 x 200
EMBORNAL SIF. SORTIDA GRIS D.90
Mesures: 200 x 200, 250 x 250



TAPA REFORÇADA AMB ROSTEIX
Mesures: 700 x 700



MARC PER A TAPA
Mesures: 700 x 700



REIXETA GALVANITZADA ESTAMPADA
Mesures: 130 x 1000



CANALETA PEGASUS PLUS GRIS
Mesures: 130 X 75 X 1000
REIXETA AMB CLIP GRIS
Mesures: 1000 x 130



CANALETA EN PE - HD
Mesures: 130 X 95 X 1000



CANALETA PEGASUS PLUS NEGRA
Mesures: 130 X 75 X 1000
REIXETA AMB CLIP GRIS
Mesures: 1000 x 130

wirquin
PRO

FABRICANT D'INNOVACIÓ

Expert en equipament sanitari des de fa més de 35 anys, Wirquin desenvolupa i fabrica productes innovadors.

Univers WC: cisternes encastades i plàstiques, mecanismes i flotadors, tapes WC, maniguets WC.

Univers EVACUACIÓ: dutxa italiana, dutxa, banyera, aigüera, lavabo i bidet, magicoudes, accessoris.

Sempre a l'avantguarda de la innovació, el Grup dissenya cada any 10 nous productes que faciliten el dia a dia dels particulars, milloren el rendiment dels professionals i augmenten la rotació dels productes en les tendes.



**SLIM PRO BRIDA
METÀL·LICA**



**CANALETA
VENISIO SLIM**



**MANIGUET
WC MINI**



**TAPA WC
CHUT**



AIXETA FLOTADOR TOPY



**MECANISME WC
QUICK FIT**



**MAGICOUDE
UNIVERSAL**



**DESGUASSI LAVA-
BO NANO 6.7**


CANALÓ METÀL·LIC, CANALÓ PVC

És un **sistema d'evacuació d'aigües pluvials**. S'instal·la normalment en la vora del ràfec i en la seva majoria estan confeccionats de:

- *Coure.*
- *Zinc.*
- *Alumini.*
- *Acer Prelacado i Galvanització.*
- *PVC.*

Principals avantatges:

- 1 **L'estètica i la durabilitat.** Presenten molt bona resistència a les inclemències meteorològiques, a l'exposició perllongada al sol, als cops i al foc.
- 2 **El seu muntatge és senzill i quasi no necessiten manteniment** més que neteja i desembusso si cal. Tots ells porten diferents tractaments anticorrosió, havent-hi multitud d'acabats i colors.





CANALON S.L.

EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS EFICIENT I DE FÀCIL INSTAL·LACIÓ

**CANALONS, BAIXANTS I
ACCESSORIS FABRICATS SEGUINT
LES DIRECTRIUS BÀSIQUES DE LES
NORMES DIN 18461 I UNE-EN 612**

CANALONS


- Fabricats en 3 metres.
- L'espessor seria 0.5, 0.55 i 0.6 mm en Coure; 0.8 mm en Alumini; 0.65 mm en Zinc-Titàni; i 0.6 mm en Acer Prelacat i Galvanització.
- El rínxol o bordó li dona major rigidesa a la peça i serveix també com a nexa d'unió dels canalons.

TUB BAIXANT

- Fabricats en 3 metres.
- Els espessors serien 0.5 i 0.6 mm en Coure; 0.8 mm en Alumini; 0.65 mm en Zinc; i 0.6 mm en Acer.
- Prelacat i Galvanització.
- Disposen d'un dels seus extrems més ample per facilitar la unió de diversos tubs.

ACCESSORIS

Tapes, Connexions a baixant, Baixos, Juntes de dilatació, Papallones, Suports, Tirants, Colzes, Derivacions, Abraçadores, Cubetes, Maniguets, Gàrgoles, Aiguafons, Protectors de baixant, Eines, Rematades i Peces especials, etc.



Fabricats en les següents materials:

	Cobre
	Alumini Clàssic Alumini Oxid
	Zinc-Titàni
	Açero Prelacado
	Açero Galvanizado
	Material resistent a la oxidació
	Material per menor resistent a la oxidació



SISTEMA ROHRFIT



besk

**CANALÓ PVC,
UNA SOLUCIÓ
PERFECTA EN
FUNCIONAMENT I
PREU**



PRESTIGIO
Àngle 90 Marró



PRESTIGIO
Canaló



PRESTIGIO
Connexió baixant central



PRESTIGIO
Tub 65 x 65 mm



SIFÓ
Plàstic Universal



SIFÓ
Plàstic Lavabo



SIFÓ
Plàstic Dutxa



SIFONS LINEALS
Sistema Luxus



DIPÒSITS I DEPURADORES

GRAF fabricant de dipòsits de polietilè i polipropilè i de sistemes complets per recuperar aigua de pluja, tractar les aigües residuals, drenar l'aigua al terreny i productes per al jardí.

Gamma àmplia i completa de solucions sostenibles de l'aigua.

DIPÒSITS

Soterrats
Exteriors
Aigua potable
Gran capacitat
Flexibles

RECUPERACIÓ D'AIGUA DE PLUJA

TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS

Depuradores domèstiques
Depuradores fins a 1000HE
Valleges filtre i sèptiques
Separadors de greixos

SUDS. DRENATGES SOSTENIBLE

Inspect flex
Ecobloc Maxx i Light
Túnel de drenatge

JARDÍ I COMPOSTATGE

Compostadores
Cistells multiusos
Bidons i barrils



DIPÒSIT PLATIN



**DIPÒSIT
DECORATIU**



**DIPÒSIT SOTERRAT
CARAT XXL**



DIPÒSIT FLEXIBLE



**DEPURADORA
ONE2CLEAN**



**SEPARADOR DE
GRASES SAPHIR**



SISTEMA ECOBLOC



**COMPOSTADORA
ECOKING**



CISTELL DE JARDÍ



AIGUA I DEPURACIÓ

ROTH, multinacional alemanya amb plantes de fabricació a Espanya (Tudela i Granada), va arribar al mercat espanyol en els anys 90. Està especialitzada en energia solar tèrmica, acumulació d'aigua calenta, sòl radiant, lampisteria, acumulació i gestió de l'aigua, depuració d'aigües residuals, dipòsits per a gasoil i altres productes per a ús industrial.

Disposem d'una àmplia xarxa logística a Espanya i Portugal (amb magatzems en Tudela, València i Madrid), així com d'un departament d'assessorament tècnic per a l'elaboració de pressupostos i projectes a la mesura de les necessitats dels clients.



QUADROLINE -

Acumulador de fibra de composite per a aigua calenta resistent a la pressió i temperatura.



HELIOSTAR S4 STECK-

Captador pla d'alt rendiment. Dipòsit de gasoil amb cubeto metàl·lic.



ROTH DUO SYSTEM -



ROTHPOOL -

Captador solar per a piscines.



ROTHAIGUA -

Dipòsit per a aigua potable amb doble brida.



ROTHALEN PLUS -

Dipòsit de gasoil amb cubeto plàstic incorporat.



**COLZE PLACA FEMELLA-
PUSHCHECK.**



MICROSTAR -

Planta de tractament d'alt rendiment d'aigües residuals.





AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ

Làmina asfàltica, Drenatge, Geotextil

Química per a la construcció

Làmines EPDM

Aïllament tèrmic, termorefectiu, tèrmic acústic

Llana de Vidre, Llana Mineral Sorra

Impermeabilització de cobertes

Placa imitació teula, Panell sandwix, Fibrociment, Policarbonat, Polièster

Placa sota teula

LÀMINA ASFÀLTICA, DRENATGE, GEOTEXTIL

La **làmina asfàltica** és un element d'impermeabilització elaborat a partir de betum asfàltic que li confereix la seva capacitat impermeabilizant. Per a cobertes aporta una sèrie d'avantatges de suport i resistència, així com uns acabats confortables i habitables en cobertes.

El **Geotextil** és una malla composta per fibres sintètiques les funcions principals de les quals es basen en la seva resistència mecànica a la perforació i tracció, i a la seva capacitat drenant.

Com a element de **drenatge**, existeixen membranes drenants nodulars de polietilè d'alta densitat (HDPE). La seva principal aplicació és:

- La protecció de la impermeabilització i el drenatge de murs i soleres.
- Protecció de murs verticals en contacte amb la terra i el drenatge del terreny.





AÏLLAMENT ACÚSTIC

Es refereix al conjunt de materials, tècniques i tecnologies desenvolupades per aïllar o atenuar el nivell sonor en un determinat espai. A les nostres instal·lacions trobarà una gamma de productes dissenyats específicament per solucionar les exigències d'aïllament acústic en l'edificació, tant de soroll aerí com d'impacte.

De forma genèrica, sol ocórrer que material amb major espessor i menor densitat aconsegueix aïllar millor acústicament.



ASFALTEX

QUALITAT I CONFIANÇA EN IMPERMEABILITZACIÓ I ACÚSTICA

**CAPES PESADES D'ALTA DENSITAT
AUTO ADHESIVES .INSOPLAST AA 3
- INSOPLAST AA 6**

Com a complement de gamma a les conegudes solucions acústiques de **EPDM**, **CARFLEX** i **JETFAL**, **ASFALTEX** llança aquest any les seves capes pesades de betum modificat autoadhesives, presentades en rotllo, sota denominació.

**LÀMINES ASFÀLTQUES, LA QUALITAT DE
SEMPRE**


Totes les nostres làmines, que siguin aditivades, plastòmeres APP o elastòmeres SBS, tenen certificat de Qualitat AENOR.

Impermeabilizant de cautxú acrílic Campolin® una solució senzilla i duradora per a rehabilitació de cobertes.

Per reparar terrasses i terrats enrajolats, una solució de garantia és l'aplicació en capes d'impermeabilizant de cautxú acrílic **CAMPOLIN**, intercalant una malla de vidre entre amb dues, o la seva versió auto armada, el **CAMPOLIN FIBRES®**, que no necessita l'aplicació d'una malla de vel de vidre en incorporar ja en la seva formulació fibres de polipropilè, facilitant així l'aplicació.

CAMPOLIN FIBRES®

És classificat Transitable per als vianants segons assaigs de la guia ETAG 005 de la EOTA sobre normalització europea de solucions d'impermeabilització líquida.



CAMPOLIN FIBRES - 5 PASOS



CARFLEX



**CAMPOLIN® i
CAMPOLIN® FIBRES**

Són productes de gamma professional: Tenen una concentració en resines molt superiors a qualsevol pintura tapa goteres de botigues de bricolatge, garantint una resistència a l'abrasió i durabilitat sense equivalent.



INSOPLAST AA 3 i AA 6

Són capes pesades d'alta densitat pensades per aportar un efecte massa a la tabiqueria lleugera de guix laminat. En ser auto adhesives, s'instal·len fàcilment, sense necessitat de cola de contacte.

QUÍMICA PER A LA CONSTRUCCIÓ

SOLUCIONS PER A OBRA NOVA I REHABILITACIÓ

NOU



SOLUCIONS PER A OBRA NOVA I REHABILITACIÓ

Línia de productes per a IMPERMEABILITZACIÓ, PROTECCIÓ I NETEJA en la construcció, amb la qual DANOSA cobreix totes les possibilitats que es poden oferir en matèria d'impermeabilització, en la seva aposta pel confort residencial, el manteniment del bon estat de les edificacions i la sostenibilitat.

DANOSA ofereix una completa gamma que va des de:

MASSILLES I ADHESIUS per a segellat i reparació;

MORTERS PREPARATS per a impermeabilització i reparació dels diferents suports que trobem en un edifici;

REVESTIMENTS per a impermeabilització de cobertes, estructures enterrades, façanes i interiors;

ADDITIUS que milloren les prestacions de morters i formigons;

PRODUCTES AUXILIARS com imprimacions per preparar els suports, desencofrants, armadures i productes de neteja.



DANOCRET ELASTIC



REVESTIDAN REIMPER



DANOCRET PROTECT



PROTECCIÓ I
NETEJA



IMPERMEABILITZACIÓ
LÍQUIDA



ADDITIUS



IMPERMEABILITZACIÓ AÏLLAMENT ACÚSTIC, AÏLLAMENT TÈRMIC

ChovA és fabricant de productes d'Impermeabilització, Aïllament Tèrmic i Aïllament Acústic. Més de 80 anys d'experiència en el sector ens avalen. Oferim el nostre suport al sector professional per garantir l'adequació de la impermeabilització, aïllament tèrmic i aïllament acústic.

Valors com la innovació, qualitat, varietat i servei fan ChovA un grup capdavanter en el camp de la construcció.



**CHOVATERM AMB
PROTECCIO LLEUGERA**



**IMPERMEABILITZANT
COLOR**



POLITABER



RUBSON AQUABLOCK SILICONA LÍQUIDA SL 3000

Henkel es caracteritza per oferir els productes amb la major qualitat del mercat. Sota la marca Rubson, aposta per un producte impermeabilitzant únic que garanteix les millors prestacions.

Tots els avantatges de la silicona i la facilitat de l'ús d'una solució aquosa. Ideal per a processos d'impermeabilització i reparació de cobertes planes i inclinades, terrasses, canalons, teules, esquerdes, jardineres, claraboies i sortides de ventilació. Ofereix la solució definitiva a les goteres i humitats amb Tecnologia Exclusiva Henkel Silicotec.

CARACTERÍSTIQUES

- *Multimaterials.*
- *Màxima elasticitat.*
- *Alta resistència rajos UV.*
- *Capacitat de farcit i Aplicació fàcil.*
- *Colors Disponibles: Blanc, Negre, Gris, Teula.*



SL3000 1KG TEULA



SL3000 1KG NEGRE



SL3000 1KG GRIS



ADDITIU P3 1KG



SL3000 1KG BLANC



ADDITIU P3 5KG

AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ

L' **EPDM** és una membrana de cautxú sintètic. Està recomanada principalment per a:

- *Impermeabilització de cobertes.*
- *Impermeabilització de basses i estanys.*

Entre els seus principals avantatges destaquen:

- **Durabilitat.** Té una durabilitat aproximada de 50 anys.
- **Estalvi.** Facilita la instal·lació i disminueix els temps d'execució.
- **Versatilitat.** És resistent a l'ozó, als rajos ultraviolats i manté intactes les seves propietats a temperatures extremes.






Firestone
BUILDING PRODUCTS

NOBODY COVERS YOU BETTER.™


MEMBRANES DE CAUTXÚ EPDM INNOVACIÓ I QUALITAT



BAIXANT

Element prefabricat en quatre diàmetres (75, 90, 110 i 125mm.) amb tub de polietilè d'alta densitat termofusionat a un faldó de Gisolene-120 de 36x36cm. per unir-se a la impermeabilització mitjançant adhesiu SA-008 i segellat LS-009.

EPDM Sistema Totalment Adherit



SISTEMA TOTALMENT ADHERIT

Lleuger. Apte sobre diferents suports.
Ideal per a instal·lacions on la membrana queda exposada.
Gran resistència a les accions del vent.


EPDM Sistema Llastrat acabat Gres



SISTEMA LLASTRAT (Acabat gres)


Adequat per a cobertes transitables.
Possibilita usar grans mantes a mida sense unions.
Compatible amb tot tipus de morters

EPDM Sistema Llastrat acabat grava



SISTEMA LLASTRAT (Acabat grava)

Aplicació ràpida i econòmica.
Compatible amb tots els aïllants tèrmics.
Sistema apte per a coberta vegetal.



CANTONADA

Cantonada prefabricada de cautxú EPDM per rematar la base de les cantonades, el punt amb tres cares.

AÏLLAMENT TÈRMIC, TERMOREFLECTIU, TÈRMIC ACÚSTIC

POLUESTIRÈ EXTRUIT (XPS)

És un material aïllant tèrmic - acústic obtingut per l'extrusió de poliestirè que en el seu interior alberga aire.

Avantatges:

- Redueix les pèrdues tèrmiques.
- Gran durabilitat.
- Excel·lent resistència mecànica.

POLUESTIRÈ EXPANDIT (EPS)

Es coneix comunament per "suro blanc" i posseeix una estructura cel·lular tancada que en l'interior alberga aire.

Avantatges:

- Solució tèrmica - acústica per a tancaments.
- Durabilitat elevada.

LLANES MINERALS

Les Llanes Minerals són productes aïllants acústics i tèrmics. Les seves principals característiques són:

- Ofereixen elevats nivells de protecció davant de la calor i el soroll.
- Molt lleugers i flexibles.
- Durabilitat elevada.

FIBRA DE VIDRE

La fibra de vidre és un material que consta de nombroses i extremadament fines fibres de vidre. Les seves principals característiques:

- Excel·lent aïllant tèrmic.
- Excel·lent resistència al foc.
- Gran maleabilitat.

AÏLLAMENT TERMOREFLECTIU

Es tracta d'aïllants d'espessor reduït, amb un elevat poder aïllant multicapa. Aquest aïllant té la capacitat de reflexió de la calor cap a l'interior de l'edifici en temporada hivernal, i cap a l'exterior durant l'època estival.





LLANA MINERAL SORRA: PER A UN EXCEL·LENT AÏLLAMENT ACÚSTIC

IBR *Per a cobertes*

Descripció:

Rotllo de llana de vidre ISOVER, no hidròfil, revestit en una de les seves cares amb un paper Kraft que actua com a barrera de vapor.

Aplicacions:

Concebut específicament per a l'aïllament tèrmic i acústic de forjats de cobertes per l'interior, evitant l'aparició de condensacions en climes freds.

- Cobertes planes o inclinades sense càrregues.
- Aïllament entre envanets de sostremort.
- Aïllament de golfes.
- Falsos sostres i cel rasos.



PV-ACUSTIVER *Per a façanes*

Descripció:

Panell flexible de llana de vidre, sense revestiment. Producte no hidròfil.

Aplicacions:

És una de les millors opcions com a aïllament tèrmic i acústic en tancaments de façana amb cambra d'aire; també utilitzat en sistemes de tabiqueria amb estructura metàl·lica i placa de guix laminat.



SORRA


Per a divisions de placa de guix laminat

Descripció:

Panells i rotllos semirregits de llana mineral Sorra ISOVER, no hidròfils, sense revestiment. Concebut per aconseguir les més altes prestacions tèrmiques i acústiques en edificació.

Aplicacions:

Per les seves excel·lents prestacions tèrmiques i acústiques, la gamma Sorra de Isover, és la millor opció per a divisions interiors verticals, especialment de tabiqueria seca amb estructura metàl·lica.





MILLORA EL CONFORT I LA SEGURETAT DE LA TEVA LLAR AMB L'AÏLLAMENT ROCKWOOL

ROCKWOOL Peninsular S.A.U., filial espanyola del grup danès ROCKWOOL, centra la seva activitat en la fabricació i comercialització de productes, sistemes i solucions de llana de roca, un material aïllant d'extraordinàries prestacions aplicat per a l'aïllament de façanes, particions interiors, cobertes, canonades, calderes o xemeneies. Per a obra nova i rehabilitació.



El "4 en 1" de ROCKWOOL és una combinació única dels beneficis obtinguts gràcies a la llana de roca, en termes de seguretat (protecció contra el foc), confort acústic, durabilitat i desenvolupament sostenible. Una combinació que garanteix una oferta de productes i serveis amb unes elevades prestacions.

ROCKWOOL a més de proporcionar una gamma completa de productes, també ofereix assessorament i serveis relacionats amb la seva implementació i funcionament durador al llarg de la vida de l'edifici



1. COBERTES

Aïllament tèrmic i acústic de cobertes inclinades o planes. Minimitza la demanda energètica de l'edifici.

PRODUCTES RECOMANATS

- ROCKCIEL-E 444

4. FAÇANES

A l'aïllament tèrmic i acústic de la façana. Proveeix a l'edifici d'eficiència energètica i redueix els sorolls provinents de l'exterior.

PRODUCTES RECOMANATS

- ROCKSATE DUO
- VENTIROCK DUO
- ROCKWOOL 001

2. FALSOS SOSTRES ROCKFON

Excel·lent absorció acústica. Condicionament en oficines, locals, restaurants, centres escolars, hospitals...

PRODUCTES RECOMANATS

- ISLAS ECLIPSE
- PACIFIC

5. XEMENEIES

Màxima seguretat. Contribueix a l'estalvi d'energia, minimitzant la pèrdua de calor.

PRODUCTES RECOMANATS

- FIREROCK 910.219


3. TABIQUERIA

Aïlli's dels sorolls i gaudeixi del confort acústic, sense renunciar a protecció contra el foc.

PRODUCTES RECOMANATS


- SODA
- CONFORTPAN 208 ROXUL
- ROCKCALM-E- 211
- ALPHAROCK-E 225





TRISO-DUR

- Aïllant termo-acústic de 7 capes equivalent a 140 mm de llana de vidre de conductivitat 0,04 W/m.K.
- Elimina l'efecte de parets fredes.
- Atenuació acústica a soroll aeri: En façana RA= 61,6 dBA.
- Excel·lent relació qualitat preu.
- Aïllament de cobertes i parets.



TRISO-SUPER 10+

- Aïllant termo-acústic de 19 capes certificat, mitjançant document d'adequació tècnica Q MARK nº BIPS 0104, equivalent a 210 mm de llana mineral de conductivitat 0,04 W/m.K (R = 5,25 m².K/W).




HCONTROL REFLEX +

- Aïllant tèrmic de 3 capes.
- Resistència tèrmica del producte associat a 2 cambres d'aire de 20 mm certificades segons UNEIX 8990: R = 1,74 m².K/W, equivalent a 7 cm de llana de vidre de conductivitat 0,04 W/m.K.
- 3 en 1: aïllament, impermeabilització (en cobertes inclinades) i barrera de vapor.
- Aïllament de parets i ponts tèrmics.

ACTIS
INNOVAR PARA AISLAR

AÏLLANTS REFLEXIUS: ALTA EFICÀCIA I POC ESPESSOR

**AÏLLANTS ULTRAFINS
MULTIREFLECTORS**



TRISO-SOLS

- Aïllament termo-acústic per a sòls flotants, forjats i sòls radiants de 7 mm i 13 capes.
- Equivalent a 4 cm d' EPS de conductivitat 0,04W/m.K (R=1 m².K/W).
- Acústica:
 - ΔLw = 22 dBA a soroll d'impacte (Certificat Audiotec nºCTA 327/10/IMP).
 - RA = 61,7 dBA (Certificat Audiotec nºCTA327/10/AER).
- Aïllament del forjat i perimetral: s'eliminen els ponts tèrmics i acústics (desolidarisació del forjat).
- Només 7 mm: ideal per a rehabilitació.
- Incorpora solapament.

GAMA HYBRID



BOOST'R HYBRID

- Aïllament tèrmic i làmina impermeable transpirable: 3 productes en 1.
- Aïllament-Impermeabilització- Làmina sota teula.
- Resistències tèrmiques certificades segons UNEIX 16012 mitjançant document d'adequació tècnica QMARK: 2,4m².K/W (amb 2 cambres d'aire de 20 mm) i 1,35 m².K/W sense cambra d'aire.
- Transpirable amb un Sd = 0,11.
- Certificat A+ segons norma ISO 16000 sobre la qualitat de l'aire interior.



GAMA HYBRID



HCONTROL HYBRID

- Aïllament tèrmic i barrera de vapor: 3 productes en 1, Aïllament-Impermeabilització-Barrera de Vapor.
- Resistències tèrmiques certificades segons UNEIX 16012 mitjançant document d'adequació tècnica QMARK: 3,2m².K/W (amb 2 cambres d'aire de 20 mm) i 1,9 m².K/W sense cambra d'aire.
- Barrera de vapor amb un Sd > 200.
- Certificat A+ segons norma ISO 16000 sobre la qualitat de l'aire interior.





AIR-BUR TERMIC

AIR-BUR TERMIC és una completa gamma d'aïllaments que cobreix totes les necessitats, tant tèrmiques com acústiques, complint amb les exigències de CTE.

Expliquem fins i tot amb aïllaments reflectius que **NO PRECISEN DE CAMBRA D'AIRE**, a més són productes ecològics i sostenibles, 100% reciclats i reciclables. És tot un reflex d'innovació.

www.bur2000.com



AIR-BUR TERMIC 10

Aïllament termo-acústic reflectiu format per doble làmina d'alumini pur protegit per vernís NC tancant una bombolla d'aire sec estanc a l'interior.

CARACTERÍSTIQUES

Mesures: 1,20 x 50 m (60 m²)
Espessor: 4 mm
Pes: 13 Kg (230 gr/m²)



AIR-BUR TERMIC S-YC

Sistema aïllant termo-acústic reflectiu format per una làmina d'alumini pur protegit per vernís NC tancada a l'interior d'una bombolla d'aire sec estanc i d'una escuma de polietilè de 5 mm.

CARACTERÍSTIQUES

Mesures: 1,20 x 25 m (30 m²)
Espessor: 8 mm
Pes: 11 Kg (360 gr/m²)



AIR-BUR TERMIC 15

Aïllament termo-acústic reflectiu multicapa de 15 capes format per : 2 làmines de polièster metal·litzat armat de 80 gr/m², 2 buates de polièster de 80 gr/m², 6 làmines reflectores i 5 escumes de polietilè d'1 mm.

CARACTERÍSTIQUES

Mesures: 1,50 x 10 m (15 m²)
Espessor: 25 mm
Pes: 6 Kg (400 gr/m²)



IMPERMEABILITZAR TERRASSES SENSE DESCOMBRAR

SISTEMA DRY80

Làmina flexible de poliolefines per a la impermeabilització de terrats, terrasses, patis, balconades, escales, etc.

La seva flexibilitat i la seva elasticitat permeten un perfecte acabat en angles i cantonades.

LÀMINA DRY80

Constituïda per una doble fulla de poliolefines termoplàstiques en coextrusió i amb ambdues cares revestides de fibres de polièster no teixides per facilitar un millor agarri amb el ciment cola.

EMBORNAL

El kit SUMI-DRY80 està format per caldereta sifònica i làmina impermeabilizant DRY80 segellada a ella per garantir el punt més crític.



1

Comprovar l'estabilitat del suport i netejar la superfície. Replantegem, mesurem, estenem la làmina i tallem els draps.

2

Aplicar ciment cola classe C2 sobre el paviment antic.

3

Fixar bé la làmina DRY80, pressionant i assegurant-nos d'eliminar totes les possibles boses d'aire, amb la tallocha de plàstic.

4

Solapar les làmines sempre a favor del pendent, partint sempre de l'embornal cap amunt. Deixar un solapament mínim de 10 cm.

4 (A-B)

Realitzar les unions entre làmines amb adhesiu Seal Plus. Posar una primera capa entre làmines (4A) i rematar la junta per damunt amb Seal Plus (4B): Doble segellat.

5

Col·locar el paviment directament sobre la làmina amb ciment cola classe C2. Treball acabat de manera ràpida, fàcil i amb garantia de qualitat.




AÏLLAMENT TÈRMIC
SOLUCIONS PER AL SEU CONFORT

**SOLUCIONS PER
AL SEU CONFORT**


Els **SISTEMES D'AÏLLAMENT TÈRMIC DANOSA** són solucions que contribueixen a limitar la demanda energètica dels edificis necessària per aconseguir el benestar tèrmic dels seus usuaris de forma eficaç, i redueixen el consum d'energia i de les emissions de CO₂ atmosfèric.

La gamma de productes **DANOPREN®** està dissenyada per donar una solució eficaç, ràpida i segura a totes les necessitats d'aïllament que requereix l'envolupant tèrmica de l'edifici.

Són panells rígids de poliestirè extruït (XPS) d'alta resistència a compressió i mínima absorció d'aigua.



Aplicació	Producte	Descripció	Tall perimetral superfície	Conductivitat Tèrmica (EN 12667/EN 12939)	Compressió (EN 826)
Cobertes planes: transitables, no transita- bles, enjardinades	DANOPREN® TR	Panells rígids de poliestirè extruït (XPS) d'alta resistència a compressió i mínima absorció d'aigua.		0,033 - 0,038 W/m·K	≥ 300 kPa
Cobertes inclinades	DANOPREN® TL				
Façanes: Aïllament en càmeres	DANOPREN® PR				≥ 200 kPa
Façanes: Aïllament per l'exterior	DANOPREN® FS				≥ 200 kPa
Sòls, Soleres, Lloses de formigó	DANOPREN® CH				≥ 300 kPa



PLACA DE POLICARBONAT I PLACA DE POLIÈSTER


El **policarbonat** es caracteritza bàsicament per ser un material que està preparat per rebre impactes i és una molt bona alternativa al cristall. Està preparat per a aplicacions tant en l'exterior com a l'interior. Els seus principals avantatges són:

- *Aïllant tèrmic.*
- *Gran comportament al foc.*
- *Gran durabilitat.*
- *Fàcil instal·lació i estalvi energètic.*

Les **plaques de Polièster** estan formades per una armadura de Fibra de Vidre amb la finalitat d'evitar el risc d'abració de la placa i la pèrdua de translucidesa. Les planxes ondulades de polièster es caracteritzen per la seva duresa. Les seves característiques permeten la seva utilització tant en interiors com en exteriors.

La **placa d'imitació teula** és una placa sintètica per a cobertes i els seus principals avantatges són:

- *La seva fàcil instal·lació.*
- *No perd color.*
- *No és porosa, per la qual cosa no reté aigua.*
- *No es corroeix.*
- *És termo acústica, per la qual cosa redueix el soroll i els canvis tèrmics.*



PANELL SANDWICH, PLACA DE FIBROCIMENT

PLACA FIBROCIMENT

Està composta de ciment i fibres d'alcohol de polivinil (PVA) el resultat del qual és un material dúctil, resistent a la tracció, flexió i impactes i d'una alta durabilitat. S'utilitzen principalment en cobertes no transitables.

PANELL SANDWITX

Està concebut tant para coberta com per a façana i pot combinar-se amb panells de policarbonat cel·lular o panells de polièster per donar més lluminositat a l'estructura o major aïllament. És un producte resistent i lleuger el que permet utilitzar-lo amb un mínim esforç. S'utilitza principalment com:

- *Aïllant tèrmic i acústic.*
- *Impermeabilizant.*
- *Tancament.*





PLAQUES DE FIBROCIMENT

Edilfibro fabrica plaques per a la coberta d'edificis industrials, civils i per a ús agrícola de fibrociment ecològic i plaques metàl·liques grecades. L'àmplia gamma de plaques perfilades per a cobertes de fibrociment resulta conforme als requisits fonamentals del reglament (UE) 305/2011 per als materials de construcció. A més, la conformitat amb la Norma Europea "harmonitzada" UNI EN494:2012+A3 significa el respecte dels sis requisits fonamentals UE i resulta demostrada amb l'etiqueta col·locada en els embalatges dels productes.



PLAQUES SOTA-TEULA: TEGOLIT 235



Tegolit 235 Flama Terrechiare



Tegolit Plus 235



Tegolit 235

PLAQUES PER A COBERTES A LA VISTA: PLAKFORT6



Plakfort 6 Ruralco



Plakfort 6 Ruralco



Plakfort 6



Plakfort 6 Colorplus

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Perfil: 4 ones passo 235/6.
Requisits: Conformitat amb la norma UNI EN 494:2012+A3.
Posada en obra: norma UNEIX 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espessor: 6,5 mm nominal.
Pes: 13,5 kg/m2 aprox.
Amplària: 97,5 cm útil, col·locada 94 cm.
Longituds: 165 - 220 - 250 cm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Perfil: 6 ones passo 177/5.
Requisits: Conformitat amb la norma UNI EN 494:2012+A3.
Posada en obra: norma UNEIX 88111. Manual EDILFIBRO I.M. 01 14.
Espessor: 6,5 mm nominal.
Pes: 13,5 kg/m2 aprox.
Amplària: 110 cm útil, col·locada 105 cm.
Longituds: 125 - 158 - 175 - 200 - 225 - 250 - 275 - 305 cm.



PANELL SANDWITX DE FUSTA AMB TOTES LES GARANTIES

Una àmplia gamma de panell de fusta a la teva disposició.

Per qué utilitzar panell de fusta TEZNOCUBER:

- En un sol element tenim suport mecànic, aïllament tèrmic i acústic i un acabat interior.
- Element estètic, amb diferents opcions estètiques.
- Acabat al gust del consumidor, ja que disposem d'una àmplia gamma d' acabats, tant en materials com en colors de vernissos.
- Col·locació fàcil i ràpida.
- Material lleuger i instal·lació en sec.
- Estalvi de temps i cost en obra.
- Estalvi en estructura, ja que podem dimensionar amb una àmplia gamma de distàncies entre suports.
- El panell de fusta TEZNOCUBER compleix les exigències del C.T.I.
- Material CERTIFICAT tots els panells disposen del D.I.T.I. (marcat CE); ISO 9001-ISO14001.
- Col·locació fàcil i ràpida que permet l'abaratiment del cost d'obra.
- Material lleuger, i amb una instal·lació en sec, molt senzilla en ser mecànica i sobre qualsevol suport (fusta, metàl·lic, formigó).






PLACA SOTA TEULA

És una placa bituminosa onada per a impermeabilització de cobertes. Permet:

- *Ventilació de la coberta.*
- *Aplicació ràpida i reducció de costos.*
- *Fàcil col·locació.*
- *L'estanqueïtat està garantida.*





SISTEMES D'IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENT PER A COBERTA INCLINADA

Onduline®, empresa multinacional líder en sistemes d'impermeabilització i aïllament per a coberta inclinada ofereix una àmplia gamma de solucions per a rehabilitació i nova construcció. **Únic fabricant nacional, i líder mundial, de placa asfàltica ondada**, està especialitzat des de fa més de **70 anys** en la rehabilitació i impermeabilització de cobertes inclinades.

Onduline® compta amb una tecnologia exclusiva, patentada i innovadora al mercat mundial de la placa asfàltica, **garantint consistentment una producció d'alta qualitat**. Tots els productes asfàltics marca Onduline® són fabricats sota un **procés continu**, comptant amb una **composició micro-capa en massa i doble impregnació de resina**, obtenint com resultat un **producte d'altres prestacions i notable valor diferencial respecte a la resta de materials de la seva classe**.

Com a testimoniatge del nostre **compromís amb la innovació**, en el nostre laboratori intern de **I+D+I** es treballa constantment tant en el **desenvolupament de noves solucions**, com en la **millora de les ja existents**. Un clar exemple ha estat el llançament del **nou Onduline® Sota Teula DRS**. En aquest cas, es tracta d'una important millora basada en una **tecnologia innovadora**, denominada: **DRS**. Aquesta tecnologia **combina un augment de la qualitat i prestacions del producte**, gràcies a la seva **doble impregnació en resina**, juntament amb una **instal·lació més fàcil i intuïtiva**, gràcies al seu nou marcatge de **solapament de seguretat**.



ONDULINE® SOTA TEULA DRS

Sistema d'impermeabilització per a teulades. Vàlid per a tot tipus de teules i pissarra. Solució definitiva contra goteres i humitats. 30 anys de garantia de impermeabilitat.

Mesures: 2 x 1,05 m

PANELL SÁNDWITX ONDUTHERM

Aïllament, acabat estètic i suport. Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat. Àmplia gamma d'acabats en fusta i uns altres. 20 anys de garantia amb Onduline® SOTA TEULA.

Mesures: 2,5 x 0,6 m

SATE COBERTA ONDULINE®

Sistema de rehabilitació energètica de cobertes. Aïllament continu i sense ponts tèrmics. Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat. 20 anys de garantia amb Onduline SOTA TEULA®.



ONDUCLAIR® PLÀSTICS

Plaques compactes de polièster i impermeabilització i acabat estètic. policarbonat. Plaques de policarbonat Sistema intuïtiu, apte per a bricolatge. cel·lular llis i ondat. Durabilitat, fàcil instal·lació i flexibilitat. 10 anys de garantia.

Mesures: A consultar



TEULA ESTÈTICA IMPERMEABLE ONDUVILLA®

Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat. 15 anys de garantia.

Mesures: 1,06 x 0,4 m



PLAQUES IMPERMEABLES D'EXTERIOR ONDUCOBER

Impermeabilització i acabat exterior. Apte per a coberta inclinada i façana. Lleugeresa, fàcil instal·lació i durabilitat. 15 anys de garantia.

Mesures: 2 x 0,95 m





FERRETERIA

Eina manual,
Nivells i mesurament
Talladores de taulell
Components de sostre i envans secs
Eina electroportàtil
Eines de construcció
Generadors i vibradors
Formigoneres
Big bags
Adhesius i selladors
Elements de fixació
Tac químic
Cargols
Brides
Discos abrasius
Diamant
Broques i cisells
Protecció, vestuari i calçat laboral
Pintura, cintes adhesives, pinzells i brotxes
Barbacoes, Accessoris, Pellets
Evacuació de fums
Finestres per a teulada, claraboies
Portes corredisses, Portes tallafoç, Portes de garatge, Portes multiús
Tancats
Forjat sanitari
Fosa i mobiliari urbà
Jardí i Tractament de piscines
Material elèctric

EINA MANUAL, NIVELLS I MEDICIÓ, TALLADORES DE TAULELL

EINA MANUAL

L'evolució de l'eina ha estat constant tant en funcionament com en seguretat, amb l'objectiu final d'obtenir el major rendiment de l'eina amb el menor esforç possible per al professional. Destaquen:

- *Eines d'impacte: test, cisell o escarpe, alcotana o picoleta.*
- *Eines d'acabats: plana metàl·lica i dentada.*
- *Eines de manipulació: paletes, paletinas, etc.*
- *Eines de replanteig: nivell, flexòmetre, etc.*

NIVELLS I MEDICIÓ

Un nivell és un instrument de mesurament utilitzat per determinar l'horitzontalitat o verticalitat d'una superfície. Existeixen diversos articles d'anivellació i entre els més habituals destaquen el nivell amb bombolla i el nivell làser.

TALLADORES DE TAULELL

Són la millor solució per tallar taulell, rajola, gres, o altres tipus de ceràmiques amb major duresa com el gres porcelànic. Permeten realitzar talls rectes, corbs i especials (forats rodons, quadrats, etc...)





ÚTILS DE CONSTRUCCIÓ

Són aquells elements que aconseguen que el treball resulti més còmode, ràpid i que es realitzi amb total seguretat. Destaquen:

- Carros i carretons.
- Amasadores.
- Bastides i escales.
- Formigoneres.
- Eina electroportàtil.
- Borriquets, cavallets i tripodes.
- Tanques mòbils per a obra.
- Encofrats i puntals.
- Regles i esquadres.



KAPATAZ

EINES I ACCESSORIS PER A PROFESSIONALS

Des de fa 55 anys, **KAPATAZ** ofereix una àmplia gamma de productes creada per i per al professional, per oferir-li una eina de qualitat. Des d'un aplicador de tac químic antigoteig, un fexòmetre amb doble impressió, un nou focus LED a bateria o els guants més còmodes del mercat. Tot perquè treballi de manera ràpida, còmoda i senzilla.

Altres productes del seu catàleg: nivells, articles per a senyalització, pinzells i corrons, tendals impermeables, equips de protecció individual, bosses portaeines, utilitatges de construcció, carretons i carros per a obres...



FLEXÒMETRE MAGNUM PRO

Flexòmetre Magnum PRO amb carcassa de plàstic ABS resistent a impactes i recobrint antilliscant per proporcionar un bon agarri. La cinta metàl·lica està revestida de nylon resistent a l'abració i al desgast, per assegurar una llarga vida. A més, està impresa a doble cara per al seu ús per tots dos costats.

GUANTS MODEL 50/17

Guants fabricats en nylon amb recobrint d'escuma ultrafina de nitril i punts antilliscants de nitril en el palmell. Còmodes, resistent a l'abració i adaptables, són perfectes per a treballs que precisin màxim agarri.

BALISA SOLAR INTERMITENT

Balisa intermitent amb 3 LED en cada cara i bateria que es recarrega amb llum solar. Amb abraçadora metàl·lica antiatracament amb la seva clau, botó d'encesa (amb parpelleig o fixa) i cèl·lula fotoelèctrica d'encesa crepuscular automàtica. Amb 8 hores d'exposició solar la balisa funciona 42-44 h.

CONSTRUCCIÓ



DISCS DE TALL



CARBUR TUNGSTÈ



MOTLLES, EINES I QUÍMICS PER A LA CONSTRUCCIÓ

NOGOSA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ofereix una àmplia gamma de productes que atén a les necessitats de qualsevol sector de la construcció. La qualitat i el disseny dels nostres productes, així com el servei i l'atenció al client són els nostres principals objectius. Oferim un assessorament específic sobre la utilització i desenvolupament de tots els nostres productes.

Més informació en www.nogosa.com

ESCALES



CORDILLERIA



GUIX LAMINAT I PINTURA



GALLEDES, CABASSOS I CALDERETES NETEJA



MALLES

Tot tipus de malles: antiherba, senyalització, sombreig, bastides, antiocells, etc.

Fabricació a mida



Disponibles en rotllos i en draps

JARDINERIA



FORMIGÓ IMPRÈS




REVESTIMENT VERTICAL



LLOSETES DE CAUTXÚ



PAVIMENTS TÈCNICS



QUÍMICS I PRODUCTES



Resines de segellat,
Imprimacions,
Desmoldejants,
Ponts d'unió,
Decapants,
Consolidants,
Làtex multiusos,
Lligants d'àrids, etc.



SISTEMA RÀPID D'ANIVELLAMENT DE CERÀMICA

KIT



TILE LEVEL QUICK
PROFESSIONAL

- Fàcil d'usar.
- Extracció per impacte.
- Sistema no sensible a la humitat.
- Tenalles lleugeres amb mànec bimaterial.
- Soft Grip.
- Tenalles amb 4 posicions regulables en altura.
- Compatible amb peces de gruixos entre 3 i 16 mm.

Evita la generació de cel·les durant la col·locació de peces ceràmiques, tant en paviments com en revestiments.

Per a formats de 30 x 30 cm i superiors.

Sempre amb doble encolat.

Garanteix la planitud i regularitat de la superfície decol·locació.

Resultats menys sensibles a l'habilitat de l'usuari.

Retirada del sistema per impacte.

Sempre en el sentit de la junta de col·locació.



Ref. 02941



Ref.	x	x	x
02893	100	6	
02894	200	12	
02895	400	6	

Ref.	x	x	x
02890	100	10	
02891	200	15	
02892	400	8	

Ref.	x
02989	1



COMPONENTS DE SOSTRE I EVANS SECS

La nostra empresa Rafael Vallés Arándiga S.L. es líder en el seu mercat amb més de 40 anys d'experiència. Ens dediquem a la fabricació i venda d'eines de mà per a la indústria de la escaiola/cartró guix, la construcció i belles arts.

La nostra pàgina web es:

www.rafaelvalles.com





EINA ELECTROPORTÀTIL TECNOLOGIA PER A LA SEGURETAT I COMODITAT

Les eines **Hitachi**, segueixen un minuciós control de qualitat en cada un dels seus processos de disseny i fabricació i estan provistes de diferents dispositius per a garantir la seguretat de tots els usuaris. El compromís corporatiu és “donareines de qualitat, segures i fàcils d’usar.



MINI-AMOLADORA
G12SS



Diàmetre Disc: 115 mm
Potència: 580 W
Revolucions: 11.000 rpm
Llarg: 254 mm
Pes: 1,4 Kg

AMOLADORA
G23ST



Diàmetre Disco: 230 mm
Potència: 2.000 W
Revoluciones: 6.600 r.p.m.
Largo: 469 mm
Peso: 5,1 Kg

AMOLADORA
G23SW2



Diàmetre Disc: 230 mm
Potència: 2.200 W
Revoluciones: 6.600 r.p.m.
Llarg: 469 mm
Pes: 5,1 Kg

MARTELL PICADOR
H60MC SDS MAX



Molt funcional i robust. Diverses Lock 12 posicions.

Potència: 1.300 W
Percussions: 1.600 min
Força impacte: 22 J
Llarg: 570 mm
Pes: 10 Kg

BUFADOR
RB24EAP



Motor PureFire per a ús domèstic i professional.
Cilindrada: 24 cc
Potència màx: 0,89 Kw
Caudal d'aire: 12 m³/min
Pes en sec: 3,9 Kg

TALLABARDERS
CH22EAP2(50ST)



Sistema d'encesa fàcil.
Cilindrada: 21,1 cc
Potència Màx: 0,65 kW
Capacitat: 300 cc
Long. fulla: 500 mm
Pas entre dents: 30 mm
Pes en sec: 4,3 Kg

MOTOSERRA
CS33EB(L2)



Motor PureFire: 30% menys de consum y 70% menys d'emissions.
Cilindrada: 32,3 cc
Potència Màx: 1,20 kW
Pas de cadena: 3/8
Long. espasa: 350 mm
Tipus d'espasa: Punta Pinyó
Pes en sec: 4,2 Kg



TALLADORA RUBI



TALLADORA BELLOTA



**TALLADORA
ELÈCTRICA**



**VENTOSA
RUBI**

GRAN VARIETAT EN EINES PER A LA CONSTRUCCIÓ

SCOA MAYORISTA DE FERRETERIA S.L., és una empresa que porta cinquanta anys, en la distribució del canal ferreter. Ubicada a Granada, on poseeix la seva central en unes instal·lacions de 8.000 metres. Disposem de 40 comercials que abarquen la totalitat del territori nacional, a més d'una pàgina web, en la que els nostres clients poden obtenir tota la informació necessària, accedir al catàleg, als preus i realitzar comandes de forma ràpida i segura.

Els nostres trets diferencials són:

- Vint mil referències en estoc, tant de les principals marques nacionals com estrangeres, a més d'una gran gamma d'articles de marca pròpia, de gran qualitat i preu molt competitiu.
- Varietat de famílies.
- Servei en 48 hores a qualsevol part d'Espanya.
- Dinamisme en la recerca i introducció de nous productes.
- Llançament periòdic d'ofertes i promocions.



RODEL



LLANA



**MANGUERA
ESPIRAL**



ESPONJA



**FIL DESBROSSADORA
BLAU**



**FIL DESBROSSADORA
GROC**



SEIENT RUBI



CARRETO OBRA



**MANGUERA VERDA
TRENADA**



VENTOSA SIFER



XERRAC



TENALLES

AYERBE

GENERADORS D'ALTA TECNOLOGIA

GENERADORS 3.000 R.P.M GASOLINA

Els grups electrògens de gasolina, van muntats amb motors Profunda, Vanguard i Kiotsu. La seva potència va des de les 3KVA fins a les 20 KVA, tant en monofàsic com en trifàsic, i en arrencada manual o elèctrica. Els generadors Profunda també es poden insonoritzar, aconseguint un nivell sonor inferior a 87 dB. Tots aquests grups es poden muntar amb regulació electrònica, AVR, i se'ls poden acoblar quadres d'arrencada per senyal, o d'arrencada automàtica per fallada de xarxa. Aquests generadors poden treballar durant un màxim de 5 o 6 hores al dia.



Generador gasolina 3.000 H MN.



Generador gasolina 8.000 H MN Elèctric.



Generador gasolina 12.500 H MN Elèctric.



Generador insonoritzat gasolina 8.000 H MN Elèctric.

GENERADORS 3.000 R.P.M DIÈSEL

Els generadors dièsel de 3.000 r.p.m van equipats amb motors Yanmar o Lombardini. Els grups Yanmar ofereixen 4 i 6 KVA, tant en monofàsic com en trifàsic, i arrencada manual elèctrica. Els generadors Lombardini van de 6 a 15 KVA, monofàsics i trifàsics, tots d'arrencada elèctrica.

Igual que als generadors de gasolina, es poden fabricar amb alternador de regulació electrònica, i se'ls poden acoblar quadres d'arrencada per senyal o d'arrencada automàtica per fallada de xarxa. Aquests generadors poden treballar durant un màxim de 5 o 6 hores al dia.

GENERADORS DIÈSEL 1.500 R.P.M

La gamma d'1.500 r.p.m. està composta per generadors muntats amb motors Lombardini, per a potències de 5 fins a 15 KVA, i Deutz i Iveco per a potències des de 6 fins a 250 KVA. Aquests generadors poden ser oberts i insonoritzats, depenent de la seva ubicació. També poden anar muntats sobre carros homologats, o carros per a l'obra. Els dipòsits d'aquests grups poden ser de fins a 1.500 litres de capacitat. Són màquines que poden treballar durant diversos dies ininterrompudament, i igual que als de 3.000 r.p.m. se'ls pot acoblar els quadres d'arrencada per senyal o d'arrencada per fallada de xarxa.



Generador diesel LOMBARDINI 6.500 LB.



Dipòsit integrat insonoritzat 1.500 r.p.m.



Generador dièsel 1.500 r.p.m.



FORMIGONERES PROFESSIONALS I SILENCIOSES



FORMIGONERES SYNCRO:

Formigoneres professionals sense corona.
Gran capacitat.
Sistema de transmissió entre l'eix i la cuba per pinyons cònics.
Amb prou feines necessita manteniment.
Silencioses 82 dB.
3 Pales per a un millor repartiment de la mescla.
Desbloqueig del volant per pedal.Desmultiplicador.
Molt segures, volant proveït d'un disc protector interior que evita cops en els braços i mans del treballador.

SYNCRO Nom

Refèrència

Potència motor elèctric

Capacitat Cuba/ Barretja

Transmissió directa

Syncro 250 Eléctrica
Syncro 200 Eléctrica
Syncro 350 Eléctrica

HC.SYNCRO_250
HC.SYNCRO_300
HC.SYNCRO_350

2 HP
2 HP
2 HP

250/200 L
300/250 L
350/300 L

Silenciosa
Silenciosa
Silenciosa



FORMIGONERES GUY NOEL:

Formigoneres professionals.
Corona de fosa.
Xassís reforçat.
Desbloqueig de volant per pedal.
Per a tot tipus de treballs.
Fàcils de transportar.

GUY NOEL Nom

Refèrència

Potència motor elèctric

Capacitat Cuba/Barretja

Corona

Protector de corona

Guy Noel 134 Eléctrica
Guy Noel 150 Eléctrica
Guy Noel 180 Eléctrica

H.GN134
H.GN150
H.GN180

700 w
700 w
700 w

125/100 L
140/120 L
180/160 L

Fundició
Fundició
Fundició

-
Si
Si

MESCLADORA



CAVALLET PLEGABLE



CAVALLET PLEGABLE Nom

Refèrència

Pes

Alçada

Aguant

MESCLADORA Nom

Refèrència

Potència

Vareta

Capacitat barretja

Mescladora RL 1000
Mescladora RL 1400
Mescladora RW 1800 Twin

ATK319006
ATK319007
ATK319008

1000 W, 230 V
1400 W, 230 V
1800 W, 230 V

M 14 Y O 120 mm
M 14 Y O 140 mm
M 14 Y O 220 mm

< 40 L
< 65 L
< 90 L



ESPECIALITZATS EN BIG BAGS



Més de 20 anys d'experiència avalen la nostra QUALITAT I SERVEI.

Tots els nostres articles estan HOMOLOGATS.

Àmplia gamma de models i mesures en ESTOC amb SERVEI IMMEDIAT.

Assessorament tècnic ESPECIALITZAT.

Personalització de productes. Solucions a Mida. EL SEU SASTRE EN BIG BAGS.

APLICACIONS en el sector de la construcció:

- Enderrocs
- Àrids i graves
- Morter
- Amiant

A més estem presents en múltiples sectors INDUSTRIALS: Químic, alimentari, plàstic, mineria, abonaments i fertilitzants, mitjà ambiental, residus perillosos, biomasses, jardineria, etc.



Construeixi amb nosaltres



BIG BAG OBERT FONS
PLA



BIG BAG OBERT BOCA
DESCÀRREGA



BIG BAG OBERT
DESCÀRREGA TOTAL



BIG BAG PER
ASBESTO



SACS DE RÀFIA PER A
ENDERROCS



ADHESIUS I SELLADORS

ADHESIUS

S'utilitzen per unir dues superfícies. No sempre és fàcil triar entre una àmplia gamma, perquè existeixen nombrosos factors a tenir en compte: tipus de material, força, resistència necessària, rapidesa, flexibilitat, capacitat de farcit, transparència, condicions de temperatura, etc.

SELLADOR S

S'utilitzen per unir mitjançant el farciment de l'espai intermedi que existeix entre dos elements. Un sellador desenvolupa dues funcions principals: la primera consisteix a impermeabilitzar el sistema constituït pels dos elements units entre si i la segona en què ha de permetre els moviments relatius entre tots dos elements sense que es produeixin deformacions irreversibles en la unió.





ADHESIUS, SELLADORS I PRODUCTES PER IMPERMEABILITZAR



MONTACK XPRESS

Agarri Total Immediat

MONTACK XPRESS és un adhesiu de muntatge d'agarri **total immediat**, per fixar de forma **resistent i fàcil**. Màxima polivalència, enganxa tots els materials, porosos i no porosos, fins i tot en superfícies delicades i humides. Apte per a ús en interior i exterior. Reforçat amb **microanclatges estructurals**, la qual cosa aporta una adherència superior de 25 Kg/cm².



TOTAL TECH

Pot amb tot

Massilla híbrida monocomponent d'alta polivalència. Presenta índexs d'adherència superiors a un poliuretà i l'elasticitat i hermeticitat d'una silicona. **Enganxa, Segella i** repara tot tipus de materials en interior i exterior, **fins i tot sota l'aigua**



SELLA TODO

Silicona Ràpida neutra

Ceys silicona SEGELLA TOT és una silicona neutra de qualitat i durabilitat superior que segella tot tipus de materials, fins i tot de construcció, en interior i exterior. Incorpora la tecnologia **Assecat Xpress** pel que en tan sols 2 hores la junta resisteix a l'aigua sense necessitat d'esperar 24 hores.



AGUASTOP CAUTXÚ ACRÍLIC AMB FIBRES

Revestiment impermeable Antigoteres

Revestiment elàstic a força de cautxú acrílic Reforçat amb Fibres, per a treballs d'impermeabilització i reparació de filtracions i goteres en cobertes. Presenta una gran capacitat de farcit i un òptim cosit de fissures. Al seu torn, la seva fórmula exclusiva permet la reparació sense necessitat d'aplicar malles geotextils.



AGUASTOP BARRERA TOTAL

Impermeabilizant d'Alt Rendiment

Membrana contínua elàstica altament resistent a la radiació UV i a les inclemències meteorològiques. Permet el trànsit per als vianants diari, resisteix a l'estancament d'aigua i es pot pavimentar tant en interior com en exterior. Producte aplicable sobre suports humits, resistent a pluges intermitents a les 4 hores de ser aplicat.





ALTA TECNOLOGIA EN ADHESIUS I SELLADORS



PVC-50 PRESSIÓ

Adhesiu soldador per a la unió de canonades i accessoris de PVC rígid per a sistemes de pressió i evacuació. Compleix normatives UNE-EN 14814 i UNE-EN 14680.

MS-6000

Revestiment líquid basat en tecnologia MS per a la impermeabilització i reparació de superfícies verticals i horitzontals sobre la majoria de materials utilitzats en la construcció com a formigó, fibrociment, maó, fusta, metall, tela asfàltica, etc. Una vegada sec forma una pel·lícula elàstica rigorosament impermeable i duradora. Ideal per a terrasses, jardineres, murs enterrats, dipòsits, conductes, canalons, plats de dutxa, teulades, etc.

Sense dissolvents, isocianats ni silicons.

Aplicable sobre superfícies humides i una vegada seca resisteix a l'aigua estancada.

RENDIMENT

- 1 Kg/m² les 2 capes (segons porositat del suport).
- 2 Kg/m² les 2 capes (per a dipòsits d'aigua).



TOT MS-20

Sellador adhesiu elàstic de polímer MS per al segellat i enganxat de la majoria de materials utilitzats en la construcció com a formigó, maó, fusta, metalls, pedra, marbre, ceràmica, vidre, miralls, etc.

Ideal per a segellat de panells prefabricats, juntes en fusteria d'alumini, juntes d'impermeabilització, conductes, tubs, estructures metàl·liques, canalons, sòcols, panells decoratius, esglaons, etc.

Per a interiors i exteriors; resistent a l'envelliment, a la intempèrie, als rajos UV, a la temperatura i a l'ozó. Aplicable sobre superfícies humides.





ALTA TECNOLOGIA EN ADHESIUS I SELLADORS

ORBAFOAM PRO-45 ESCUMA DE POLIURETÀ MULTIUSOS

Àmplia gamma d'escumes de poliuretà professionals de qualitat superior.

Alt rendiment: 45L.

Nova vàlvula: Mayor resistència al bloqueig.

Conservació: 18 mesos

ORBAFOAM PRO-45 MULTIUSOS:

Certificació acústica 62db cànula i 63dB pistola.

ORBAFOAM TEULES:

Certificació acústica 62db cànula i 63dB pistola.



AQUA PROTECT SILICONA MS LÍQUIDA

Revestiment elàstic, basat en tecnologia MS, llest per usar, de guarit a temperatura ambient en contacte amb la humitat de l'aire, per a la impermeabilització i reparació de cobertes. Aplicable en superfícies humides, resisteix a la intempèrie i als rajos UV. Sense minvament i sense dissolvents. Alta capacitat de farcit i alta elasticitat (400%). No degota ni despenja, pintable i transitable.





SINTEX PU-50
SELLADOR DE POLIURETÀ

DESCRIPCIÓ

Sellador-Adhesiu de poliuretà de mòdul mitjà-alt per a l'enganxat i segellat elàstic. Fort i elàstic 2 en 1. Interior i exterior. Pintable. Excel·lent adhesió en ciment, maó, ceràmica, metalls, fusta, poliuretà, epoxi i alguns polièsters.

USOS

Segellat i enganxat elàstic en construcció i indústria. Enganxat d'elements de construcció (teules, mampares, rodapeus). Junes de dilatació i estàtiques. Segellat marc-obra i fusteria entre si. Junes en sòls transitables. Segellat i enganxat elàstic en indústria (ventilació, aire condicionat, automoció, contenidors, elements metàl·lics).



SINTEX MS-35
SELLADOR-ADHESIU DE POLÍMER MS
PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓ

Sellador per a un enganxat i segellat elàstic. Adhereix en humit. Alta resistència i elasticitat. Alta resistència a la intempèrie i rajos UV. Excel·lent adherència sobre fusta, metalls, vidre, ceràmica, morter, pedra, PVC i la pràctica totalitat dels materials. Pintable. Lliure de isocianats i dissolvents.

USOS

Segellat de fusteria a obra i fusteria entre si. Segellat de cobertes metàl·liques. Enganxat i segellat elàstic d'elements de construcció (teules, sòcols, panells interiors i exteriors). Segellat i enganxat no estructural de caravanes, carrosseries contenidors, i indústria en general.





ADHESIUS I MATERIALS DE SEGELLAT DE GRAN QUALITAT

SOUDAL és un fabricant capdavanter mundial en matèria de sellants, escumes de PU, adhesius i aerosols tècnics per als mercats de la construcció, bricolatge i indústria.

El 2016, Soudal celebra el seu 50 aniversari mostrant una trajectòria envejable de creixement sostenible. Amb una xifra de negoci de més de 600 MM d'euros, Soudal és el major fabricant independent del sector. Soudal compta actualment amb 44 filials pròpies per a vendes i distribució i 13 plantes de fabricació a tot el món.



ESCUMA PU GENIUS

Sistema patentat per Soudal, per poder reutilitzar el pot durant 6 setmanes, a més de poder controlar el dosatge amb gallet.



ESCUMA PU

Per l'enganxat de teules, sobre suports com a formigó, maons, metall, fusta, xapes d'aïllament, etc.



SILICONA SANITARIA EXPRESS

Per al segellat de banyeres, mampares i lavabos. Assecat ràpid en 2 hores.



MASILLA DE POLIURETÀ

Per enganxar i segellar la majoria de materials de construcció. Es pot utilitzar en interior i exterior.



ELEMENTS DE FIXACIÓ

ANCORATGE QUÍMIC

Són la solució més segura per a l'ancoratge de càrregues mitjanes i altes. Funcionen tant en suports massissos (ciment, formigó, pedra) com en suports buits (maons, blocs buits de formigó) amb l'ús de tamisos. Els Tacs Químics actuen com a tacs a mida.

ANCORATGE PLÀSTIC

Els tacs plàstics són utilitzats per assegurar un cargol en un lloc o element estructural com poden ser una paret, un panell, un moble, etc. Hi ha diversos tipus de tacs, cadascun amb un ús específic

CARGOLS

Són ancoratges metàl·lics utilitzats en la fixació temporal d'unes peces amb unes altres. Entre els més freqüents destaquen:

- *Cargol rosca.*
- *Cargol rosca xapa.*
- *Cargol inviolable.*
- *Cargol rosca mètrica.*
- *Cargol per a fusta.*

BRIDES

Una brida per a tub és una peça que serveix per assegurar canonades o conductes de qualsevol tipus, ja siguin en disposició vertical, horitzontal o suspeses, en una paret, guia, sostre o qualsevol altra base.





UNA MARCA I LA SEVA PROMESA DE DESENVOLUPAMENT

Triar **fischer** suposa triar innovació i optar per una àmplia gamma de productes i solucions en fixació.

El nostre objectiu és sempre el desenvolupament de les millors solucions en fixacions de niló, ancoratges metàl·lics, químics, tacs llargs, fixacions per a materials buits, per a material aïllant, bastides i molt més.

Fixacions per als sectors sanitari, calefacció, ventilació, instal·lacions elèctriques; adhesius, sellants, escumes; una àmplia gamma de cargols. Oferim les solucions ideals i més innovadores per a qualsevol instal·lació, tant per a professionals com per a amants del bricolatge.

Precisament, la nostra capacitat de desenvolupar innovadors productes és el que ens ha portat a convertir-nos en un especialista reconegut i valorat a tot el món quan es tracta de fixacions i ancoratges de la més alta qualitat, segurs i econòmics.

A més de creure i treballar per la innovació, la qualitat i la seguretat són també termes clau per fischer. No només nosaltres ens comprometem amb la qualitat dels nostres productes, una gran quantitat dels mateixos es distingeixen per completes i actualitzades homologacions internacionals.

Finalment, nomenar el nostre servei, completament dedicat al client. A fischer busquem l'excel·lència, comptem amb assessors qualificats i suport tècnic personalitzat per donar el millor servei a tots els nostres clients. I és que, a fischer, volem ser el teu soci de confiança!



**ANCORATGES
METÀL·LICS I
QUÍMICS**



TACS DE NILÓ



**FIXACIONS PER A
MATERIAL BUIT**



TACS LLARGS



**QUÍMICA PER A LA
CONSTRUCCIÓ**

ANCORATGE QUÍMIC



PST
Resina Polièster amb estirè
per a materials massissos i
buits.



PSF
Resina Polièster sense estirè
per a materials massissos i
buits.



ESF
Resina Epoxi sense estirè
per a materials massissos i
buits.



EAC
Resina Epoxi amb estirè per
a materials massissos i buits.



SOLUCIONS DE FIXACIÓ

Grup Desa, l'especialista en Fixació i Engrapat, ofereix la gamma d'Ancoratges i Fixacions sota la marca Desa i, Construsim com la marca d'accessoris per a acabats interiors, aplicacions en tabiqueria seca, sostres enregistraables i aïllament: tapes de registre; cintes, rivets i cantoneres; accessoris per al muntatge i instal·lacions de placa; accessoris per a la suspensió i subjecció en biga; eina de mà especialitzada.

ANCORATGE PLÀSTIC



NYN
Tac Niló tipus nus
multimaterial.



NYX
NYX Tac Niló de 4 expansions
per a obra massissa i buida.



TCC/TCA
Tac Clau cap cilíndric i cap
avellanat per a formigó i
materials massissos.



TCR
Tac Clau cap ample per a
fixació de perfleria sobre
materials massissos i buits.

ANCORATGE METÀL·LIC



BRIC
Ancoratge universal cargol
per a fixació en formigó i
materials massissos.



TL
Ancoratge Femella Llaütó
per a muntatges penjants de
vareta roscaada.



DX
Ancoratge deformable per a
aplicacions sobre superfícies
buides com el cartró guix i
taulers.



PLM
Tac Pladur Metàl·lic per fixar
elements sobre plaques de
guix laminat.

CARGOLS FOSFATATS



PLACA
Per a assemblatges de placa
de guix laminat o pladur
sobre perfleria metàl·lica.



PUNTA BROCA
Per a assemblatges de
placa de guix laminat sobre
perfleria metàl·lica de gran
espesor.



PAS AMPLE
Per a assemblatges entre si
de plaques de cartró guix.



HI-LO
Per a assemblatge de
plaques de cartró-guix d'alta
densitat sobre perfleria
metàl·lica.



RECENSE

LA FIJACIÓN A SU MEDIDA

FIXACIÓ, IMPERMEABILITZACIÓ I MICRO VENTILACIÓ

La solució integral de **Recense** per a la coberta, té tots els elements necessaris per a una correcta fixació i impermeabilització, seguint les recomanacions dels fabricants de teula ceràmica per a una correcta execució en sec de les cobertes ventilades. A part dels elements de fixació que Recense fabrica des de 1953, distribueix a Espanya tota la gamma accessoris de cobertes i làmines transpirables de l'empresa Eurovent.

CLIP CARENER



AIGUAFONS ALUMINI



SALVAFULLES



ROLL-VENT IT / ROLL-VENT ALU



CINTA BUTÍLICA



GANXOS DE CANALÓ



SUPORT CAVALLET



ANTIOCELLS



AIRSEC IMPERMEABLE
TRANSPIRABLE



CARGOLS I FIXACIONS




PERFIL REMAT



AIRSEC REFLEXIÓ



GANXO DE TEULA



GANXO DE PISSARRA



AIRSEC BARRERA DE VAPOR



PINTA DE RÀFEC I LLISTÓ PINTA DE RÀFEC



AIGUAFONS
PVC FLEXIBLE



ANOTACIONS TÈCNIQUES LA MICROVENTILACIÓ

Es denomina microventilació a la circulació d'aire entre els elements de cobertura (teules) i el suport de fibrociment, fibroasfalt o forjat. Aquesta ventilació asseca la part inferior de les teules, per la qual cosa la seva absència provocaria una deterioració a causa de l'exposició permanent a la humitat, així com l'efecte incrementat de les gelades. Per aconseguir-la, s'ha de permetre la circulació d'aire des de la part inferior de la coberta (línia de ràfec i aiguafons) fins a la part superior (tremujals i careners), pel que es fa indispensable l'execució en sec de la coberta, evitant l'ús de morters que impedeixin el pas de l'aire.



Entrada d'aire a través de la pinta del ràfec



Sortida d'aire a través de la làmina del rotlló de ventilació



MUSSOL

LA PRECISIÓ EN TALL I PERFORACIÓ

Mussol és sinònim d'innovació tecnològica i qualitat des de fa més de 30 anys, oferint solucions àgils i personalitzades. Fabriquem eines per a tall i perforació aplicables al sector de la construcció. Discos abrasius, broques i corones de màxima qualitat i més.



Oferim un ampli ventall de possibilitats en discos de diamant per al professional, conjugant sempre qualitat i rendibilitat.



Discos abrasius per a tall, desbastament, poliment i abrillantat de l'acer i acer inoxidable.

DISCOS DE DIAMANT I DISCOS ABRASIUS

Mussol disposa de quatre nivells de qualitat per satisfer a cada moment la necessitat del client, amb absoluta confiança d'oferir-li una satisfactòria relació preu-rendiment.



CORONES PORCEL·LÀNIC M-14

Per amoldadora SÈRIE VERMELLA.
Excel·lent tall en sec. Alt rendiment.



TALOTXES DE NETEJA

Disposem d'una àmplia gamma d'esponges i talotxes professionals per a la neteja i protecció de superfícies. Per a tot tipus de treballs. Llarga durabilitat. Mínim esforç en la neteja de: Vorades, Obra vista, Pedres, Gres rústic, Balastrades de granit i altres solucions.



ÀMPLIA GAMMA EN EINES DIAMANTADES



BROQUES CORONA VACUUM PORCEL·LÀNIC EN SEC

Per trepar amb gran rapidesa i perfecte acabat en materials durs tals com el gres porcel·lànic, ceràmica, granit.

Rosca: M-14



BROQUES PUNTA TOP VACUUM PORCEL·LÀNIC EN SEC

Per fer trepant de petit diàmetre amb gran rapidesa i perfecte acabat en materials durs tals com el gres porcel·lànic, ceràmica, granit

Mànec: Ø 12 mm



BROQUES PUNTA VACUUM SPORT PORCEL·LÀNIC EN SEC

Per fer trepant de petit diàmetre amb gran rapidesa i perfecte acabat en materials durs tals com el gres porcel·lànic, ceràmica, granit. Pels quals busquen un bon preu.

Mànec: Ø 12 mm



TOP-IRON

Disc Tot terreny amb alta concentració diamantada que permet tallar tot tipus de material d'obra amb altíssim rendiment (Formigó Armat, Asfalt, Ferro)



MULTIMAT

El Tot terreny fabricat amb tecnologia Vacuum, que permet tallar tot tipus de materials d'obra amb gran rapidesa.



PLATS DIAMANTATS MULTIMAT

Per escalabornar i afinar tot tipus de materials d'obra. Fabricat amb tecnologia Vacuum sobre un suport silenciós i flexible



BROQUES EN SEC



TOP IRON



RAPTOR



LÀSER TOP-IRON RAPTOR

Disc Tot terreny amb Diamant Lateral i Alta Concentració (Raptor), que permet tallar i escalabornar al mateix temps tot tipus de material d'obra amb altíssim rendiment i sense amb prou feines escalfar-se (Formigó Armat, Asfalt, Klinker, Gres Rústic, Granit).



CONTINU SPRINT RAPTOR

Disc Continu amb diamant lateral i alta concentració (Raptor), que permet tallar i escalabornar al mateix temps tot tipus de materials on es precisa un perfecte acabat (Gres Porcel·lànic, Ceràmica, Granit).



LA PRECISIÓ EN TALL I PERFORACIÓ



BANDA CONTÍNUA TURBO-EXTRAFÍ

CARACTERÍSTIQUES
BANDA CONT. Ceràmica Dura

Codi	Diàmetre	H	T	X
15710115	115	22,2	1,6	7
15710125	125	22,2	1,6	7
15710230	230	22,2	2	7

CARACTERÍSTIQUES
TURBO EXTRAFÍ Mat. Durs

Codi	Diàmetre	H	T	X
10303115	115	22,2	1,4	7,5
10303125	125	22,2	1,4	7,5

**TALL DE MATERIALS DURS GRES/
PORCEL·LÀNIC**

Discos fabricats per tallar materials durs com el Gres/Porcel·lànic.
Banda contínua permet realitzar un tall net, sense desportillar el material.
Turbo Extrafino on el tall i/o acabat és important.



LÀSER TURBO

CARACTERÍSTIQUES

Codi	Diàmetre	H	T	X
13703115	115	22,2	2,4	8
13703125	125	22,2	2,4	8
13703150	150	22,2	2,4	8
13703180	180	22,2	2,6	8
13703230	230	22,2	2,6	8
13703300	300	25,4	3,0	8
13703350	350	25,4	3,2	8

CARACTERÍSTIQUES
PROFESIONAL CONST. Turbo

Codi	Diàmetre	H	T	X
10704115	115	22,2	1,9	10
10704125	125	22,2	1,9	10
10704150	150	22,2	2,3	10
10704180	180	22,2	2,3	10
10704230	230	22,2	2,5	10
10704300	300	22,2	3,0	10
10704350	350	22,2	3,0	10

**TALL UNIVERSAL GENERAL D'OBRA
PROFESIONAL LÀSER / TURBO**

Disc per tallar tot tipus de materials que es troben a l'obra. Per millorar la seva qualitat de tall i el seu rendiment, recomanem alternar el seu ús sobre materials durs i materials abrasius.

VESTUARI I PROTECCIÓ LABORAL

PROTECCIÓ LABORAL

La seguretat i salut laboral té per objecte l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball. La prevenció de riscos laborals és la disciplina que busca promoure la seguretat i salut dels treballadors, a més de fomentar el desenvolupament d'activitats i mesures necessàries per prevenir els riscos derivats del treball.

VESTUARI LABORAL

S'entén per roba de protecció la que substitueix o cobreix a la roba personal, i que està dissenyada per proporcionar protecció contra un o més perills, bàsicament:

- Lesions del cos per agressions externes.
- Riscos per a la salut o molèsties vinculades a l'ús de peces de protecció.

CALÇAT LABORAL

El calçat de treball per a ús professional és el que incorpora elements de protecció destinats a protegir a usuari de les lesions que poguessin provocar els accidents, en aquells sectors de treball pels quals el calçat ha estat concebut.





EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Delta Plus es una empresa con 30 años de presencia en el mercado Ibérico, que a diferencia de la mayoría de sus competidores, el 70 - 75 % del producto que comercializan es fabricación propia. Igualmente una gran diferencia es que el equipo comercial son 100% de Delta Plus y no representantes. La ventaja del catálogo es que ofrecen una Oferta Global, de la Cabeza a los Pies, con un surtido esencial, evolución y premium para todo tipo de clientes con una calidad contrastada y la marca Delta Plus, que es un referente en el mercado.

CALZADO
ASTI S1P BE



GUANTE
FBN49



VESTUARIO DE TRABAJO
M6PAN



ELARA130
Arnés



PROTECCIÓN DE LA CABEZA
QUARTZ UP III



GUANTE
VE712GR





CAMINA SEGUR, TREBALLA MILLOR

La nostra experiència al món del calçat de seguretat, la consolidació al mercat de moltes de les nostres gammes, ens ha fet créixer i poder desenvolupar projectes molt importants. Projectes que avui són una realitat.

Una marca per a cada necessitat:

SPARCO, REEBOK, CATERPILLAR, SAFEMASTER

**“El món de la moda en els teus peus”
“Si, creu-t’ho, és calçat de seguretat”**

Aquestes frases han definit la nostra forma de treballar i l'essència de l'empresa, a això, fruit de les nostres noves marques afegim: **ARRIBEM ON TU VULGUIS**

REEBOK | SPARCO | CAT (CATERPILLAR) | SAFEMASTER | TIGER GRIP

Una marca per a cada necessitat. Poder cobrir totes les necessitats del mercat és el nostre repte.

Estoc a Barcelona, servei diari a tota Espanya.



ARES PLUS S3

**Gran qualitat, forma ampla, Metal Free
Nou disseny i forma 2016.**

Made in CE al millor preu

Bota en pell impermeable amb capdavantera i plantilla sintètiques. Lliure de metall.

Pis PU **nou disseny 2016 SRC.**

Llengueta embuatada cosida i adherida als laterals.

Disseny amb elements luminescents exteriors.

Plantilla confort interior extraïble.



AMIL PLUS S3

**Gran qualitat, forma ampla, Metall Free
Nou disseny i forma 2016.**

Made in CE al millor preu

Sabata en pell impermeable Fabricada a Europa. Capdavantera i plantilla sintètiques. Lliure de metall.

Pis PU **nou disseny 2016 amb homologació SRC.**

Llengueta embuatada cosida i adherida als laterals.

Disseny amb elements luminescents exteriors.

Plantilla confort interior extraïble.



A2 S1P

**Disseny Racing capdavantera i
plantilla 100% sintètiques. Sola SRC**

Esportiu súper flexible en pell velour color gris súper transpirable. 100% lliure de metall. Sola de màxima adherència, disseny pneumàtic. Forma extra ampla.



MOUNTAIN S3 WP

Bota trecking amb membrana impermeable i sense parts metàl·liques, excel·lent relació qualitat-preu.

Bota tipus trekking en Nobuck. Trepitjo goma. Calçat amb membrana impermeable i transpirable. Capdavantera composite i plantilla anti claus tèxtil. 100% lliure de metall.



HUGO PLUS S1P

**La millor relació qualitat preu en
sabata transpirable lliure de metall.
Nou disseny i forma 2016.**

Calçat de seguretat transpirable amb una excel·lent comoditat per la seva forma EXTRA AMPLA i fabricació sense cap element metàl·lic. Molt còmode, transpirable i flexible



CALÇAT

Calçat de protecció S1P i S3, amb les més altes prestacions en seguretat, dissenys exclusius i la millor relació qualitat/preu. Cal destacar les marques **DUNLOP** i **PUMA**, pels seus dissenys qualitat i especial valor afegit.

DUNLOP

PUMA
SAFETY



LUSAVOUGA

VESTUARI I PROTECCIÓ LABORAL

LUSAVOUGA-DM, empresa portuguesa pertanyent al GRUP L, amb més de 45 anys d'experiència i gran coneixement del mercat, distribueix les marques capdavanteres més representatives i avantguardistes al món, oferint el millor producte, el millor servei de lliurament ja que compta amb una excel·lent estructura logística, així com els preus més competitius.

ACCESSORIS DE PROTECCIÓ LABORAL

Àmplia gamma d'accessoris de protecció laboral marques **PLANO**, **DUNLOP**, **STANLEY**, **DeWALT**, etc, fabricats amb materials resistents pensats i creats per facilitar el treball de qualsevol tipus de professional.

DEWALT



CROSSCUT DPG101



REINFORCER DPG58



INFINITY DPG90S



RADIUS DPG51



CONCEALER DPG82

DASSY
professional assistance

VESTUARI

Excel·lent gamma de vestuari laboral, que satisfà les més altes exigències del mercat tant en qualitat, en disseny i en prestacions.

STANLEY

PLANO



TAVIRA
SOFTSHELL



KNOXVILLE
STRETCH



PINTURA, CINTES ADHESIVES, PINZELLS, BROTXES

Triar el color i la pintura correcta és tot un repte, tant si és la transformació d'una simple habitació com el pintat de la façana d'un edifici singular.

PINTURA PER A INTERIORS

Pintura plàstica especialment creada per satisfer les necessitats del professional de fàcil aplicació i altes prestacions.

PINTURA PER A EXTERIORS

Productes que asseguruen i garanteixen una gran protecció enfront dels agents atmosfèrics i una estabilitat dels colors durant anys.

PINTURA PER A FUSTA

Productes per a la conservació i decoració de la fusta tant en interiors com a exteriors oferint una durabilitat excepcional.

PINTURA PER A TRACTAMENTS ESPECIALS

Es tracta de pintures contra humitats, impermeabilizantes, etc

CINTES ADHESIVES

Per al pintat d'exteriors, vernissat i obres d'arrebossat, existeix una àmplia gamma de cintes professionals d'emascarar, cintes de protecció i solucions per protegir superfícies i cobrir esquerdes.





LA MILLOR EXPERIÈNCIA EN PINTURA

Pintures Jotun va néixer el 1926 a Noruega i 90 anys després és l'empresa de pintures amb major creixement a nivell mundial. L'aposta del grup Jotun per la innovació constant per a la producció de productes d'alta qualitat, tecnològicament avançats i respectuosos amb el medi ambient la ha convertit en un dels referents en pintures i els productes Jotun han estat triats per al pintat d'icones com La Torre Eiffel de París, el Burj Khalifa de Dubai, l'edificimés alt del món o l'hotel Bay Sands de Singapur. Pintures Jotun és líder també en Multicolor amb més de 8.000 sistemes tintomètrics instal·lats a tot el món. El sistema Jotun Multicolor ajuda als professionals en el seu treball diari amb la màxima fiabilitat i disposa de més de 200.000 colors per ser reproduïts entre una extensa gamma de productes, qualitats i acabats.

PINTURES PLÀSTIQUES



ESMALTS





COLORS AMB UN TOC DE TECNOLOGIA, EFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT



*Millora de l'habitabilitat i
el confort*



*Estalvi energètic i
respecte del medi
ambient*




*Estalvi econòmic fins a
un 20 %*



Millora exterior completa



Departament tècnic



ETE
15/0155
EOTA

OXI-STOP LLEST

Esmalt antioxidant d'acabat
llis brillant per aplicar sobre la
superfície sense necessitat d'aplicar
imprimació. Elevat cobriment,
dureza, lluentor, resistència a la
corrosió i a la interperie, amb un
assecat ràpid.



JUNIOR AMB CONSERVANT ANTIMOHO

Pintura plàstica mat per a decoració
d'interiors i exteriors coberts, sobri:
guix, ciment, maó, fibrociment, etc. Bon
cobriment, adherència, blancor, rendiment,
resistència al rentat i aplicació.



IMPERMEABILITZANT FIBRAT

Pintura elàstica indicada para: protecció
i impermeabilització de terrats, terrasses,
jardineres, mitgeres. Formulada per evitar
filtracions d'aigua des de l'exterior, amb bona
resistència a la interperie, adherència, i de
fàcil aplicació. Amb fibres incorporades.





XEMENEIES, ESTUFES I PELLETS

Les **estufes** i **xemeneies** són aparells que no precisen sinó d'una instal·lació simple com és la connexió de sortida de fums sense necessitat de realitzar revestiment. Les seves prestacions i la facilitat d'instal·lació són els seus principals avantatges a l'hora de triar-les. Entre els diferents tipus destaquen les estufes de pellet, no solament per l'estalvi energètic que li proporcionarà, sinó també perquè es tracta d'un combustible totalment ecològic, que no augmenta les emissions de CO₂ a l'atmosfera.

El pellet té un gran poder calorífic, produeix molt poc residu en forma de cendra com a resultat de la combustió, és de fàcil magatzematge i ofereix la possibilitat d'aplicació en estufes i calderes, permetent que funcionin de forma totalment automàtica.

PANADERO
DENIA S.L

**TRADICIÓ
FAMILIAR AI
SERVEI DEL
CLIENT**

PANADERO és una empresa de tradició familiar dedicada durant més de 65 anys a la fabricació d'estufes.

Estufes Panadero té com a referent la qualitat, l'empresa està en continu desenvolupament i innovació de nous productes que s'adecuen a les noves necessitats que van sorgint. Tot això sense oblidar els models que tradicionalment s'han fabricat i que han portat a consolidar la bona imatge de **PANADERO** davant els seus clients.

- Estufes contemporànies.
- Estufes tradicionals.
- Estufes verticals.
- Estufes de racó.
- Xemeneies metàl·liques.
- De Llar i Inserts.



BORNEO Vermiculita Rendiment: 75,8 %
Vidre net Potència: 11 kW
Troncs: 50 cm



NAXOS Vidre serigrafiat Rendiment: 75,8 %
Vermiculita Potència: 11 kW
Vidre net Troncs: 50 cm



MAJA Vidre serigrafiat Rendiment: 78,9 %
Vermiculita Potència: 7,2 kW
Triple combustió Troncs: 60 cm
Vidre net
Porta amb tancament doble ancoratge



IBIZA Forn superior Rendiment: 77,6 %
Vidre net Potència: 12 kW
Troncs: 45 cm



OSLO Forn superior Rendiment: 78,9 %
Vidre net Potència: 13 kW
Troncs: 50 cm



NIMES Forn superior Rendiment: 76,1 %
Vidre net Potència: 13,2 kW
Troncs: 50 cm



XEMENEIES, ESTUFES I PELLETS

Les **estufes** i **xemeneies** són aparells que no precisen sinó d'una instal·lació simple com és la connexió de sortida de fums sense necessitat de realitzar revestiment. Les seves prestacions i la facilitat d'instal·lació són els seus principals avantatges a l'hora de triar-les. Entre els diferents tipus destaquen les estufes de pellet, no solament per l'estalvi energètic que li proporcionarà, sinó també perquè es tracta d'un combustible totalment ecològic, que no augmenta les emissions de CO₂ a l'atmosfera.



El pellet té un gran poder calorífic, produeix molt poc residu en forma de cendra com a resultat de la combustió, és de fàcil magatzematge i ofereix la possibilitat d'aplicació en estufes i calderes, permetent que funcionin de forma totalment automàtica.





SISTEMES DE CALEFACCIÓ DE BAIX CONSUM I ALTA TECNOLOGIA

Climastar, empresa capdavantera en calefacció per a tots els sistemes: Elèctrica, H2O i Baixa temperatura.



COBREIX-RADIADOR UNIVERSAL



ABANS



DESPRÉS

Cobreix-Radiador que embelleix i acumula calor.



ECOTHEMO TITÁN

Mínim espai, Màxim estalvi i Disseny Habitatges fns a 12 persones (versió dual).



SLIM TOVALLOLER CALEFACTORS

Doble barra acer inoxidable poliment.



VENIT FLEX HOTTE

Mesures: 47 x 60 x 185 cm
Dim. Graella: 51 x 41 cm
Pes: 305 Kg.



ZON 1

Mesures: 78 X 58 X 200 cm
Dim. Graella: 59 X 35 cm
Pes: 330 Kg.



PAN AMERICAN

Mesures: 120 x 70 x 200 cm
Dim. Graella: 60 x 50 cm
Pes: 850 Kg.



PAELLERO ONDARA

Mesures: 177 x 70 x 255 cm
Dim. Graella: 85 x 55 cm
Pes: 875 Kg.

tuozi® movelar®
by Movelar

ÀMPLIA GAMMA DE BARBACOES PER A QUALESEVOL ENTORN

MOVELAR/TUOZI, és una empresa totalment enfocada en la fabricació de barbacoes d'obra, cuines d'exterior i forns, en maó i formigó refractari, per a utilització de carbó o llenya.

Ens comprometem diàriament amb els nostres clients, desenvolupant solucions de producte d'elevada qualitat, modulars, des de la fabricació en llarga escala fins a la solució individual, única, per al client que busca un producte diferenciat i enfocat específicament a les seves necessitats funcionals i d'espai.

La nostra empresa existeix des de 1975 i es posiciona actualment com el principal fabricant i distribuïdor de barbacoes d'obra de fabricació totalment manual, al mercat Europeu. Estem presents en més de 15 països, amb les insígnies MOVELAR per als productes d'identitat tradicional i TUOZI by Movelar, per als productes de caràcter contemporani.

La nostra capacitat instal·lada de producció, estoc i expedició, ens permet donar un servei ràpid i personalitzat, en el proveïment de grans quantitats com en diversitat de solucions de producte.

La nostra xarxa de distribució ens permet estar present en més de 2000 punts de venda en tota Europa, Àfrica i Mig Orient.

A les àrees de bricolatge, jardí o materials de construcció, gran distribució o botiga de proximitat, MOVELAR/TUOZI és el seu company de negoci, oferint la gamma de producte més variada del mercat i un servei de distribució flexible i eficaç.

Per a més informació, consulti les nostres pàgines WEB:

www.movelar.pt
www.tuozi.pt

Facebook MOVELAR
Facebook TUOZI



KITAWAY OVEN

Mesures: 100 x 100 x 180 cm
Pes: 545 Kg.
Sistema d'extracció de fums d'acer inoxidable 304 (Diàmetre 150 mm)



KITAWAY BARBECUE OTTE
KITAWAY FORNO OTTE



CUINA KITAWAY



BENESTAR I CALOR EN LA TEVA LLAR

PQS Piscines i Consum SA és una empresa sevillana nascuda el 1965. Començà amb la distribució de productes químics industrials, però aviat desenvolupà i amplià noves gammes de productes orientats a diferents mercats. Aquest creixement ha estructurat els quatre pilars bàsics del nostre negoci: Piscines, Drogueria- Dissolvents, Xemenies-Barbacoes i Neteja professional (canal Horeca).

En els nostres productes volem transmetre a clients i usuaris la tranquil·litat que suposa treballar emparats per un equip humà, l'esforç del qual sempre va dirigit a mantenir les directrius d'honestedat, servei, eficàcia i respecte al medi ambient que sempre ens hem marcat i que ens han mantingut en primera línia des de fa ja més de 50 anys.

Per a més informació, el convidem a consultar www.pqs.es



**ESCURA-XEMENEIES
PELLET**



NETEJAVIDRES DUPLO



PASTILLES BARBACON



**TRONC
ESCURA-XEMENEIES**

dancook



BARBACOA DE CARBÓ DANCOOK 7500

Barbacoa de carbó, realitzada en acer, fàcil d'utilitzar, disseny modern, rodes de transport. Esmalt antracita amb tefló. Safata recoberta d'alumini resistent a la calor. Reixeta robusta cromada de 6 mm, ajustable en 4 posicions. Opció posició vertical. Rodes per a fàcil transport. 2 suports de fusta.

Mesures: 85 x 37 x 105 cm
Graella: 62 x 25 cm

Char-Broil



BARBACOA A GAS CHAR-BROIL PERFORMANCE T-36G

Barbacoa de gas amb coberta d'acer i fogó recobert de porcellana, graella de ferro forjat recoberta de porcellana, 3 cremadors, 3 mesuradors de temperatura a nivell de graella, SureFire encès electrònic amb dispositiu en cada cremador, prestatges laterals plegables i TRU-Infrared.

Mesures: 140 x 56 x 114 cm
Graella: 67 x 47 cm

LUSAVOUGA

BARBACOES AMB ESTIL

LUSAVOUGA-DM empresa portuguesa pertanyent al GRUP L, amb més de 45 anys d'experiència i gran coneixement del mercat, distribueix les marques capdavanteres més representatives i avantguardistes al món, oferint el millor producte, el millor servei de lliurament ja que compta amb una excel·lent estructura logística, així com els preus més competitiu.

BARBACOES

Barbacoes de carbó i llenya, gas i elèctriques, de les marques Char-Broil i Chargriller, capdavanteres a USA en barbacoes de tipus barril i en gas per la seva patent TRU-Infrared, que proporcionen grans avantatges sobre la resta del mercat, així com les barbacoes marca **Dancook**, fabricades a Dinamarca que destaquen especialment per la seva alta qualitat i robustesa.

Char-Griller



BARBACOA DE CARBÓ I LLENYA CHARGRILLER BAR2123

Barbacoa de carbó i llenya ajustable a tres altures. Carro construït en acer tubular. Cos construït en acer pesat que proporciona anys de durada, acabat especial amb capa polvoritzada, per a una major durada del color. De fàcil muntatge.

Mesures: 88,9 x 73,7 x 127 cm
Graella: 50 x 51 cm

Char-Broil



BARBACOA DE CARBÓ I LLENYA CHARBROIL MONTANA 800

Barbacoa de carbó i llenya, amb safata porta carbó multi ajustable d'acer. Safates laterals plegables. Superfície de graella de coccio 1382cm + 650 cm graella d'escalfament cromada. Relotge de temperatura. Safata porta cendres per a una fàcil neteja. Porta frontal de ferro per encesa i reposició. Graelles de fosa amb recobriments ceràmics anti òxid i anti adherent. Prestatge inferior d'acer. 4 rodes i 3 ganxos porta utensilis.

Mesures: 149,35 x 71,12 x 135,13 cm
Graella: 72 x 45,6 cm



EL TEU COMBUSTIBLE PER AI FOC, PELLETS

Enerbio és una de les marques comercials líders a Europa en producció de pellet. Forma part de AEF, una empresa catalana amb més de 10 anys d'experiència en el sector de primera transformació de la fusta.

A la nostra companyia ens preocupem i ocupem del medi ambient desenvolupant pellet, un biocombustible natural, de qualitat i elaborat 100% amb fusta provinent dels boscos de proximitat. Garantim la qualitat del producte mitjançant la certificació

PRODUCTES MÉS REPRESENTATIUS

- Distribució en sacs unitaris.
- Palets de 77 sacs de 15 Kg.
- Big Bags de 1200 Kg.
- Servei a granel.





EVACUACIÓ DE FUMS

Les **xemeneies modulares** metàl·liques són sistemes d'evacuació de fums fabricades en acer inoxidable. La principal funció d'una xemeneia és crear una bona combustió així com transportar els gasos d'aquesta combustió fora de l'habitatge. Existeixen de dos tipus:

- *Modulars simple paret utilitzades en habitatges individuals o col·lectives.*
- *Modulars amb doble paret, més utilitzades per a evacuació de combustibles líquids i sòlids.*

El **deflector** forma part de la rematada de la xemeneia i és una peça imprescindible que afecta directament al funcionament de la mateixa.

Les **reixetes de ventilació** són els suports utilitzats per a la correcta evacuació de l'aire d'un espai. En general, cada reixeta té una superfície de ventilació i l'elecció de la mesura dependrà de l'espai en qüestió.





EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS

Des de 1959 Sabanza aporta solucions noves:

- El colze giratori inoxidable regulable entre 0 i 90°.
- Totes les nostres gammes de xemeneies per a evacuació de fums disposen de marca CE i són **compatibles** entre si, sense necessitat d'acoblis especials = **Simplicitat** en la instal·lació, **estalvi** de temps i, per tant, de diners.
- El nostre sistema per **deshollinado mecànic** **CHIMCLEANER** by Sabanza facilita realitzar el manteniment de xemeneies i conductes de manera ràpida, segur i net.

El nostre objectiu és fabricar a Espanya i distribuir tant a nivell nacional com a internacional productes que aporten valor i redueixen costos al món de la instal·lació, tant de xemeneies d'evacuació de fums com en ventilació o en instal·lació de baixants de pluvials. A **França, Andorra, Bèlgica o Mèxic** pots trobar els nostres productes.

La resta dels nostres productes: brides, reixetes de ventilació, suports per a radiador, POLYNET salvafulles, ganxos i suports per a fixació de canals compleixen aquest mateix principi, i estan certificats en diferents laboratoris nacionals i internacionals.

La nostra web: **www.sabanza.com** és la nova eina de suport que hem creat per ajudar al professional. En ella disposen d'informació comercial ampliada de tots els nostres productes, fitxes tècniques, aula formativa amb vídeos ,etc.

Sabanza...el que necessites, quan ho necessites.



ACABAMENT INOX.



ACABAMENT PINTAT



COLZE GIRATORI INOX



SISTEMA D'ESCURA-CHEMENEIES CHIMCLEANER BY SABANZA



XEMENEIES CALEFACCIÓ



NETEJA I MANTENIMENT



CONDUCTES VENTILACIÓ



SISTEMES FIXACIÓ I ANCORATGE



SISTEMES I CONDUCTES PER A L'EVACUACIÓ DE FUMS I GASOS



DEKO PELLETS

Conducte de simple paret amb junta d'estanqueïtat en acer vitrificat de color negre mat.

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 O40
EN 1856-2T450 N1 D Vm L80080 G375 NM



DEKO LLENYA

Conducte de simple paret en acer vitrificat de color negre mat.

0036 CPD 90220 044
EN 1856-2 T600 N1 D Vm L80080 G(XX) NM



SW PELLETS

SW PELLETS BLACK

Conducte de simple paret amb junta d'estanqueïtat. SW Pellets Black està lacat en pintura negra resistent a 600°C.

Xemeneia
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30
Conducte d'unió
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM
Entubament
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G



SW LLENYA

Conducte de simple paret INOX 304.

Xemeneia
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30
Conducte d'unió
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G375 NM
Entubament
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50040 G



DW PELLETS

Conducte de doble paret aïllat amb junta d'estanqueïtat opcional.

0036 CPD 90220 041
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O00
EN 1856-2 T450 N1 D V2 L50040 G60



DP

Conducte de doble paret aïllat.

0036 CPD 90220 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60



DIFLUX PELLETS

Conducte concèntric amb càmera d'aire.

0036 CPD 90220 025
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O50
EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50040 G120



DINAFLEX

Conducte flexible de doble capa per a renovació de xemeneies existents.

0036 CPD 90220 043
T200 P1 W Vm L50010 O
T450 N1 D Vm L50010 G

FINESTRA PER A TEULADA, CLARABOIES, PORTES CORREDISSES

FINESTRA PER A TEULADA

Per poder condicionar la golfa i aprofitar-la, necessitaràs obrir en ella una finestra per tenir ventilació en l'estada i llum natural. La millor opció per a les zones sota teulada són les finestres de sostre o teulada, que a més de permetre un millor aprofitament de la zona sota coberta, afegeixen un estalvi d'energia, ja que permeten aprofitar-la llum i la calor que entra pel vidre.


CLARABOIES

Les claraboies representen una excel·lent alternativa per il·luminar espais als quals arriba poca o cap llum natural, alhora que atorguen una major ventilació. Segons les necessitats, existeix una gran varietat de grandàries i dissenys.

PORTES CORREDISSES

L'estructura per a portes corredisses és la solució ideal per eliminar les barreres arquitectòniques que trobem al nostre voltant en una infinitat de situacions.

Està especialment indicada quan es disposa d'un espai reduït, ja que cada estructura proporciona 1,5 m2 més de superfície útil construïda.





ELIMINA BARRERES I MAXIMITZA L'ESPAI

ORCHIDEA PLUS

Per a parets esquerdejades

Orchidea Plus es caracteritza per ser l'única estructura que es subministra amb l'armadura grecat en negatiu i preenfocat.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

- Armadura metàl·lica preenfocada.
- Armadura metàl·lica amb grecat en negatiu.
- Xarxa metàl·lica de mesures superiors a les de l'armadura tant en amplària com en altura.



ESCALA LX LACADA

Metàl·lica

Escala escamotable fabricada en acer lacat i tapa en melamina blanca. Ofereix 15 mesures en estoc, amb una altura de 250 a 275 cm i amb un esglaó extra que permet arribar als 300 cm.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Calaix: Xapa vernissada lacada blanca d'1,5 mm d'espessor.

Altura calaix: 12,5 cm.

Tapa: 16 mm amb tractament anti-rascades de melamina blanca.

Distància entre esglaons: de 28 a 30 cm.

Ample i petjada d'esglaó:

25 x 7 cm | 35 x 7 cm 1 cm de espessor

Escombri d'obertura inclosa

Pes: 150 Kg.



FINESTRA ROTO S43

Obertura pivotante

Finestra per a teulada Trencada Sèrie 43, fabricada en fusta de pi nòrdic.

Completament envernissada.

Recoberta exteriorment amb perfil·leria d'alumini lacat en color marró (RAL 8019).

L'obertura pivotant la fa ideal per instal·lar en grans altures i ambients en els quals es desitgi proporcionar entrada de llum natural i ventilació d'una forma pràctica i funcional.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Mesures ext. del calaix:

54 x 78 cm | 54 x 98 cm | 54 x 118 cm | 65 x 118 cm | 74 x 60 cm | 74 x 98 cm | 74 x 118 cm | 74 x 140 cm | 94 x 98 cm | 94 x 118 cm | 94 x 140 cm | 94 x 160 cm | 114 x 60 cm | 114 x 118 cm | 114 x 140 cm | 134 x 98 cm | 134 x 140 cm

VELUX®

MÉS LLUM NATURAL, MÉS CONFORT, MENYS CONSUM ENERGÈTIC

VELUX compta amb més de 75 anys d'experiència en la fabricació i venda de finestres de teulada. Les finestres de teulada VELUX han estat fetes per durar en el temps i han estat testades complint amb els més estrictes controls de qualitat.

La marca VELUX ofereix entre els seus productes, finestres per als diferents tipus de teulades - finestra de teulada, coberta plana i tub solar - accessoris de decoració i protecció solar, com les cortines d'enfosquiment, estores, cortines prisades i cortines venecianes, persianes i tendals exteriors, i una àmplia gamma de productes per a control remot.



FINESTRA PER A TEULADA


Per a tot tipus d'estades, en accionament manual o elèctric, les finestres de teulada VELUX ofereixen una solució eficaç per a la il·luminació i ventilació natural a través de la teulada. Fàcils d'instal·lar i de combinar, es troben disponibles en acabat fusta i poliuretà blanc.

FINESTRA COBERTA PLANA

Amb vidre laminat de seguretat i obertura elèctrica o manual per a teulades sense inclinació. La perfil·leria és de PVC aïllant per a reforçar l'aïllament tèrmic. Disponible amb cúpula acrílica anticops o amb la nova cúpula de vidre plà. A més la finestra de coberta plana compta amb cortines i tendals exteriors disponibles i de fàcil instal·lació per a suavitzar o fins i tot bloquejar l'entrada de llum natural.

CORTINES I PERSIANES

Els accessoris per a les finestres de teulada VELUX encaixen a la perfecció gràcies al seu sistema de fabricació, el qual, assegura la seva compatibilitat i la seva fàcil instal·lació sense obres.





DISSENY I FUNCIONALITAT EN PORTES DE GARATGE, TALLAFOF I MULTIUSOS

L'experiència acumulada durant 50 anys en el sector, la implantació de les tecnologies més innovadores i el caràcter exigent tant amb els seus productes com amb els seus serveis, ens han portat a incrementar any rere any la nostra quota de mercat, situant-nos com l'empresa capdavantera a Espanya en la fabricació i distribució de portes metàl·liques.



PORTA BASCULANT STANDARD

PORTA SECCIONAL



PORTA MULTIUSOS



**PORTA BATENT
TALLAFOF**



RIVISA[®]
Vallas de fácil instalación

CREA EL TEU ESPAI, RIVISA T'AJUDA

Oferint una gamma àmplia i variada perquè puguem afinar al màxim en l'elecció del tipus de tancament per a cada cas particular.

O posant a la teva disposició productes de la màxima solidesa i qualitat, fabricats amb les millors matèries primeres i la tecnologia més avançada, que assegurin una durabilitat superior.

Però, sobretot, RIVISA t'ajuda perquè ha dissenyat tanques i tancats de molt fàcil instal·lació, que permeten crear el teu espai sense més ajuda que el desig d'establir el seu territori.




MALLES I FILFERROS



REIXAT ULTRA



REIXAT FAX



REIXAT NATURE



TANTAC LUX EST



FORJAT SANITARI

Project for Building va ser fundada 1995, amb el propòsit de fabricar forjat sanitari, sota la marca de "GRANCHIO".

Gràcies al ràpid i reeixit desenvolupament del producte, augmentem la gamma amb l'"Hèrcules i Superhèrcules", peces de molta més altura. PFB és una empresa capaç de satisfer les necessitats dels seus clients, tenint altures de forjat sanitari de 5 fins a 130 cm

Durant aquests anys tan difícils, ha estat necessari innovar sistemes diferents als tradicionals; PFB ha contribuït al sector mitjançant el desenvolupament d'altres productes com: Green pàrquing, Drain Floor, Hourdis, Tympan, Ecotegola, Skudo, Olympus, Rec Floor, Damproll i Dampwall. Els convidem a entrar a la nostra web per descobrir tots aquests productes.



FOSA I MOBILIARI URBÀ

MOBILIARI URBÀ

El mobiliari urbà és el conjunt d'objectes i peces d'equipament instal·lats en la via pública per a diversos propòsits.

Els elements urbans identifiquen la ciutat i a través d'ells podem conèixer i reconèixer les ciutats. Arriben a definir-se com una part constituent de l'ADN de la identitat de la ciutat. El disseny d'un mobiliari urbà que respongui i s'adeqüi als espais, colorits i els usos que la societat demanda és una tasca molt compromesa.

En aquest conjunt s'inclouen:

- Bancs
- Papereres
- Barreres de trànsit
- Bústies
- Bol·lards
- Rajoles
- Empedris
- Parades de transport públic





BENITO BENITO
-Urban-
-Light-
-Play-
-Covers-

DISENY, TECNOLOGIA I SEGURETAT EN EQUIPAMENT URBÀ

BENITO Líder de la indústria d'equipament urbà global, amb presència en més de 50 països. Controla totes les fases del procés productiu -disseny, fabricació, distribució i venda- i ofereix quatre famílies de productes, Urban (mobiliari urbà), Light (enllumenat públic), Play (parcs infantils i equipament esportiu) i Covers (tapes i reixes).

Tots els productes són el resultat d'un procés de desenvolupament que comença amb la investigació i concepció del producte fins a la seva fabricació i posterior distribució i venda.

El nostre Objectiu és desenvolupar productes funcionals i innovadors per a les nostres ciutats.

Li oferim el producte, la solució tècnica o constructiva més adequada per a cada necessitat, amb totes les garanties, la contrastada experiència de més de 30 anys i l'alta qualificació del nostre equip.



**ERGO
UM368**

Peus de fundició dúctil amb imprimació epoxi i pintura polièster en pols color negre forja. Sis taulers de secció 110x35 mm de fusta tropical. Acabat color caoba. Cargols d'acer inoxidable.

Ancoratge recomanat: Cargols de fixació al sòl de M8 segons superfície i projecte.



**ARGO
PA693GR**

Cubeta d'acer galvanitzada reforçada amb finestretes realitzades amb làser, amb tractament Ferrus. Imprimació epoxi i pintura polièster en pols color gris RAL9006. Cubeta recolzada en una estructura massissa i base d'ancoratge triangular amb forats per a la seva fixació al terra. **Ancoratge recomanat:** Mitjançant tres pernys d'expansió M8.



**BUBU
JFS07**

Panells - HDPE: Acabats continus i homogenis. La seva base sintètica evita el cultiu de bacteris, fongs i líquens. Peces metàl·liques: Acer S - 235 zincat i lacat, i AISI - 304, alumini anoditzat AAW 6063-0

Cargols: Acer qualitat 8.8 DIN267, AISI - 304 o AISI - 316 i acer galvanitzat.



**GRONXADOR
JL15**

Pals: Fusta laminada

Panells de HDPE: Amb acabats continus i homogenis.

Peces de plàstic: Polietilè i polipropilè.

Peces metàl·liques: Acer S - 235, AISI - 304 i AISI - 316.

Cargols: Acer DIN603, AISI - 304 o AISI - 316.

Cadenes: Baules de 6 mm d'acer inoxidable AISI 316.



**HIDRÀULICA 04
TH60**

Pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. Tapa metàl·lica amb relleu antilliscant i amb esquerda.

Marc hidràulic amb llengüetes.

Zona d'instal·lació: Calçades de carreteres, vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

Opcional: Marcatges o personalitzacions a consultar.



**TANGO
R0199RN**

Reixa metàl·lica amb relleu antideslizant. Revestiment amb pintura hidrosoluble negra, no tòxica, no inflamable i no contaminant. Reixa amb obertures que garanteixen la més alta absorció.

Zona d'instal·lació: Calçades de carreteres, vorals estabilitzats, zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. Àrees per les quals circulen vehicles de gran tonatge, per exemple paviments d'aeroports i molls.

DISSENY TECNOLOGIA I SEGURETAT EN EQUIPAMENT URBÀ

Cinc generacions avalen la nostra experiència en fosa, mobiliari urbà i infraestructures vials. El concepte primordial de la nostra empresa és col·laborar i solucionar les majors exigències dels professionals d'urbanisme. Els artífexs dels espais ciutadans i àrees públiques saben del nostre bon fer. La qualitat, la garantia, el servei i la meticulositat dels nostres controls són la base dels nostres productes. Actualitzem constantment les tecnologies per millorar continuament els productes que oferim, introduint tractaments de protecció contra elements, totalment segurs i innovadors.

**MOD. C-1016 1800**

*Peus en fosa dúctil, acabats amb pintura oxiró al forn.
Fusta de guinea tractada i vernissada amb lasur a porus obert.
En fusta certificada*

MOD. 1007-AL-ALU

*Versió en 1,80m
Potes: Alumini A-G3T Be anonizadas.
Llistons: Alumini extruït rematat amb tapetes i cargols inoxidable.*

**PILONA
MOD. C-430-TPU**

Pilona de combinació plàstica amb base de poliuretà.
Absorbeix qualsevol impacte de vehicles i recupera la verticalitat al 100 %.
No té manteniment.

Colors: Negre i Vermell

FABREKOMPO

MOD. KPF-U-150-P
Canal i reixa: 776 x 156 mm
Altura: 140 mm
Resistència: D-400
MOD. KPF-U-150-P
Canal i reixa: 748 x 197 mm
Altura: 214 mm
Resistència: D-400

**FABREKOMPO
MOD. KPF-TC045B**

*Dim. tapa: 445 x 445 mm
Pas lliure: 330 x 330 mm
Resistència: B-125*

**FABREKOMPO
MOD. KPF-TR600-D400**

*Diàmetre: 750 mm
Pas lliure: 580 mm
Resistència: D-400*

**MOD. M-3EB**

*Abatible, reversible i encadenable
Forats inferiors: 25mm*

**BARCELONA
MOD. C-23G**

*Xapa perforada.
Abatible.
Zincat electrolític.
Imprimació + esmalt polièster al forn.*

**ARCOIRIS
MOD. C-2012**

*Acer galvanitzat amb pintura antimotí.
Semi-abatible (facilita l'extracció de la bossa).
Capacitat 85 litres*



JARDÍ I TRACTAMENT DE PISCINES

MALLES PLÀSTIQUES

Es tracta de les malles de sombreig i ocultació. La gamma de qualitats, gramatges, mesures i colors permeten tant al professional com a l'usuari domèstic trobar una solució a les seves necessitats. També t'oferim malles mosquiteres de fibra de vidre, malles quadrades per a tancament i protecció, malles antiherbes i malles per a pintura o arrebossat.

TANCAMENTS

Són solucions d'ocultació per a tanques o tancats totalment ecològics. Pot triar entre un aspecte més rústic com el bruc o l'escorça de pi, i un aspecte més homogeni com ocorre amb el vímet, la canya o el bambú.

GESPA ARTIFICIAL

La gespa artificial ha evolucionat: més gamma, més durabilitat, més disseny i, sobretot, una instal·lació més senzilla.

TENDALS DE PROTECCIÓ

El tendal reforçat de protecció és una solució molt funcional per protegir llenyets, barbacoes d'obra, eines, etc.

PRODUCTES PER A PISCINA

Li oferim assessorament de tot tipus, des de productes químics per a l'aigua de la piscina fins a equipaments i accessoris de piscina.





PISCINES SEMPRE EN PERFECTES CONDICIONS



**ABORAL 3 TAB
200 G**



PLUS ÀCID



CHOC RAPID



FORTE PS



- PH LÍQUID



ALGICIDA QP



**QUIMIFLOC PS
LÍQUID**



**QUIMICAMP
ANTIALGUES 100 N.E**



**POOL ID POOLTESTER PH Y
CLOR AMB DPD**



**VOLCAN FILTRE 400 CV
VOLCAN FILTRE 500 CV
VOLCAN FILTRE 650 CV**



**FILTRE LAMINAT ALASKA 500
FILTRE LAMINAT ALASKA 600**



**BEIX FILTRE 400 CV
BEIX FILTRE 500 CV
BEIX FILTRE 650 CV
BEIX FILTRE 750 CV**



SEPARA, OCULTA, DECORA. JUGA AMB L'ESPAI

GESPA



Catral és una de les primeres empreses a introduir la gespa artificial. Pots estar tranquil, més de 20 anys d'experiència avalen un producte de qualitat i un servei excel·lent.

Una gespa fàcil d'instal·lar i llesta per gaudir des del primer dia.

STANDARD S6
STANDARD S8
STANDARD NEW DECO S10
CALPE S20
CALPE S30

STELLA NOVA S20
PIAZZA FUTURE S30
PIAZZA FUTURE S40
AITANA NEO S30
AITANA NEO S40



TANCAMENTS DE PVC



Catral fabrica aquesta gamma en les seves pròpies instal·lacions, integrant tot el procés productiu amb la més alta exigència de qualitat. Com a fabricant, la gamma de

colors i mesures de Canyís de PVC oferta per Catral és la més àmplia del mercat.



Colors Marró | Verd | Ívori
Mesures 1 x 2 m

GELOSIES LOP

La gelosia LOP és un enreixat fix, fabricat amb varetes superposades, del nostre nou material, unides entre si amb cola. Perfecte per a la decoració de terrasses, balconades i jardins.



Mesures 1 x 3 m | 1,2 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m

BRUC ECOLÒGIC TEIXIT

És el bruc amb el major grossor i el poder d'ocultació del mercat.



GELOSIES DE PVC

Les gelosies fixes s'ofereixen amb quadre de 18 i 48 mm en mesures de 1x2 metres.

GELOSIA EXTENSIBLE DE PVC

Colors Blanc | Verd
Mesures 1 x 2 m

GELOSIA FIXA DE PVC

Colors Blanc | Canya | Marró | Verd | Negre
Mesures 0,5 x 5 m | 1 x 2 m | 1 x 3 m



Colors Monocolor | Bicolor
Mesures 1 x 3 m | 1,5 x 3 m | 2 x 3 m

TANQUES ARTIFICIALS

Tanques de fibres sintètiques amb diversos dissenys de fulla per a diferents nivells d'ocultació.



JARDINS VERTICALS

Els Jardins Verticals que ofereix CATRAL poden ser aplicats fàcilment a qualsevol espai, amb un mínim cost d'instal·lació i

pràcticament sense cost de manteniment.

Mesures 1 m2

MATERIAL ELÈCTRIC

TUB PER A CANALITZACIONS

Es tracta de tubs d'estructura cel·lular, fabricats en Polietilè la unió del qual es realitza mitjançant maniguets. Els tubs deuen la seva rigidesa a la part externa anellada que augmenta el moment d'inèrcia de la paret del tub. La paret interior llisa facilita el pas dels cables i exerceix la funció de protegir els cables elèctrics.

ELECTRICITAT

La nostra línia abasta tot l'àmbit de la il·luminació i accessoris.

- *Caixes per a la instal·lació elèctrica.*
- *Tubs corrugats per a la protecció i pas del cablejat.*
- *Interruptors, portalàmpades i bases múltiples.*
- *Il·luminació. Des de la clàssica bombeta incandescent fins als sistemes de leds més innovadors.*





MATERIAL ELÈCTRIC

Hepoluz és una empresa àgil i dinàmica en els sectors **d'electricitat, ferreteria, construcció, jardineria, lampisteria i bricolatge**, compta amb un dedicat servei, seriós i eficaç, amb la millor relació qualitat-preu del mercat, i amb una trajectòria de més de 20 anys que la situa en un merescut lloc en l'àmbit empresarial espanyol.

Són més de 5000 clients entre petit comerç, grans superfícies, cooperatives i grups de compres els que posen la seva confiança en nosaltres.

Hepoluz compta amb **més de 70 professionals al seu servei**.

Servei de lliurament Express amb les millors empreses logístiques del país.

Hepoluz compta amb **12.250 m2 d'instal·lacions** per desenvolupar la seva activitat empresarial. Inclou un magatzem automatitzat de 23m d'altura i capacitat per més de 10.000 palets.

PRODUCTES I MARQUES

Hepoluz ofereix un catàleg amb més de 5000 referències, dinàmic, actual i amb la qualitat-preu més competitiva del mercat. Marques pròpies en funció del tipus de producte, així l'electricitat, eines, jardineria i lampisteria adquireixen la seva pròpia identitat.



HEPOLLUM

Petit material elèctric i il·luminació. Especialistes en LED, amb departament de qualitat dedicat, amb l'última tecnologia del mercat.



HEPOAIGUA

Exclusiva gamma de racoreria, aixeteria i accessoris de lampisteria amb un destacat control de qualitat i un disseny incomparable.



HEPOTOOLS

Gran varietat d'eines per a construcció, bricolatge, electricitat, lampisteria i parament de la llar.



HEPOGARDEN

Disposem de tot el que es necessita un jardí per tenir-ho perfecte, accessoris, eines per a manteniment, elements de decoració i mobles.







EXPOSICIÓ

Ceràmica i gres
Gres extruït
Mosàic Vitri
Tarima flotant, Parquet
Microciment
Pedra decorativa artificial, Pedra decorativa natural
Neteja i manteniment de ceràmica
Mampares i Plats de dutxa
Sanitari, Aixeteria i Accessoris de bany
Mobles de bany
Barres de dutxa
Miralls
Bloc de vidre
Aigüeres
Electrodomèstics

CERÀMICA I GRES

La ceràmica és un dels materials més destacats per a sòls i parets, en diferents ambients. Ofereix gran resistència als canvis de temperatura i a les agressions com la humitat i el vapor.

GRES ESMALTAT

Rajoles ceràmiques de porositats baixes o mitjanes, amb suport blanc, blanc/grisenc o acolorit. El seu nivell d'absorció és inferior al 3% i són recomanades per a la seva col·locació en interiors.

Les rajoles poden ser normals o antilliscants, amb diferents nivells.

- Nivell 1: El sòl de nivell suau és especialment apropiat per a interiors, com a banys i cuines, perquè resulta molt fàcil de netejar.
- Nivell 2: El sòl ceràmic de nivell mitjà és vàlid tant per a interior com para exterior, en funció del nivell de trànsit que vagi a suportar i del tipus de brutícia que vagi a acumular.
- Nivell 3: El nivell més alt de superfície ceràmica antilliscant té una rugositat que fa gairebé impossible reliscar sobre ella. És indicat sobretot per a espais d'exterior perquè és més difícil de netejar.

Els aspectes decoratius a tenir en compte són els següents:

Destonificació: Es denomina així a la gradació de color entre unes peces i unes altres. Quan es parla de destonificació, vol dir que cada peça d'una mateixa partida és diferent, encara que segueixi una línia de continuïtat amb la resta.


GRES PORCELÀNIC

Rajoles ceràmiques de molt baixa porositat oberta, amb una àmplia gamma de coloracions. Les seves altes prestacions mecàniques i de resistència química li permeten resistir millor temperatures extremes i major trànsit de persones o vehicles. Tenen un nivell d'absorció inferior al 0,5%, per la qual cosa es recomanen per a la seva aplicació en exteriors, locals comercials i zones de trànsit.



- **Rectificat:** És el procés per escalabornar el lateral de les peces ceràmiques. El resultat són rajoles i taulells de tall completament recte i angles perfectes. Per tant, permet tenir juntes molt més fines i dona un aspecte molt més uniforme a sòls i parets.
- **Poliment:** El procés finalés el de poliment. La superfície de la peça se sotmet a un procés d'abrasió. Amb això s'aconsegueix una superfície amb moltíssima lluentor. Encara que has de tenir en compte que es tracta d'un sòl més delicat.

Quan es realitza una compra de rajoles o taulells és important adquirir un 10% més de material aproximadament, perquè durant la instal·lació, en tallar les peces per ajustar-les a la mesura de l'habitació, es perd part del material. A més, és convenient conservar una caixa a casa per si al llarg dels anys hi hagués alguna deterioració, obra o trencament en la instal·lació original.



Colorker
imagine a tile

INNOVACIÓ I ALTA TECNOLOGIA EN TAULELLS

Colorker ofereix una gamma completa de materials i sistemes, que s'adaptin a tot tipus de necessitats arquitectòniques i estils.

NEOLITICK

Neolitick està fet per ser tocat. El relleu de la seva textura evoca la superfície de la pedra llaurada de la tradició arquitectònica.

El seu disseny actualitza l'artesania de la pedra de manera magistral, per acomodar-la dins de l'estil més contemporani, posant en contacte tradició i modernitat.

Presentat amb un nou format de gran grandària, (100x31,6) Neolitick és el primer pas d'un nou començament.



BOREAL

Boreal és la nova col·lecció de fusta porcel·làtica de Colorker.

Amb suaus vetes i lleugera destonificació, el seu disseny amb superfícies uniformes i suaus. Espais que transmeten la serenitat i quietud profunda d'un bosc.

Especialment dissenyada per estimular les emocions més positives, Boreal reflecteix el millor que portem dins per projectar espais on el confort i el benestar són una actitud.



SOLUCIONS CERÀMIQUES DE QUALITAT I DISSENY



COL·LECCIÓ FUTURE

En el metall més oxidat d'aspecte industrial i futurista és on es troba l'essència de la col·lecció Future. Una col·lecció pensada per i per a les ànimes més atrevides que busquen impregnar-se de l'univers industrial.

CARACTERÍSTIQUES COL·LECCIÓ FUTURE

Revestiment:

- 25 x 70 cm:** Blanc, Beix, Òxid, Gris, Concept Òxid i Concept Coure
- 30 x 90 cm:** Blanc, Beix, Concept Blanc, Concept Beix, Concept Òxid i Concept Coure

Paviment:

- Formats:** 100x50, 75x75, 37x75, 60x60 y 41x41
- Colors:** Gris, Blanc Grafit, Beix, Òxid, Coure i Negre
- Acabats:**
- Natural: 100x50, 75x75, 37x75, 60x60, 41x41
 - Lappato: 100x50, 75x75, 37x75, 60x60
 - Antislip
 - 75x75: Disponible en Gris, Grafit i Beix



Paviment: Future Blanc 75 x 75 cm



Revestiment: Future Blanc 30 x 90 cm
Future Concept Òxid i Blanc 30 x 90 cm
Paviment: Future Òxid 75 x 75 cm

METROPOL

COL·LECCIÓ BOUTIQUE

Tonalitats fredes que abasten des dels blancs més purs fins a cridaners porpres, blau cels o antracites. Colors càlids que comprenen una gamma cromàtica centrada en tons marrons.

CARACTERÍSTIQUES COL·LECCIÓ BOUTIQUE

Revestiment:

- Base Boutique 25x70:** Blanc, Blau Cel, Antracita, Porpra, Beix i Marró
- Base Concept 25x70:** Blau Cel, Antracita, Porpra i Marró
- Listell Boutique 25x70:** Blau Cel, Antracita, Porpra i Marró

Paviment coordinat:

- Cambrai 41x41:** Blau Cel, Antracita, Negre, Porpra i Marró



Revestiment: Boutique Blanc 25 x 70 cm
Boutique Blau Cel 25 x 70 cm
Boutique Concept Celeste 25 x 70 cm
Listell Boutique Celeste 3,8 x 70 cm





Revestiment: Boutique Blanc 25 x 70 cm
Boutique Porpra 25 x 70 cm
Boutique Concept Porpra 20 x 70 cm
Paviment coordinat: Cambrai Porpra 41 x 41 cm


HABITAT ceramics

PORCELÀNICS I REVESTIMENTS DE GRAN FORMAT I ALTA QUALITAT


Habitat Ceramics és una fàbrica espanyola especialitzada en la fabricació de porcelànics esmaltats i revestiments ceràmics d'alta qualitat, tots ells en grans formats, (100 x 100 - 50 x 100 - 31.6 x 95.3 - 60 x 60 - 25 x 100 - 25 x 75) presentant dissenys avantguardistes i contemporanis.



**ACROPOLIS
BEIX**
60 x 60 cm



**ZENTRUM
CREMA**
100 x 100 cm



**ACROPOLIS
GRIS**
60 x 60 cm




**ZENTRUM
GRIS**
100 x 100 cm




**ACROPOLIS
BLANC**
60 x 60 cm



**ZENTRUM
ANTRACITA**
60 x 60 cm



**DAMASC
GREY**
50 x 100 cm



**DAMASC
BEIX**
50 x 100 cm



geotiles
SMART DESIGN

DIVERSITAT I FUNCIONALITAT EN CERÀMICA

Geotiles disposa d'una àmplia gamma de productes, des de ceràmica de pasta blanca i vermella, fins a tot tipus de porcelànics, adaptant-se a qualsevol necessitat i estil del client.

Entre els seus productes, la sèrie **STAGE** s'adapten perfectament a un entorn avantguardista i contemporani.



SERIE ATACAMA




Atacama noguera



Atacama noce



Atacama natural



Atacama gris

SERIE CHESS



Pawn



Chees negre



Chees blanc

SERIE STAGE



Stage Deco Gris



Stage Cotto




Stage Gris



Stage Perla


SERIE CONCEPT



Concept blanc




Concept perla



Concept ivori



RLV Concept mud




Concept mud



RLV Concept gris

SERIE BLINK



Blink blanc





Blink perla



Blink gris



Blink negre

**AMBIENT ARLINGTON****AMBIENT ATELIER TAUPE****AMBIENT CADAQUES****AMBIENT CHICAGO****AMBIENT CLAY 30 x 60****AMBIENT DETALL LAPONIA DOCK****AMBIENT LAPONIA DOCK****AMBIENT NORMANDIA****AMBIENT STARDUST****AMBIENT VALIRA****AMBIENT VELO****AMBIENT BIARRITZ****AMBIENT CROSSOVER HQ**

GrupoHalcón

cerámicas

GRUPO HALCÓN LA MILLOR OPCIÓ

Som una empresa dedicada al disseny, la fabricació i la distribució de productes ceràmics i oferim la gamma més àmplia de revestiments, paviments i porcel·làtics a preus molt competitius i amb la millor relació qualitat-preu.

Amb més de 50 anys d'experiència, som un dels grups capdavanters del mercat de la ceràmica nacional i internacional.

El nostre èxit resideix en la dedicació, la constant cerca de l'excel·lència i el nostre valor humà.

Tenim una capacitat de Producció total de més de 40 Milions de m² anuals. Per a això comptem amb 3 plantes de producció que ens permeten produir més de 35 milions de m² a l'any.

Els nostres sistemes d'impressió digital, incorporats en el procés productiu, permeten realitzar col·leccions úniques, originals i de qualitat superior. Tenim productes de diversos estils i acabats, en petit format i XL.

Visita la nostra pagina web:

www.halconceramicas.com

I el nostre facebook:

www.facebook.com/grupohalcon.ceramicas



TRADICIÓ I AVANTGUARDA EN RAJOLES I PAVIMENTS


Més d'un segle d'experiència decorant els més variats estils de vida, i dissenyant ambients imperibles. Una garantia definitiva que avala un gran producte ceràmic de màxima qualitat i bellesa.

GAYAFORES s'ha consolidat a nivell mundial arribant a més de 90 països repartits entre els cinc continents. Això es tradueix també en l'esperit de GAYAFORES, i en l'esforç diari per oferir noves solucions i possibilitats decoratives, adaptades a les necessitats del mercat.


L'empresa en l'actualitat posseeix unes instal·lacions que ocupen una superfície de 160.000m2 totalment adaptats a la utilització de tecnologies d'última generació, amb un clar objectiu "un procés de producció, un servei i un producte final de Qualitat".



Brick Whitte 11 x 33,15 | Black 11 x 33,15




Deco Varana Gris 32 x 62,5 cm
Varana Gris 32 x 62,5 cm




Varana Marengo 22 x 90 cm
Varana Blanc 45 x 90 cm



Tribeca Blanc 15 x 90 cm
Tribeca Aqua 15 x 90 cm



Brick Grey 11 x 33,15 cm
Deco Brick Grey 11 x 33,15 cm
Brick Almond 11 x 33,15 cm
Tribeca Gris 15 x 90 cm



Rustic Grey 33,15 x 33,15 cm
Heritage Grey 16,5 x 16,5 cm

Àmplia gamma de disseny de ceràmica per decorar el teu espai

SÈRIE ACÀCIA 22 x 85 cm



Acàcia WHITE

Acàcia CENDRA


Acàcia ROURE

Acàcia GRIS

Acàcia ARCE

Acàcia NOGUERA

SÈRIE ANTIC 45 x 45 cm



Antic BEIX




Antic GRIS


SÈRIE DOMINÓ 33 x 55 cm



Dominó TAUPE




Dominó BEIX




Dominó PERLA



Mosaico Dominó TAUPE



Dominó MARENGO



Mosaico Dominó MARENGO

SÈRIE TRADICIÓ 75 x 75 cm




Tradició GRIS

Tradició PERLA



Tradicional deco GRIS



Tradicional deco PERLA

SÈRIE TAVASCAN 31,6 x 31,6 cm


Taco
MANILA



Senefa
MANILA



Tavascan ocre



Tavascan coto

SÈRIE LOIRA 45 x 45 cm, 30,3 x 61,3 cm, 60 x 60 cm


Malla LOIRA
30 x 30 cm

Malla LOIRA
30 x 30 cm

Senefa LOIRA
15 x 30 cm

Loira MARENGO
60 x 60 cm


Loira CENDRA
30 x 61 cm

Loira BLANC
30 x 61 cm


Listelo Inox. LLUENTOR



Listelo Inox. ROMBE



Inox. ESCATA



CERÀMICA D'ALTA QUALITAT I DISSENY


Ceramicalcora S.A. disposa d'una àmplia gamma de revestiments, (pasta vermella bicocción), amb el que assegurem tons i calibres, i una no menys important gamma de porcelànics esmaltats. Sempre amb estocs permanents, oferint un excel·lent servei de tots els nostres productes, no descurant la qualitat i disseny dels mateixos.



TARONJA
10 x 20 cm



IVORI
10 x 20 cm



BLANC
10 x 20 cm



VIOLETA
10 x 20 cm



NEGRE
10 x 20 cm



VERD
10 x 20 cm



ROIG
10 x 20 cm



BLAU COBALT
10 x 20 cm



SELIN BEIX

25 x 100 cm



GRES EXTRUÏT I TAULELL 20 x 20

GRES EXTRUÏT

Aquest gres es processa en una màquina extrusionadora, la qual cosa li aporta el seu clàssic aspecte rústic i un major grossor que un altre tipus de material ceràmic.

Per aconseguir majors prestacions, el material se sotmet a un procés de cocció a més de 1.300 °C amb el que s'obté un producte denominat klinker tècnic porcelànic. Destaca per la seva gran resistència al desgast per abrasió, als impactes, a les substàncies químiques agressives, a les gelades i als canvis bruscs de temperatura. El procés d'extrusió aconsegueix, a més, un paviment antilliscant, amb una gran adherència en sec i en mullat, tant en exterior com en interior.

PETITS FORMATS (15 x 15, 20 x 20)

Gràcies als taulells de petit format, podem crear figures geomètriques decoratives que trenquen amb l'estil uniforme, aconseguint donar un toc de contrast als nostres ambients. Destaquen els formats de 15x15 i 20x20, cada vegada més utilitzats per a ambients diferents.





GRES EXTRUÏT DE ALTES PRESTACIONS

Gres d'Aragó és sinònim de qualitat i servei des de fa més de cinquanta anys.

Som Capdavaners en la producció de gres extruït (klinker): una capacitat de producció de 10.000 m²/dia i una varietat de més de 500 referències, la majoria d'elles peces especials, ens converteixen en una de les majors fàbriques del món en aquest tipus de producte.

Oferim una àmplia gamma de selectes dissenys per a paviment i revestiment. Així mateix, la nostra divisió tècnica, destinada a l'ús industrial i d'instal·lacions aquàtiques compta amb productes especialment resistent a l'atac químic i altament qualificats que seran sempre requerits per a aquest tipus d'aplicacions específiques.

Gres d'Aragó utilitza les millors argiles naturals en l'elaboració dels seus productes; una matèria primera excel·lent, sotmesa a una cocció de 24 hores a temperatures superiors a 1300°C dona com resultat un producte completament vitrificat, extremadament fort, amb unes qualitats tècniques admirables.

Això fa que els nostres productes siguin especialment prescrits pels millors arquitectes per a àrees d'exterior i superfícies exposades a alt trànsit, com a centres comercials, restaurants, edificis públics, centres esportius, etc.



AMBIENT ANETO



AMBIENT ANTIC MARRÓ



AMBIENT FOREST





AMBIENT COLUMBIA

MOSAIC VITRI

El **gresite** és un material ceràmic que s'usa per revestir parets i sòls, a més d'altres superfícies. L'ús del gresite, s'ha dirigit sempre cap al revestiment de piscines i façanes. No obstant això, en els últims anys, el gresite s'ha convertit en l'estel de la decoració de cambres de bany d'estil actual. Per la seva menor grandària, el gresite es converteix en l'aliat ideal per revestir les parets de les cambres de bany petites, ja que aconsegueix engrandir-los visualment.

El sistema **join point** és un sistema tecnològicament molt avançat i que garanteix una perfecta i homogènia instal·lació del producte, ja que el Join Point deixa lliure, com a mitjana el 91% de la superfície del mosaic, la qual cosa es tradueix en una major superfície d'agarrar, amb una màxima adherència. És fàcil de col·locar, la qual cosa permet obtenir uns millors acabats i a més és insensible a la humitat garantint així una major durabilitat.





MÉS QUE MOSAIC

En **TOGAMA** combinem Art i Tecnologia.

Més que una fàbrica de mosaic, som una empresa que continuament pren el pols a l'avantguarda per oferir un producte que està per sobre de les expectatives tècniques i d'estil que ens exigeixen els professionals.

Per això, més que un producte, oferim una manera d'entendre l'espai urbà i domèstic dins del marc de l'alta decoració, apostem per un estil de vida personalitzat on la preocupació pel detall i la sensibilitat davant les noves tendències són la nostra filosofia de producte.

En **TOGAMA** entenem que el disseny és un valor afegit que ens diferencia de la resta, que és una empremta que queda latent en cadascun dels projectes que desenvolupem, i que és l'ingredient necessari perquè generem espais amb vida pròpia.



MONTREAL



HAWAII



BOSTON



BÀLTIC



BAHAMAS



ADRIÀTIC



NÒRDIC



MANHATTAN





ÀMPLIA GAMMA DE BELLESA I ELEGÀNCIA AMB LA COL·LECCIÓ FOSFO

Es tracta d'un mosaic especialment tractat amb uns colorants especials que donen com resultat un mosaic fosforescent, que es carrega amb la llum i en la foscor emet lluminositat.


Qui podria imaginar que en apagar la llum, aquest material cobrés vida?



AQUILA NIGHT



AQUILA



ARGO NIGHT



ARGO



DELPHINUS NIGHT



DELPHINUS



DRACO NIGHT




DRACO



LEPUS NIGHT



LEPUS



SERPENS NIGHT



SERPENS





MOSAIC AMB UNA INFINITAT DE POSSIBILITATS

Hisbalit mosaic posa a la seva disposició el catàleg més ampli del mercat en mosaic, amb possibilitats infinites de colors, textures, formats i acabats. Fem de cada creació una obra única, estem especialitzats en personalització i projectes a mida.

Fabriquem, des de fa més de 50 anys i íntegrament a Espanya, les peces més planes, netes i perfectes en forma, amb tan sols 2mm de junta per deixar el paper protagonista al mosaic. És un material no porós, amb 0% d'absorció, resistent als agents químics i totalment inalterable amb el pas del temps. Està indicat tant per a exteriors com per a interiors, i gràcies al seu espessor de 4mm és possible instal·lar-lo sobre altres enrajolats sense necessitat de picar ni de fer obra.

És un material ecològic i respectuós amb el medi ambient, fàcil d'instal·lar i que amb prou feines requereix manteniment.



TEXTURES

En la col·lecció textures cada centímetre és diferent, canvia i evoluciona amb la llum i el moviment mostrant infinites cares.

STONE

Tonalitats subtils i acabats purs i minimalistes que reproduïxen l'aspecte de les roques i la pedra.

UNICOLOR

El color en estat pur. Una extensa paleta de colors en quatre formats diferents.

BOIRA

Efectes difuminats i de diferents intensitats per donar personalitat als teus espais.



LA CALIDESA DE LA FUSTA

BARIPERFIL com a distribuïdor oficial de Kronoswiss, els ofereix una àmplia gamma de sòls laminats. Des d'un AC3 de 7 cm, fins a arribar a l'AC5 Grand Selection Monumental, amb taulons de 278 cm llarg i 12 cm d'espessor. A més del nou model Origin de 14 mm, que reproduïx una sòlida tarima rústica de fusta autèntica de tal forma que, ni tan sols un expert és amb prou feines capaç de distingir-la.

En Bariperfil, ens preocupem de servir qualitat amb un bon servei.



ROURE VERBIER | MODEL 3032



ROURE MONTREUX | MODEL 3783



ROURE ZERMATT | MODEL 3033



ROURE LUCERNE | MODEL 3784



ROURE ENGELBERG | MODEL 3034



ROURE NEW YORK | MODEL 8014



ROURE ASCONA | MODEL 3782



MICROCIMENT

EASYFLOOR és el líder nacional en fabricació de microciment i productes afins. Treballem en exclusiva a través de distribuïdors donant suport comercial, formació en les instal·lacions dels membres i condicions de subministrament molt competitives.

EASYFLOOR aporta una gamma completa per poder aplicar sobre tot tipus de superfícies i entorns, podent generar ambients decoratius moderns i pràctics.



MICROCIMENT I MICROFORMIGÓ

Segons l'ús que vagi a donar a la superfície, tenim la solució tècnica més apropiada.

MÉS DE 1500 COLORS

EASYFLOOR li facilita el color que busca. Triar el color que desitgi, per aconseguir que el seu projecte sigui perfecte.



PEDRA DECORATIVA ARTIFICIAL, PEDRA DECORATIVA NATURAL

PEDRA NATURAL

Posseeix unes propietats de duresa i resistència extraordinàries i per aquest motiu és molt recomanable per a la seva aplicació en ambients exteriors. La pedra, com a producte natural, pot presentar variacions de color i tonalitat.

PEDRA ARTIFICIAL

Les plaquetes són peces artificials fabricades amb pedra, ciment, o poliuretà que imiten materials naturals, a excepció de les plaquetes de pedra natural. Funcionals i decoratives, et permeten crear ambients, separar espais, aportar volums... Algunes com les de poliuretà t'ofereixen, a més, un gran aïllament acústic i tèrmic.





LayStone®

LÀMINA FLEXIBLE DE PISSARRA NATURAL

Làmines de pissarra 100% natural indicades per al revestiment de parets i sostres.

- Dimensions: 1220 x 610 mm (altres mesures a consultar).
- Extremadament fi i lleuger. Amb un espessor d'entre 1 i 2 mm. no aporta pes a la superfície revestida.
- Gran flexibilitat. Capaç de modelar-se per realitzar acabats corbs.
- Net, sense enderrocs.
- Apte per a exterior i interior.
- 12 models disponibles.
- Més informació: www.laystone.es





SUPERFÍCIES NETES I PROTEGIDES

Més de setanta anys d'experiència, un alt estàndard de qualitat en el desenvolupament i l'elaboració dels seus productes, un coneixement exhaustiu dels materials, adquirit al llarg de molts anys de treball i estudis en el "camp". Són només alguns dels punts forts de Fila, que converteixen a aquesta dinàmica empresa, recomanada pels millors fabricants de paviments i revestiments, en líder en solucions per a la neteja, protecció i el manteniment de tot tipus de superfícies.



HYDROREP ECO

Hidrorepelent transpirant anti-verdet. Protegeix les superfícies poroses exteriors contra algues, floridures, molses, líquens i danys d'agents atmosfèrics sense crear pel·lícula i sense alterar l'aspecte del material.



FILAZERO SIL

Lleva silicona

Elimina ràpida i eficaçment tot tipus de residus de silicona, residus d'escuma i massilla de poliuretà, coles, residus de cinta adhesiva i adhesius.



FILAALGAE NET

Detergent anti-verdet. Elimina ràpidament algues, molses, foridura, líquens, contaminació pols i taques de fulles de superfícies exteriors.



FILANO RUST

Lleva òxid. Elimina ràpidament taques d'òxid en superfícies de marbre, granit, pedra natural, pedra artificial, ciment, monocapa, fang, gres extrusionat, ceràmica i gres.



MAMPARES I PLATS DE DUTXA

Una **mampara de bany** serveix per separar l'interior de la dutxa o banyera de la resta de l'habitació evitant la sortida d'aigua i aportant-li un aire més modern, major accessibilitat i comoditat. Al seu torn, les mampares proporcionen una individualització més perfecta i més higiènica de la dutxa en manca de plecs en els quals s'acumula la floridura i són més fàcils de netejar. És important tenir en compte l'amplitud de la teva cambra de bany, els elements que hi ha al voltant de la dutxa i el tipus d'accés (frontal, lateral o en cantonada) per triar el tipus d'obertura de la teva mampara.

El **plat de dutxa** ofereix un major espai del bany i major comoditat d'ús. Els tipus més utilitzats són:

1. **De ceràmica.** Ofereixen gran resistència als productes químics, ja que el seu color no es torna groc per l'acció d'aquests.
2. **Acrílics.** Internament compten amb un reforç d'aglomerat d'alta densitat que li atorga més robustesa a tota la superfície, evitant que el plat es deformi amb el pes.
3. **De pedra natural (textura).** Com la pissarra, marbre, granit o quarsita. Ofereixen major adherència i facilitat d'accés.



laser

MAMPARES PERSONALITZADES PER CREAR ESPAIS ÚNICS

El servei personalitzat és el valor essencial de les solucions de Lasser.

La seva àmplia gamma de models i versions, permet adaptar-se a qualsevol necessitat, sigui el que sigui l'espai del bany i els requisits del client.





Serie Especial. Ref. ES-213 + NG-290. Frontal 2 fulles
+ 1 Fix separador + 1 Fix a continuació.



Serie Especial. Ref. CH-210 + OV/OT-2010.
1 Fulla abatible + 1 Fix amb tall en caiguda



Serie Fixes One. Ref. OV/OT-2011.
Fix amb penjador integrat.



Serie Fixes One. Ref. OV/OT-2013.
Fix amb barra solc-sostre.



BANYS AMB PERSONALITAT. NOVETATS PROFILTEK

Profiltek torna a sorprendre al mercat i al sector del bany amb impactants novetats que responen amb excel·lent criteri a les noves necessitats dels consumidors, materialitzades en solucions que destaquen per la seva superioritat tècnica i visual.

Les nostres noves propostes aposten decididament per una col·lecció de mampares que recull models únics amb les solucions "atípiques" més comunes i adaptats a diferents necessitats. Solucions personalitzades que permeten crear espais de bany únics.



Entra en www.profiltek.com
i configura la teva mampara



DIVERSITAT I FUNCIONALITAT EN MAMPARES DE BANY A MIDA

Som una gran empresa capdavantera en el sector de la fabricació de mampares de bany i dutxa, amb més de 30 anys al mercat nacional, on hem adquirit una gran experiència i professionalitat. Ens caracteritzem per tenir una àmplia gamma de producte i varietat de models, acabats, fabricació exprés a mida i especials, tot això recolzat amb un servei impecable i sobretot adaptant-nos a les necessitats actuals del mercat i als nostres clients, tant en preu, com en fabricació.

Tots els nostres productes, estan fabricats a Espanya, sota la norma UNE-EN ISO 9001, certificat per AENOR, gaudint també del marcat CE. Així mateix el procés de producció està sotmès a estrictes controls de qualitat perquè a la bellesa del producte se'ls suma una gran perfecció.



MODEL ARIZONA 1P

Mampara de vaivé (obertura 180°), amb perfil·leria a paret, per garantir la màxima estanqueïtat.



MODEL BRITANIA

Mampara corredissa innovadora per manca de cercol superior, feta en acer inoxidable i vidre temperat de 8mm.



MODEL ATLANTA 3 PLUS

Mampara corredissa de tres portes, que ens dona la màxima obertura en espais reduïts i transparència, eliminant els perfils verticals entre fulles.



MODEL SINTRA

Mampara corredissa d'alta funcionalitat, amb un disseny minimalista en acabat alumini i vidres temperats de 6mm.



MODEL CORONA


Mampara corredissa estandarditzada de fàcil instal·lació i sistema nou d'expansió (4 cms.) en el seu cercol superior i vidre, amb servei immediat.



PLATS DE DUTXA PERSONALITZATS DISSENY I CONFORT

ACQUABELLA presenta un innovador i avantguardista concepte decoratiu del seu espai dutxa que permet a l'usuari poder dissenyar el seu espai dutxa utilitzant elements com els plats de dutxa a mida en diferents textures i colors, panells d'enrajolat, fogons i mobles a mida, etc.

Les col·leccions Slate, Ardesia, Nude, Beton i Stone han estat concebudes per reproduir les textures més sofisticades i elegants com les pells i les pissarres sent possible el seu tall a mida, i oferint textures antilliscants i molt agradables al tacte.



PLAT BETON



MURETTO VINTAGE



ENCIMERA INFINITY2 BETON

LA NOVA ERA BETON

Acquabella llança un nou concepte decoratiu. Submergeix-te en l'avantguarda a través de la nova textura Beton. Els elements del teu bany adquireixen un caràcter manual i artesà que els confereix el protagonisme que es mereixen.



QUALITAT I BENESTAR A TRAVÉS DE L'AIGUA


La llar de **Hidronatur** està en les ribes del Mediterrani, on hem concebut i fabricat banys de disseny durant gairebé 24 anys. Aquesta és la nostra història. I, des del principi, la nostra intenció ha estat sempre crear banys que no només tinguin una aparença atractiva, sinó que també siguin funcionals i ofereixin una bona relació entre qualitat i preu. Sempre pensem amb el cap i busquem la millor solució. Fins a aquest moment, vam seguir produint a València, on hem decidit treballar braç a braç amb uns pocs i selectes proveïdors, a fi de garantir que el nostre llegat i tants anys d'experiència es transmetin en tot el que fem.

Des de 1989, hem recorregut un llarg camí. No obstant això, el nostre compromís de crear un disseny atractiu, natural i funcional segueix sent el mateix.



BANYERA TUPAI

Banyera confeccionada amb ResinPlasv amb una alta qualitat estètica.



PLAT DE DUTXA VIC

Plat dutxa realitzat amb Solid Surface amb un disseny innovador.



PLAT DE DUTXA RUBI

Plat dutxa de resina amb càrregues minerals on s'uneix el disseny i la qualitat.



PLAT DE DUTXA FOIOS

Plat dutxa de resina amb càrregues minerals amb una alta duresa en l'escala Barcol.





NUOVVO®
shower reinvented

DISSENY, SOFISTICACIÓ I QUALITAT

La mescla perfecta entre funcionalitat i el disseny fan de Nuovvo un referent en la fabricació de productes de resina i càrregues minerals. Producte totalment nacional i de qualitat.

Des de les seves instal·lacions de més de 17.000 m² a Coix, Alacant, distribuïdes en dues plantes (fabricació i R+D+I), i totalment equipades amb els últims avanços tecnològics, elaboren productes avantguardistes, seguint les noves tendències del mercat.

A l'empresa saben créixer adaptant-se a les noves tecnologies, conjugant processos d'industrialització innovadors amb la dilatada experiència de l'equip.

A Nuovvo li ofereixen tot el necessari per equipar el bany amb l'últim en disseny. Plats de dutxa, panells i fogons de lavabo són la seva especialitat. Ofereixen, a més, infinitat de colors i mesures estàndard encara que també fabriquen a mida.




SANITARI, AIXETERIA I ACCESSORIS DE BANY

Avui en dia hem d'aconseguir del bany un lloc agradable, acollidor i organitzat amb sanitaris de qualitat que tinguin durabilitat en el temps i que s'adaptin a les nostres exigències.

AIXETERIA I ACCESSORIS DE BANY

Avui en dia, l'aixeteria per al bany ens ofereix molts models i acabats interessants, amb estètica refinada, ultramoderna i prestacions noves. Canviar els accessoris és la manera més fàcil i econòmica de donar un millor aspecte al nostre bany. Simplement afegint nous accessoris, des del portaraspalls fins als penjadors de tovalloles, catifes o cortines, podrem donar-li una imatge diferent a aquest espai.





LOOK



SANITARIS INNOVADORS EN QUALITAT I DISSENY

La sèrie Look amb la seva gran varietat, versatilitat i facilitat en la combinació de les peces, és ideal per respondre a totes les necessitats de decoració i espai.

Es caracteritza per la seva gran varietat de lavabos amb diferents mesures i possibilitats de col·locació (suspesos, sobre encimera, sobre moble, amb pedestal i amb semi pedestal). També disposa d'un lavabo de racó i dos lavabos compactes de 36x30 i 50x23 pensats per a espais reduïts.

Aquesta sèrie s'explica també amb mobles amb dos calaixos, amb sistema de tancament "smooove", de gran capacitat, per mantenir perfectament organitzada la cambra de bany.



Serie LOOK
Detall Lavabo Semi pedestal




Serie LOOK
Detall Moble



Serie LOOK
Detall Vàter i bidet suspès



Serie LOOK
Detall Lavabo Semi enc.



Serie LOOK
Detall Lavabo paret



Serie LOOK
Detall Lavabo ang.



Serie LOOK
Detall Vàter c/a



INNOVACIÓ I DISSENY PER AL TEU BANY

Ideal Standard, proveïdor capdavanter en innovació i disseny per a la cambra de bany, ofereix als seus clients i als consumidors una experiència integral en el bany. Gammes completes de porcellana sanitària; aixeteria d'última tecnologia; l'última innovació en mobiliari, així com els plats de dutxa ceràmics i acrílics amb els dissenys més avantguardistes fa d'Ideal Standard l'opció més innovadora per convertir-nos en el proveïdor dels seus banys.



SÈRIE CERAPLAN III AIXETERIES

- Monocomandaments crom disponible per a lavabo, vàter, bany i bany/dutxa.
- Amb cartutx ceràmic Clic Technology i limitador de temperatura per garantir estalvi d'aigua i energia amb aireador ajustable.
- Sistema Easy Fix.
- Alguns dels models disposen de la tecnologia Bluestart, obertura central sempre freda, per obtenir aigua calenta s'haurà d'accionar la maneta cap a l'esquerra.



SÈRIE CONNECT INODOR PARET DIPÒSIT BAIX

- Vàter a paret tanc baix en gres blanc, amb nou sistema Aquablade sortida dual.
- Dipòsit de 6 l amb doble polsador de descàrrega.
- Tapes envoltants i fines amb tancaments soft i normal.



SÈRIE TEMPO MOBLES I LAVABOS TOP

- Moble suspès disponible en diverses mesures.
- 2 Calaixos amb tancament esmorteït.
- Disponible en diversos acabats.
- Tirador de metall cromat brillant.
- Compatible amb tots els lavabos d'Ideal Standard.
- Opcional potes cromades, divisors de calaix i caixa d'emmagatzematge.





ENCIMERA BELFORT + MOBLE DOWN



AMBIENT TWO ACABAT NORDIK



SÈRIE UP&DOWN XAPAT RAW



CALAIKOS APER. PUSH AMB GUIA GRASS



SÈRIE BORN BLANC MAT + ACABAT VINTAGE



DETALL CALAIKOS AMB GUIA GRASS

VIDRE Bany

CREIXENT I INNOVANT

VIDRE!Bany segueix amb la seva aposta per la qualitat i la innovació.

Les nostres prioritats són el servei, el disseny i la funcionalitat.

Mobles contemporanis, pensats per crear espais per gaudir i viure. Ambients d'actualitat estètica, no mancats d'elegància i sofisticació. A tot això li afegim la capacitat d'adaptar-nos a les necessitats dels nostres clients aferint-los una infinitat d'acabats lacats, xapats i laminatges.

Presentem la nostra nova sèrie Born i reestilitzem sèries que combinen la delicadesa de la laca setinada amb la robustesa de les potes i els tiradors de fusta massissa, que ens fan crear aquest ambient Nòrdic tan actual.

Tot això barrejat amb les ferramentes de qualitat GRASS, que estan presents en tots els nostres mobles, fan de VIDRE!Bany una aposta segura.



AIXETERIA DE BANY, DISSENY I ECOLOGIA PER AL FUTUR

SERIE START ELEGANCE



Monocomandament lavabo
100 C1 START ELEGANCE
REF: 99354



Monocomandament lavabo
65 C1 START ELEGANCE
REF: 99351



SERIE BAHAMA XTREME



Monocomandament
Bany-Dutxa
BAHAMA XTREME
REF: 98177



Monocomandament
Dutxa
BAHAMA XTREME
REF: 98178



Monocomandament
aigüera vertical
C2 BAHAMA XTREME
REF: 98913



SERIE PANAM URBAN



Monocomandament
aigüera vertical canya tub
PANAM URBAN
REF: 92350



SERIE NINE URBAN



Dutxa tub extensible
termostàtica
NINE URBAN
REF: 98761



EXPOSICIÓ



SIENTE CADA GOTA COMO UNA CARICIA

Oferta monocomando
Barra Extensible
Suport Dutxa Lliscant
Cascada per a banyera
Ruixador: ABS 20 x 20 cm.
Rain Shower Effect.
Orientable, Atinçal



SENT CADA GOTA COM UNA CARÍCIA

Aixeteria monocomandament
Barra Extensible
Suport Dutxa Lliscant
Cascada per a banyera
Ruixador: ABS 20 x 20 cm.
Rain Shower Effect.
Orientable, Atinçal




Aixeteria Monocomandament



Cascada per a banyera



Suport Dutxa Lliscant



Conjunt de dutxa monocomandament **Bianca**





UNA LÍNIA BASADA EN LA SIMPLICITAT I L'ELEGÀNCIA

L'afany de **Baño Diseño** és seguir creant accessoris i complements de bany, amb la mateixa il·lusió del primer dia.

Des de 1984 venim complint aquest gran propòsit.

La col·lecció d'accessoris Gravity significa combinar eclecticisme i simplicitat. Simbolitza fusionar lleugeresa i solidesa. Per aquest motiu, les seves peces han estat concebudes de forma exclusiva per a aquells ambients plens de contrastos.

Aquesta col·lecció amb doble significat uneix també disseny i funcionalitat. Gràcies a la seva doble instal·lació, podràs triar com proporcionar aquest toc d'estil en el teu bany.



Deixa't enamorar per la doble naturalesa de Gravity

GRAVITY
Collection





MIRALLS IL·LUMINATS

AMB TECNOLOGIA T5 O LED

KOH-I-NOOR utilitza per als seus miralls les millors llunes de fabricació ecològica, sense plom ni coure, que asseguruen un excel·lent manteniment de la qualitat sense riscos d'oxidació pel que ofereix una garantia de fins a 10 anys en les mateixes.



A més de les 200 possibilitats disponibles al catàleg en 30 versions diferents, podem oferir de forma àgil personalitzacions de disseny i mida pel que els nostres clients puguin precisar.

Mesures al centímetre, angles i formes particulars, inserció de lents d'augment, miralls amb tecnologia basculant i amb pel·lícula de seguretat. Són exemples de les infinites possibilitats de personalitzacions que podem oferir-li.

Que un mirall il·luminat sigui capaç d'aportar suficient potència lumínica és un concepte essencial per KOH-I-NOOR, per això de les qualitats dels nostres elements d'il·luminació que estan basats cada vegada més en el sistema LED, així com tecnologia T5 produïts i assemblats en especialistes italians per oferir i garantir la qualitat i altes presentacions de productes totalment "made in Italy".

LED amb llum natural 4000°K per respectar el to natural de la pell a l'hora del maquillatge o llum freda 6500°K per a les il·luminacions d'ambient o amb T5 per satisfer els gustos i exigències en la cambra de bany, fan del mirall il·luminat una eina d'ús indispensable i quotidià per poder viure amb funcionalitat i durabilitat la nostra estada de bany.

Tots els miralls il·luminats KOH-I-NOOR compleixen amb les normatives i certificacions per a qualsevol tipus d'instal·lació.



A mesura
amb el teu
disseny



Fàcil canvi
llums



Llunes
ecològiques



Anti-baf



Horizontal
Vertical



Llunes 10
anys
garantia



Pres
elèctrica
interruptor

BLOC DE VIDRE

S'utilitzen per a la decoració tant d'interiors com d'exterior. Fan l'efecte d'una llumina i són perfectes com a separadors d'ambients dins d'un mateix espai. S'elimina tot l'aire que queda a l'interior del pavès, i d'aquesta forma, s'aconsegueixen blocs totalment aïllants, tant per a la temperatura com per als sons.

Algunes dels grans avantatges que aporten els blocs de vidre són:

- *Fàcil instal·lació.*
- *Són de gran grossor, per la qual cosa són bastant segurs i difícils de trencar.*
- *Disminueixen la percepció de sorolls (aïllant acústic).*
- *Serveixen com a aïllant tèrmic ja que són resistents al foc.*
- *Aporten molta llum a l'espai on s'apliquen.*

La seva aplicació en la decoració d'interiors és d'allò més variada: escales, mampares de bany, terrassa, galeria, etc... i també es pot utilitzar, a més, com a recurs per decorar el sòl; és ideal per confeccionar sòls transitables, aconseguint donar-li lluminositat a soterranis o habitacions tancades.






**PARETI COSTRUITA CON SISTEMA ALLUMINIO
READYBLOCK**



**PARETI COSTRUITA CON SISTEMA
ALLUMINIO READYBLOCK**




ZONA NOTTE



DOCCIA CARIBE



SOGGIORNO CUCINA



ZONA GIORNO



LLUM, ESPAI, AMBIENT

El bloc de vidre, com a element arquitectònic, ofereix extraordinaris jocs de llums, canviant l'impacte visual de l'edifici en diferents moments del dia i de la nit; com a element d'inserció en parets de formigó o de maons d'obra vista, es converteix en un motiu decoratiu de "trencament" que dibuixa composicions de sabor impressionista; com a paret divisòria separa els ambients sense separar-los, porta llum als espais més foscos i enriqueix les diferents zones de la casa amb decoracions i colors.

Future Euro Trade no només subministra maó de vidre de gran qualitat per a estructures horitzontals i verticals, sinó també una vasta gamma d'accessoris indispensables per a una perfecta instal·lació. Sobre aquest tema, existeixen dos tipus diferents d'accessoris: el primer, específicament estudiat per a la instal·lació d'estructures verticals, i el segon, estudiat per a la realització d'estructures horitzontals. Per a una col·locació tradicional dels nostres blocs de vidre disposem de tots els accessoris necessaris que permeten una perfecta i segura col·locació en obra: distanciadors, varetes, ciment-cola, finestres abatibles i perfils en alumini corbs i rectangulars per a l'acabament de parets interiors construïdes amb blocs de vidre.

De la necessitat de tenir un perfecte i ràpid muntatge, neixen, en canvi, els quatre sistemes d'instal·lació, ideats i patentats, que responen als noms de **METALL** per al sistema d'alumini, **WALLKIT** per al sistema de fusta massissa, **BINARI** per al sistema en PVC i **READYBLOCK** per a l'exclusiu sistema modular amb perfils d'alumini interiors, enganxis i silicona. Aquests quatre sistemes permeten la realització de qualsevol tipus de parets rectes i corbes amb blocs de vidre, ja sigui col·locats en sec (sense morter però amb silicona) utilitzant Metall, Readyblock i Wallkit, ja sigui amb suport de l'adequada argamassa d'ompliment per al sistema Binari.



UNA NOVA VISIÓ DEL DISSENY DE LES AIGÜERES

Atron és una empresa familiar fabricant d'aigüeres de cuina de ceràmica sintètica.

Amb gairebé 30 anys d'experiència en el sector, estem presents en tot el territori estatal i comptem amb un esperit d'internacionalització creixent. Estem compromesos en el desenvolupament del territori i apostem en la recerca i incorporació en els nous processos de matèries primeres ecològicament eficients. Comptem amb la confiança i autorització de Silestone, principal productor mundial de superfícies i fogons de marbre, per adaptar-nos a la seva gamma de colors i poder oferir un producte coherent i uniforme.

CARACTERÍSTIQUES

- Els diferents sistemes de muntatge estan protegits i registrats mitjançant el model d'utilitat 200200962, "Disposició millorada per a la fixació d'aigüeres".
- El disseny està protegit mitjançant la patent de Model Industrial no 129.925 "Vora superior de boques d'aigüeres de cuina i/o lavabos de bany".
- Els nostres productes tenen una garantia de 2 anys sobre qualsevol defecte de fabricació.
- Per a la neteja i manteniment és aconsellable usar aigua amb sabó aplicada amb una baieta suau o esponja. No utilitzar fregalls metàl·lics ni netejadors abrasius, són innecessaris i perjudiquen tota classe d'aigüeres.



GEA



SEA



OCEAN



IGNIS



PIROS

Glashaus

BLOC DE VIDRE VERSÀTIL I FUNCIONAL

Euro-Glashaus és en l'actualitat l'empresa més longeva en el sector de distribució de blocs de vidre en la península ibèrica. El nostre model de distribuir els millors productes amb excel·lent servei i preus globals ajustats garanteix satisfacció al mercat.



Oferim una gamma de productes per solucionar les necessitats dels nostres clients que inclouen peces especials, colors en massa i injectats, grossors de 5cm, 8cm, 10cm i 16cm, mesures com 19x19, 24x24, 30x30, 24x11,5, blocs anti-foc, blocs de major resistència tèrmica, trepitjables senzills i dobles. A més tenim una gamma àmplia d'accessoris que inclouen separadors, finestres basculants i mosquiteres, morters, varetes, ancoratges especials, junta de dilatació i el nostre Sistema BlokUp Clips que facilita la instal·lació de blocs en interiors i exteriors.





AIGÜERES AMB UN DISSENY ÚNIC

Practic està dotada de l'última tecnologia i una eficient infraestructura és la resposta a les necessitats creixents i complexes que requereixen ser referent, a nivell nacional i internacional, en les aigüeres inox que es produeixen i comercialitzen sota la marca **PRACTIC**. Seguretat, resistència, adaptabilitat, gamma i servei són qualitats que atresorem, controlem i ens exigim des dels més rígids controls interns i externs.



FI VALENCIA 40X40
"VG" B.ENCIM



2S 80X45 ROMA VG



FI ROMA 1S 51 "VG"



FI LUJO 1SE 84X44 "VG"



FI APOLO 1S 53X40 "VG"





 **Balay**
Por un mundo más cómodo



GRAN VARIETAT DE PRODUCTES D'ENCAST

Cata és una empresa especialitzada en electrodomèstics d'encast. Som capdavaners de mercat en extracció i oferim una àmplia gamma de productes d'encast que s'adaptin a totes i cadascuna de les necessitats dels usuaris.



TF 2003 DURALUM

Campana telescòpica en acabat en Inox antiemprentes DurAlum. Il·luminació d'alta eficiència mitjançant LEDs. Disponible en mesures de 60, 70 i 90 cm.

Potència Màxima: 340m3/h
Nivell sonor Mínim: 45 dB(A)
Classificació: C



OMEGA

Campana decorativa de paret amb acabat en Inox. Disponible en mesures de 60, 70 i 90 cm.


Potència Màxima: 645m3/h
Nivell sonor Mínim: 57 dB(A)
Classificació: D



THALASSA BK

Campana decorativa de paret amb acabat en vidre negre. Amb control tàctil seqüencial de 10 nivells. Il·luminació d'alta eficiència mitjançant LEDs, regulables en intensitat. Disponible en mesures de 60, 70, 90 i 120 cm.

Potència Màxima: 780m3/h
Nivell sonor Mínim: 39 dB(A)
Classificació: A+



TDN 603

Placa vitroceràmica de 3 zones de coccio. Tenint una zona geganta doble de 210 i 270. Potència total de 5,4kW.



CI 631

Placa vidre gas de color negre de 4 zones, 1 foc auxiliar de 1kW, 2 semi ràpids d'1,75kW i 1 triple corona de 3,5kW.



IB 603 BK

Placa d'inducció de 3 zones de coccio amb funció Booster. Amb control independent per a cada zona. Potència total de 6,6kW.



UME 7007 X

Forn multifunció, acabat en Inox, de 7 funcions, incorpora 1 guia telescòpica adaptable a qualsevol altura. Amb sistema de neteja per vapor d'aigua amb l'exclusiu sistema AquaSmart de Cata.



MD 7009 BK

Forn multifunció digital amb acabat en vidre negre, de 8 funcions, amb comandaments push pull escamoteables, incorpora una guia telescòpica adaptable. Amb sistema de neteja per vapor d'aigua amb l'exclusiu sistema AquaSmart de Cata.



SE 6004 X

Forn estàtic amb acabat en Inox, de 4 funcions. Amb porta panoràmica interior de fàcil neteja.



www.materialsros.com

Ronda Comtes d'Urgell, 12
25310, Agramunt - Lleida
Tel. 973 392 188
info@materialsros.com

